

- 21.花岗岩属碱性岩石，抗风化性较差。()
- 22.纸面石膏板可用作隔断、吊顶等部位的罩面材料。()
- 23.建筑中最常用的楼梯形式是单跑楼梯。()
- 24.屋顶是房屋最上层的外围护部件，构造设计应重点解决屋顶的防水以及防火、保温、隔热等问题。()
- 25.玻璃胶适用于玻璃门窗、橱窗、玻璃容器等的粘接，以及用于有防水、防潮要求的场所。()

四、填空题(本大题共 6 小题，每空 1 分，共 16 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

- 26.钢筋混凝土楼板是工业和民用建筑中楼板的基本形式，分为_____和_____两种形式。
- 27.现代建筑室内外装饰、装修工程中采用的天然饰面石材主要有_____和_____两大类。
- 28.陶瓷制品是以_____为主要原料，经配料、制坯、干燥和焙烧制得的成品。
- 29.木材具有很多优点，但也存在两大缺点：_____，_____。因此建筑工程中使用木材时，必需考虑木材的_____和_____问题。
- 30.建筑工程的三大材料是_____，_____，_____。
- 31.涂料的组成成分有_____、_____、_____和_____等四类物质。

五、简答题(本大题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分)

- 32.简述楼板层的组成。
- 33.简述平屋顶排水坡度的形式有哪些?
- 34.简述塑钢门窗有哪些特点?
- 35.钢化玻璃有哪些特性?

六、论述题(本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分)

- 36.结合建筑施工论述窗的选型与构造设计应注意哪些问题。
- 37.论述建筑室内外装饰工程中选用石材要从哪几个方面进行综合考虑?

七、作图题(本大题共 3 小题，共 18 分)

- 38.请画出门窗钢筋混凝土过梁的细部构造。(画出一种即可，做出相应标注和说明，6 分)
- 39.请画出室外花岗岩铺地构造。(做出相应标注说明，4 分)
- 40.请分别画出两种预制楼板的结构布置图及其相对应的细部构造的剖面图。
(做出相应标注说明，8 分)