

- 19.有关保留灌肠,正确的选择是【 】
A.药液量不超过 500ml,温度为 37~39℃
B.药液量不超过 200ml,温度为 37~39℃
C.药液量不超过 500ml,温度为 39~41℃
D.药液量不超过 200ml,温度为 39~41℃
- 20.幽门梗阻时,呕吐量常超过【 】
A.100ml
B.150ml
C.200ml
D.300ml
- 21.病人排出的尿液呈深黄色,震荡后泡沫也呈黄色,应考虑为【 】
A.乳糜尿
B.胆红素尿
C.血红蛋白尿
D.脓尿
- 22.24 小时尿量 150ml,属于【 】
A.正常
B.尿量偏少
C.少尿
D.无尿
- 23.不符合给药原则的是【 】
A.遵医嘱给药
B.用药前了解病情
C.注意用药的反应
D.医嘱有错误时应自行更改医嘱
- 24.蛋白尿是指【 】
A.24 小时尿蛋白含量>150mg
B.24 小时尿蛋白含量>120mg
C.24 小时尿蛋白含量>110mg
D.24 小时尿蛋白含量>100mg
- 25.有关使用冷疗的描述,不对的是【 】
A.使用冷疗前应评估病人
B.根据病人具体情况选择冷疗方式
C.慢性炎症者禁忌用冷疗
D.新生儿禁忌酒精擦浴
- 26.禁止热疗的是【 】
A.急腹痛
B.软组织损伤 48 小时后
C.体温过低
D.肌肉痉挛引起的疼痛
- 27.判断心跳停止最简易的方法是【 】
A.触摸颈动脉搏动
B.看心前区起伏
C.触摸桡动脉搏动
D.触摸足背动脉搏动
- 28.某患者呼之能答应,但不能回答问题,不能控制排尿,对刺激有反应,属于【 】
A.意识模糊
B.浅昏迷
C.嗜睡
D.中度昏迷
- 29.“是的,是我,我已经准备好了”,这种心理属于临终阶段的【 】
A.否认期
B.商讨期
C.抑郁期
D.接受期
- 30.不属于濒死阶段的表现是【 】
A.呼吸不规则
B.肌张力增强
C.大小便失禁
D.视力下降
- 31.病人在灌肠后排便 1 次,后又自行排便 1 次,则记录为【 】
A.1/1/E
B.2/E
C.E/1/1
D.E/2
- 32.医嘱:2 床,王芳,安痛定 2ml, IM,SOS。此医嘱有效时间是【 】
A.6h 内
B.12h 内

- C.24h 内
D.12~24h
- 33.关于临床补液的原则，正确的是【 】
A.先糖后盐
B.先快后慢
C.先晶后胶
D.宁多勿少
- 34.与大量快速输血有关的反应是【 】
A.溶血反应
B.微血管栓塞
C.枸橼酸中毒
D.过敏反应

二、填空题(本大题共 5 小题，每空 1 分，共 10 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

- 35.纽曼认为，环境可分为三种，即内部环境、_____和_____。
- 36.常用的管饲饮食包括_____和_____两类。
- 37.常用的止痛措施有：物理止痛、_____和_____。
- 38.干热疗法的温度一般为_____℃，小儿或老人温度要低，在_____℃以下为宜。
- 39.老年动脉硬化病人的脉压常_____，心包积液的病人脉压常_____。

三、名词解释题(本大题共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分)

- 40.护理程序
41.压疮
42.完全胃肠外营养
43.输液微粒污染

四、简答题(本大题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分)

- 44.简述书写护理目标的注意事项。
45.如何帮助病人解除便秘？
46.简述给药中护士的职责。
47.如何预防和控制医院感染？

五、综合题(本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分)

48.案例：一女性病人，65 岁，6 小时前在硬膜外麻醉下行“阑尾切除术”，手术后一直未解小便。病人焦虑不安，感觉下腹胀痛，叩诊呈实音。
请列出主要护理诊断，并制定护理措施。

49.案例：一男性病人，70 岁，有高血压病史 30 年，因情绪波动发生急性心肌梗塞而收治入院，现一般情况差，经抢救后送入 ICU 监护。
请问：对该病人，应从哪些方面进行监护？