

**中国十大品牌教育集团 中国十佳网络教育机构**



- 自考名师全程视频授课，图像、声音、文字同步传输，享受身临其境的教学效果；
- 权威专家在线答疑，提交到答疑板的问题在 24 小时内即可得到满意答复；
- 课件自报名之日起可反复观看不限时间、地点、次数，直到当期考试结束后一周关闭；
- 付费学员赠送 1G 超大容量电子信箱；及时、全面、权威的自考资讯全天 24 小时滚动更新；
- 一次性付费满 300 元，即可享受九折优惠；累计实际交费金额 500 元或支付 80 元会员费，可成为银卡会员，购课享受八折优惠；累计实际交费金额 1000 元或支付 200 元会员费，可成为金卡会员，购课享受七折优惠（以上须在同一学员代码下）；

**英语/高等数学预备班：**英语从英文字母发音、国际音标、基本语法、常用词汇、阅读、写作等角度开展教学；数学针对有仅有高中入学水平的数学基础的同学开设。通过知识点精讲、经典例题详解、在线模拟测验，有针对性而快速的提高考生数学水平。[立即报名！](#)

**基础学习班：**依据全新考试教材和大纲，由辅导老师对教材及考试中所涉及的知识进行全面、系统讲解，使考生从整体上把握该学科的体系，准确把握考试的重点、难点、考点所在，为顺利通过考试做好知识上、技巧上的准备。[立即报名！](#)

**冲刺串讲班：**结合历年试题特点及命题趋势，规划考试重点内容，讲解答题思路，传授胜战技巧，为考生指出题眼，提供押题参考。配合高质量全真模拟试题，让学员体验实战，准确地把握考试方向、将已掌握的应试知识融会贯通，并做到举一反三。[立即报名！](#)

**习题班：**自考 365 网校与北大燕园合作推出，共计 390 门课程，均涵盖该课程全部考点、难点，在线测试系统按照考试难度要求自动组卷、全程在线测试、提交后自动判定成绩。我们相信经过反复练习定能使您迅速提升应试能力，使您考试梦想成真！[立即报名！](#)

**论文答辩与毕业申请指导班：**来自主考院校的指导老师全程视频授课，系统阐述申报自考论文的时间、论文的选题、论文的格式及内容、与导师的沟通技巧等，并提供论文范例供学员参考。[立即报名！](#)

**自考实验班：**针对高难科目开设，签协议，不及格返还学费。全国限量招生，报名咨询 010-82335555 [立即报名！](#)

## 全国 2007 年 10 月高等教育自学考试

### 妇产科护理学（二）试题

课程代码：03010

#### 一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 有关先天性无阴道病人的描述，正确的是( )  
A. 此类病人均应进行染色体核型分析  
B. 多数病人青春期出现周期性下腹疼痛  
C. 第二性征发育正常  
D. 多数病人有发育正常的子宫
2. 下列不属于水囊引产禁忌证的是( )  
A. 慢性肝病患者  
B. 疤痕子宫者  
C. 妊娠期反复阴道出血者  
D. 念珠菌性阴道炎发作期
3. 根据婚前体检结果，以下情况需控制下一代性别的是( )  
A. 女方患有强直性肌营养不良  
B. 男方患有先天性心脏病  
C. 女方为血友病患者  
D. 男女双方均为先天聋哑
4. 发生尿瘘的最主要原因是( )  
A. 手术损伤  
B. 泌尿生殖系统癌症  
C. 放射线损伤  
D. 产伤
5. 某女士，50 岁，自述近年月经周期不规律，行经 2~3 天干净，量较以前减少，自感阵发性潮热、出汗，偶有心悸、眩晕、失眠。妇科检查子宫稍小，其余正常。最可能的诊断是( )

- A. 排卵型功血  
C. 神经衰弱
- B. 黄体功能不足  
D. 围绝经期综合征
6. 某患者 23 岁, 停经 56 天, 近一周有不规则阴道出血。检查子宫底位于脐下三指, 质软, HCG 阳性, B 超见密集雪花样亮点。最可能的诊断是( )
- A. 双胎  
C. 葡萄胎
- B. 羊水过多  
D. 妊娠合并肌瘤
7. 导致外阴炎的常见病原菌应除外( )
- A. 淋菌  
C. 大肠杆菌
- B. 葡萄球菌  
D. 链球菌
8. 接受外阴癌根治术的病人, 开始服用大便软化剂的时间为术后( )
- A. 第 3 天  
C. 第 5 天
- B. 第 4 天  
D. 第 6 天
9. 对外阴瘙痒妇女的护理措施不正确的是( )
- A. 忌用肥皂  
C. 热水洗烫
- B. 切忌搔抓  
D. 忌辛辣食物
10. 以下措施中可预防产后出血的是( )
- A. 如发现软产道裂伤, 应及时进行缝合  
B. 胎儿娩出前肌肉注射催产素  
C. 双胎妊娠者, 于第一胎娩出后, 立即静脉滴注催产素  
D. 胎儿娩出后, 迅速牵拉脐带, 取出胎盘
11. 巨大儿是指胎儿出生体重达到或超过( )
- A. 2500g  
C. 3500g
- B. 3000g  
D. 4000g
12. 糖尿病产妇发生产后出血最可能的原因是( )
- A. 软产道裂伤  
C. 胎盘胎膜残留
- B. 凝血功能障碍  
D. 宫缩乏力
13. 测定羊水量简便、实用而准确的方法是( )
- A. X 线检查  
C. B 型超声检查
- B. 羊膜镜检查  
D. 甲胎蛋白检查
14. 早产儿有青紫者应及时给氧, 适宜的给氧浓度为( )
- A. 10%~20%  
C. 50%~60%
- B. 30%~40%  
D. 70%~80%
15. 关于早产儿喂养的说法, 下列错误的是( )
- A. 出生后 6~8 小时开始喂葡萄糖水  
B. 出生后 12 小时授乳, 最好是母乳  
C. 在对早产儿的喂养过程中不应添加任何维生素  
D. 无吸吮力的早产儿, 可用滴管或鼻饲喂养
16. 能损害子代生殖系统并影响生育能力的电磁场是( )
- A. 极低频电磁场  
C. 高频电磁场
- B. 低频电磁场  
D. 超高频电磁场
17. 某轻度妊娠高血压综合征患者, 休息后水肿不消退, 其踝部、小腿及大腿可见凹陷性水肿, 其它部位无水肿。判断该患者水肿分度为( )
- A. +  
B. ++

C.+++

D.++++

18.妊娠高血压综合征患者发生抽搐时,首要的护理措施是( )

A.放置压舌板,保持呼吸道通畅

B.留置导尿管,记录出入量

C.加床挡,防坠落

D.安置在单人暗室,避免刺激

19.臀先露当胎儿脐部娩出后,至胎头娩出的时间一般应在( )

A.0~1 分钟

B.2~3 分钟

C.4~5 分钟

D.6~7 分钟

20.绒毛膜癌病人的主要治疗方法是( )

A.放射治疗

B.同位素治疗

C.子宫切除

D.化学治疗

## 二、多项选择题(本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)

在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

21.产道异常可导致胎儿或新生儿发生( )

A.胎儿畸形

B.新生儿颅内出血

C.胎儿宫内窘迫

D.新生儿窒息

E.早产

22.关于会阴热敷的操作方法,以下描述正确的是( )

A.嘱病人排空膀胱

B.热敷溶液的温度一般为 31~38℃

C.取屈膝仰卧位,暴露外阴

D.热敷面积是病损面积的 2 倍

E.常用溶液为 95%硫酸镁溶液

23.以下对于淋病的描述,正确的有( )

A.主要通过性接触传播

B.淋菌主要侵袭生殖泌尿系统粘膜

C.首选抗生素治疗

D.沸水烫洗内裤可使淋菌灭活

E.急性淋病病人严禁性交

24.关于急性胎儿窘迫的描述,正确的有( )

A.多发生于分娩期

B.初期表现为胎动过频

C.羊水可呈绿色

D.胎儿头皮血 pH 值>7.20

E.腹围小于正常同孕龄妇女

25.在使用 MgSO<sub>4</sub> 治疗妊娠高血压综合征时,提示可以继续用药的指标有( )

A.血压 135 / 85mmHg

B.尿量 30ml / 小时

C.呼吸 15 次 / 分

D.膝腱反射消失

E.尿量 700ml / 24 小时

## 三、填空题(本大题共 14 小题,每空 1 分,共 15 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26.在记录妇女月经史时,末次月经的英文缩写为\_\_\_\_\_。

27.对于水囊引产的孕妇,水囊注水总量不能超过\_\_\_\_\_ml。

28.进行低压阴道灌洗时灌洗筒的高度不宜超过\_\_\_\_\_cm。

29.接受尿瘘修补术病人的留置尿管应在术后\_\_\_\_\_日内持续开放。

30.尖锐湿疣的病理组织学检查会发现呈\_\_\_\_\_性生长,增生的乳头小而密集,表层细胞有角化不全或过度角化现象,棘细胞层高度增生,有\_\_\_\_\_细胞,为人乳头状瘤病毒感染的特征性改变。

31.在外阴营养不良治疗中,丙酸睾酮局部涂擦是治疗\_\_\_\_\_型营养不良的标准方法。

32.母子血型不合的新生儿出生后第 1 天就可出现黄疸,黄疸开始出现于\_\_\_\_\_部。

33. 已患肝炎的育龄妇女应采取有效避孕措施，待肝炎痊愈后至少\_\_\_\_\_个月，最好 2 年后根据情况再妊娠。
34. 造成产后妇女压力源的 4 个主要因素有\_\_\_\_\_、支持系统缺乏、面临抉择、身体心像改变。
35. 胎盘全部或部分粘在子宫壁上，不能自行剥离时称为\_\_\_\_\_。
36. 胎膜早破孕妇，胎儿已足月但未临产，应观察 12~18 小时，行引产或\_\_\_\_\_。
37. 脐带先露是指脐带位于胎先露部\_\_\_\_\_方或一侧。
38. 骨盆入口呈横椭圆扁圆形，骶岬向前下突出，骨盆入口横径正常，前后径缩短的骨盆称为\_\_\_\_\_。
39. 胎方位中，臀先露以\_\_\_\_\_骨为指示点。

#### 四、名词解释题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

40. 原发性痛经
41. 人工剥离胎盘术
42. 子宫破裂
43. 过期妊娠
44. 遗传病

#### 五、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

45. 列举 5 项人工监护胎儿宫内状况的方法。
46. 请列出 5 种用于功能失调性子宫出血病人出血阶段的止血方法。
47. 简述显微镜下见到的葡萄胎的病理改变特点。
48. 简述协调性子宫收缩乏力时宫缩的特点。

#### 六、论述题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

49. 试叙述人工流产综合证的定义，产生原因以及预防方法和护理措施。
50. 试论述妊娠、分娩及产褥期对心脏的影响。