自考365 www.zikao365.com

全天 24 小时服务咨询电话 010-82335555 免费热线 4008135555

中国十大品牌教育集团 中国十佳网络教育机构

- 自考名师全程视频授课，图像、声音、文字同步传输，享受身临其境的教学效果；
- 权威专家在线答疑，提交到答疑板的问题在 24 小时内即可得到满意答复；
- 课件自报名之日起可反复观看不限时间、地点、次数，直到当期考试结束后一周关闭；
- 付费学员赠送 1G 超大容量电子信箱；及时、全面、权威的自考资讯全天 24 小时滚动更新；
- 一次性付费满 300 元，即可享受九折优惠；累计实际交费金额 500 元或支付 80 元会员费，可成为银卡会员，购课享受八折优惠；累计实际交费金额 1000 元或支付 200 元会员费，可成为金卡会员，购课享受七折优惠（以上须在同一学员代码下）；

**英语/高等数学预备班：**英语从英文字母发音、国际音标、基本语法、常用词汇、阅读、写作等角度开展教学；数学针对有仅有高中入学水平的数学基础的同学开设。通过知识点精讲、经典例题详解、在线模拟测验，有针对性而快速的提高考生数学水平。立即报名！

**基础学习班：**依据全新考试教材和大纲，由辅导老师对教材及考试中所涉及的知识进行全面、系统讲解，使考生从整体上把握该学科的体系，准确把握考试的重点、难点、考点所在，为顺利通过考试做好知识上、技巧上的准备。立即报名！

**冲刺串讲班：**结合历年试题特点及命题趋势，规划考试重点内容，讲解答题思路，传授胜战技巧，为考生指出题眼，提供押题参考。配合高质量全真模拟试题，让学员体验实战，准确地把握考试方向、将已掌握的应试知识融会贯通，并做到举一反三。立即报名！

**习题班：**自考 365 网校与北大燕园合作推出，共计 390 门课程，均涵盖该课程全部考点、难点，在线测试系统按照考试难度要求自动组卷、全程在线测试、提交后自动判定成绩。我们相信经过反复练习定能使您迅速提升应试能力，使您考试梦想成真！立即报名！

**论文答辩与毕业申请指导班：**来自主考院校的指导老师全程视频授课，系统阐述申报自考论文的时间、论文的选题、论文的格式及内容、与导师的沟通技巧等，并提供论文范例供学员参考。立即报名！

**自考实验班：**针对高难科目开设，签协议，不及格返还学费。全国限量招生，报名咨询 010-82335555 立即报名！

# 全国 2007 年 10 月高等教育自学考试

# 儿科护理学（二）试题

## 课程代码：03011

**一、单项选择题（本大题共 30 小题，每小题 1 分，共 30 分）**

**在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。**

1.广谱驱虫药阿苯达唑(肠虫清)禁用的年龄是（　　）

A.1 岁以下　　B.2 岁以下

C.3 岁以下　　D.4 岁以下

2.小儿各系统器官发育不平衡，发育最晚的系统是（　　）

A.神经系统　　B.肌肉组织

C.淋巴系统　　D.生殖系统

3.一个小儿能爬台阶、有目的地扔皮球、能认识和指出身体各部分、会表示大小便，其最可能的年龄是（　　）

A.12 个月　　B.15 个月

C.18 个月　　D.24 个月

4.维生素 A 缺乏病最早出现的眼部表现为（　　）

A.角膜干燥　　B.暗适应能力减低

C.畏光　　D.毕脱斑出现

5.下列主动免疫制剂中属于活菌苗的是（　　）

A.预防麻疹的制剂 B.预防结核病的制剂
C.预防破伤风的制剂 D.预防乙型脑炎的制剂
6.血友病 A 和 B 的遗传特征是（ ）
A.常染色体显性遗传 B.常染色体隐性遗传
C.X 连锁显性遗传 D.X 连锁隐性遗传
7.引起婴幼儿腹泻最常见的肠道内感染的病原是（ ）
A.病毒 B.细菌
C.支原体 D.真菌
8.2 岁以上小儿不同年龄血压正常平均值的推算公式是（ ）
A.收缩压(mmHg)=60+(年龄×2) B.舒张压(mmHg)=60+(年龄×2)
C.收缩压(mmHg)=80+(年龄×2) D.舒张压(mmHg)=80+(年龄×2)
9.幼儿住院时主要压力来源是（ ）
A.与父母分离 B.环境陌生
C.躯体形象改变 D.丧失独立能力
10.富含锌的食物是（ ）
A.大米 B.鱼
C.牛奶 D.母乳
11.新生儿败血症产后感染的主要途径是（ ）
A.皮肤 B.粘膜
C.脐部 D.呼吸道
12.参与人体的羟化和还原过程，能防治坏血病的维生素是（ ）
A.维生素 A B.维生素 B
C.维生素 C D.维生素 D
13.胎儿缺氧早期的表现是（ ）
A.胎动增加，胎心加快>160 次/分 B.胎动增加，胎心>140 次/分
C.胎动减少，胎心变慢<100 次/分 D.胎动减少，胎心变慢<80 次/分
14.白血病患儿鞘内注射后为减少不良反应，需平卧的时间是（ ）
A.4~6h B.8~10h
C.12~16h D.24h
15.营养性缺铁性贫血是（ ）
A.小细胞正色素贫血 B.大细胞正色素贫血
C.小细胞低色素贫血 D.大细胞低色素贫血
16.小儿呼吸道合胞病毒肺炎最突出的临床表现为（ ）
A.刺激性干咳 B.喘憋
C.稽留高热 D.皮肤可见猩红热样皮疹
17.接种脊髓灰质炎疫苗正确的描述是（ ）
A.3 个月第一次接种 B.6 岁时加强接种一次
C.服后 1 小时内禁饮热开水 D.初种次数为 4 次
18.符合小儿解剖特点的描述是（ ）
A.新生儿颈部肌肉发育良好 B.小儿骨骼较易折断
C.小儿臼窝较深 D.小儿较易脱臼
19.苯丙酮尿症患儿最突出的特点是（ ）
A 粘液性水肿 B.尿有烂苹果味

C.张口伸舌　　D.智力低下

20.关于水痘的叙述不正确的是（　　）

A.皮疹呈向心性分布　　B.仅由呼吸道传播

C.病人为主要传染源　　D.水痘为自限性疾病，病程 10 天左右

21.一个误服药物的小儿表现为口干、皮肤潮红、粘膜干燥、烦躁、瞳孔散大、心动过速、体温升高。最可能中毒的药物是（　　）

A.苯妥英钠　　B.氨茶碱

C.阿托品　　D.氯丙嗪

22.在婴儿饮食中开始添加果汁、菜汤及鱼肝油滴剂的适宜时间是（　　）

A.生后 1~3 个月　　B.生后 3~5 个月

C.生后 6~8 个月　　D.生后 8~12 个月

23.原发性肾病综合征患儿发生血栓时，最易发生的血管是（　　）

A.肾静脉　　B.大隐静脉

C.小隐静脉　　D.腘静脉

24.具有促进生长发育，并是形成视紫质所必需的维生素是（　　）

A.维生素 A　　B.维生素 B

C.维生素 C　　D.维生素 D

25.患儿，男，18 个月，因咳嗽 5 天，伴发热 3 天以支气管炎收住入院，不应采取的措施是（　　）

A.经常变换体位　　B.室内湿度 60%

C.给予雾化吸收　　D.给予镇咳药

26.引起心肌炎的最常见的病毒是（　　）

A.埃可病毒　　B.腺病毒

C.流感和副流感病毒　　D.柯萨奇病毒乙组

27.3 岁小儿因脑炎昏迷 2 天，今起呼吸节律不整，口周发绀，此患儿最可能为（　　）

A.周围性呼吸衰竭　　B.中枢性呼吸衰竭

C.合并肺炎　　D.合并支气管炎

28.患儿 6 个月，腹泻 2 天，稀便日 10 次左右，精神尚好，皮肤弹性稍差，轻度眼窝下陷，尿稍少，四肢不凉。其脱水程度是（　　）

A.轻度脱水　　B.中度脱水

C.重度脱水　　D.未脱水

29.对流行性腮腺炎患儿的护理，不合适的是（　　）

A.肿胀处可冷敷　　B.肿胀处可用醋调青黛散外敷

C.宜进易消化和清淡的软食　　D.可食水果、果汁和补充维生素 C 等

30.川崎病最主要的死亡原因是（　　）

A.感染　　B.肾功能衰竭

C.心肌梗死　　D.颅脑出血

**二、填空题（本大题共 5 小题，每空 1 分，共 10 分）**

**请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。**

31.水痘是由_____病毒引起的，它经_____侵入人体。

32.麻疹患者在潜伏期末至出疹后_____天均有传染性，如有并发症传染性延长至出疹后_____天。

33.破伤风患儿应置于_____和_____的环境中。

34.急性肾小球肾炎典型表现包括水肿、_____、血尿及_____。

35.缺铁性贫血发病率最高的年龄段是_____。由于骨髓外造血反应，可出现轻度_____肿大。

**三、名词解释题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）**

36.青春期

37.被动免疫

38.高危儿

39.退化现象

40.肾病综合征

**四、简答题（本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分）**

41.简述小儿生长发育的规律。

42.简述母乳的优点。

43.简述新生儿室的环境要求。

44.护理充血性心力衰竭的患儿时如何观察洋地黄毒性反应?

45.简述减轻泌尿系感染引起的排尿异常的主要护理措施。

46.简述光照疗法患儿的准备。

**五、论述题（本大题共 1 小题，共 15 分）**

47.患儿，女，1 岁，生后人工喂养，以牛奶为主，7~8 个月开始加粥、米粉，偶尔吃鸡蛋，但从未加过肉沫、肝泥、蔬菜等。目前体重 8.5kg，能站，不会走。近 1 个月来食欲差，不活泼，面色苍白。查血常规：Hb75g/L，RBC2.9×$10^{12}$/L，红细胞大小不等，以小细胞为主，诊断为营养性缺铁性贫血。

(1)分析该患儿发病原因；

(2)请给家长做患儿的喂养指导；

(3)该患儿在铁剂治疗时的注意事项。