

**中国十大品牌教育集团 中国十佳网络教育机构**



- 自考名师全程视频授课，图像、声音、文字同步传输，享受身临其境的教学效果；
- 权威专家在线答疑，提交到答疑板的问题在 24 小时内即可得到满意答复；
- 课件自报名之日起可反复观看不限时间、地点、次数，直到当期考试结束后一周关闭；
- 付费学员赠送 1G 超大容量电子信箱；及时、全面、权威的自考资讯全天 24 小时滚动更新；
- 一次性付费满 300 元，即可享受九折优惠；累计实际交费金额 500 元或支付 80 元会员费，可成为银卡会员，购课享受八折优惠；累计实际交费金额 1000 元或支付 200 元会员费，可成为金卡会员，购课享受七折优惠（以上须在同一学员代码下）；

**英语/高等数学预备班：**英语从英文字母发音、国际音标、基本语法、常用词汇、阅读、写作等角度开展教学；数学针对有仅有高中入学水平的数学基础的同学开设。通过知识点精讲、经典例题详解、在线模拟测验，有针对性而快速的提高考生数学水平。[立即报名！](#)

**基础学习班：**依据全新考试教材和大纲，由辅导老师对教材及考试中所涉及的知识进行全面、系统讲解，使考生从整体上把握该学科的体系，准确把握考试的重点、难点、考点所在，为顺利通过考试做好知识上、技巧上的准备。[立即报名！](#)

**冲刺串讲班：**结合历年试题特点及命题趋势，规划考试重点内容，讲解答题思路，传授胜战技巧，为考生指出题眼，提供押题参考。配合高质量全真模拟试题，让学员体验实战，准确地把握考试方向、将已掌握的应试知识融会贯通，并做到举一反三。[立即报名！](#)

**习题班：**自考 365 网校与北大燕园合作推出，共计 390 门课程，均涵盖该课程全部考点、难点，在线测试系统按照考试难度要求自动组卷、全程在线测试、提交后自动判定成绩。我们相信经过反复练习定能使您迅速提升应试能力，使您考试梦想成真！[立即报名！](#)

**论文答辩与毕业申请指导班：**来自主考院校的指导老师全程视频授课，系统阐述申报自考论文的时间、论文的选题、论文的格式及内容、与导师的沟通技巧等，并提供论文范例供学员参考。[立即报名！](#)

**自考实验班：**针对高难科目开设，签协议，不及格返还学费。全国限量招生，报名咨询 010-82335555 [立即报名！](#)

## 全国 2007 年 10 月高等教育自学考试

### 妇产科护理学（一）试题

课程代码：03002

#### 一、单项选择题（本大题共 25 小题，每小题 1 分，共 25 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 新生儿 Apgar 评分的依据是（ ）  
A. 喉反射、心率、呼吸、肌张力、皮肤颜色  
B. 呼吸、哭声、喉反射、羊水性状、心率  
C. 心率、哭声、喉反射、体重、肌张力  
D. 心率、呼吸、体重、哭声、皮肤颜色
2. 分段诊刮的目的是（ ）  
A. 鉴别良、恶性肿瘤  
B. 鉴定病情严重程度  
C. 确定病程长短  
D. 确定病变累及范围
3. 子宫内膜异位症的临床表现不包括（ ）  
A. 月经量多  
B. 排尿异常  
C. 痛经  
D. 不孕
4. 妊娠高血压综合征多发生于（ ）  
A. 妊娠早期  
B. 产褥期  
C. 妊娠 24 周以后  
D. 妊娠 20 周以后

- 5.产褥病率是 ( )
- A.产后 24 小时至 10 天内, 任何不连续的 2 次体温升达或高于 38℃  
B.产后 24 小时至 10 天内, 任何不连续的 2 次体温升达或高于 37.5℃  
C.产后 24 小时至 30 天内, 任何不连续的 2 次体温升达或高于 38℃  
D.产后 24 小时至 30 天内, 任何不连续的 2 次体温升达或高于 37.5℃
- 6.子宫颈癌的好发部位是子宫颈 ( )
- A.内口处  
B.鳞状上皮覆盖处  
C.柱状上皮覆盖处  
D.鳞柱状上皮移行处
- 7.正常会阴侧切伤口拆线时间一般在术后 ( )
- A.1 天  
B.3 天  
C.5 天  
D.7 天
- 8.黑加(Hegar)征是指 ( )
- A.子宫前倾前屈位  
B.子宫峡部柔软, 宫颈与宫体似不相连  
C.子宫颈充血变软, 呈紫蓝色  
D.乳头和乳晕色素加深, 乳头周围有多个褐色小结节
- 9.关于月经, 下列叙述正确的是 ( )
- A.月经周期的长短主要与卵泡期有关  
B.月经血可凝固, 且多伴有小血块  
C.月经量多为 80—100ml  
D.月经时子宫内膜从基底层脱落
- 10.维持子宫前倾位置的主要韧带是 ( )
- A.圆韧带  
B.阔韧带  
C.主韧带  
D.骨盆漏斗韧带
- 11.患者行妇科手术后, 护士应立即包扎腹带, 在其伤口处压沙袋, 压放时间为 ( )
- A.1~2h  
B.3~5h  
C.6~8h  
D.9~10h
- 12.葡萄胎的诊断一经成立, 应立即行 ( )
- A.全子宫切除术  
B.化疗  
C.放疗  
D.清宫术
- 13.判断侵蚀性葡萄胎治愈的指标是 ( )
- A.肺部病灶消失  
B.临床症状、体征消失  
C.血 HCG 在正常范围内  
D.病变无继续扩散
- 14.足月新生儿出现生理性黄疸最高峰的时间是出生后第 ( )
- A.2~3 天  
B.4~5 天  
C.6~7 天  
D.8~9 天
- 15.初产妇, 产程正常, 产后 3 天, 关于子宫复旧情况正确的叙述是 ( )
- A.恶露为红色, 有血腥味  
B.子宫底在耻骨联合上  
C.宫颈内口关闭  
D.子宫内膜已修复
- 16.关于妊娠期子宫的变化, 叙述正确的是 ( )
- A.妊娠 10 周后, 耻骨联合上可扪及子宫底  
B.妊娠 14~15 周后, 子宫有不规则的无痛性收缩  
C.妊娠后期, 子宫峡部伸展变长, 至临产时可达 7~10cm  
D.妊娠晚期大多数子宫向左旋
- 17.自耻骨联合下缘到骶岬上缘中点的距离称为 ( )

- A.骨盆入口前后径  
C.对角径
- 18.关于子宫,下列叙述错误的是( )  
A.成人未孕子宫重约 50 克  
B.月经期子宫内膜由功能层剥脱  
C.子宫肌层外层纵行,内层环行,中层交织  
D.婴儿期宫体与宫颈的比例约为 2: 1
- 19.某妇女停经近 8 周,妊娠试验(+),拟终止妊娠,应采用( )  
A.钳刮术  
C.水囊引产
- 20.因环境改变引起的闭经属于( )  
A.子宫性闭经  
C.丘脑下部性闭经
- 21.关于分娩机转,正确的叙述是( )  
A.胎头的枕下前凶径衔接于骨盆入口  
C.胎头俯屈是因为顶骨遇到肛提肌阻力
- 22.某产妇正常产后第 3 天,乳房胀满而痛,无红肿,乳汁少,伴低热。解决方法首选( )  
A.皮硝敷乳房  
C.让新生儿多吸吮双乳
- 23.卵巢癌病人王某开始静脉输入阿霉素 5 分钟后,发现输液部位红肿,并感觉疼痛,护士应立即采取的措施是( )  
A.减慢输液速度,进行冷敷  
C.停止药物输入,局部封闭治疗并热敷
- 24.宫缩乏力造成产后出血的特点是( )  
A.胎盘娩出后急性大量出血,按摩子宫底不清  
B.色鲜红,子宫收缩良好  
C.胎盘娩出前,阴道出血不止,子宫轮廓清楚  
D.静脉穿刺针眼渗血
- 25.骨盆出口狭窄诊断的依据是( )  
A.对角径<11.5cm  
C.各径线均小于正常值 2cm 以上
- B.真结合径  
D.中骨盆前后径
- B.吸宫术  
D.利凡诺引产
- B.卵巢性闭经  
D.垂体性闭经
- B.胎头下降是沿骨盆轴前进的动作  
D.初产妇和经产妇胎头下降速度均较慢
- B.生麦芽煎汤喝  
D.用吸奶器吸乳
- B.停止药物输入,局部封闭治疗并冷敷  
D.减慢输液速度,进行热敷
- B.坐骨棘间径<10cm  
D.坐骨结节间径<7.5cm

## 二、填空题(本大题共 11 小题,每空 1 分,共 15 分)

请在每小空的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

- 26.胎脂有保护皮肤和\_\_\_\_\_的作用。
- 27.女性生殖道结核最常见的为\_\_\_\_\_结核。
- 28.全子宫切除术后第一日晨护士嘱患者取\_\_\_\_\_位,以利于\_\_\_\_\_引流。
- 29.妊娠期妇女比非妊娠期妇女需要量增多的矿物质有钙、磷、锌、\_\_\_\_\_和碘。
- 30.输卵管通液术应在月经干净后\_\_\_\_\_天内进行。
- 31.Ⅱ度子宫脱垂时,宫颈已越出\_\_\_\_\_外口。
- 32.阴道助产术包括胎头吸引器助产术与\_\_\_\_\_。
- 33.胎儿出生后,胎盘循环停止,肺循环建立\_\_\_\_\_和动脉导管关闭,血液循环发生了重要的动力学改变。
- 34.根据子宫肌瘤与子宫肌层的关系,将子宫肌瘤分为\_\_\_\_\_肌瘤、\_\_\_\_\_肌瘤及粘膜下肌瘤。
- 35.更年期妇女由于雌激素缺乏导致\_\_\_\_\_潮热,表明\_\_\_\_\_功能减退。

36.糖尿病孕妇的胰岛负担增加是由于胎盘分泌的胎盘生乳素、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_, 在不同程度上都有对抗胰岛素的作用所导致的。

**三、名词解释题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）**

- 37.子宫胎盘卒中
- 38.骨盆轴
- 39.胎儿宫内窘迫
- 40.绒毛膜癌
- 41.早产

**四、简答题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）**

- 42.简述第一产程潜伏期及活跃期的定义及其所需时间。
- 43.简述恶性卵巢肿瘤腹腔化疗的注意事项。
- 44.简述妊娠合并心脏病妇女阴道分娩时的护理措施。
- 45.简述子宫脱垂的病因。
- 46.简述子宫收缩乏力的原因。

**五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）**

- 47.试述前置胎盘的定义、分类、临床表现及处理原则。
- 48.李某，孕 18<sup>+</sup>5w，因阴道分泌物多，呈黄白色稀薄样泡沫状液体就诊。检查时阴道粘膜有充血，后穹窿有分泌物积聚。请写出：
  - (1)可能的医疗诊断。
  - (2)主要的辅助检查方法。
  - (3)常用治疗方法及治愈标准。
  - (4)护理措施。