

中国十大品牌教育集团 中国十佳网络教育机构



- 自考名师全程视频授课，图像、声音、文字同步传输，享受身临其境的教学效果；
- 权威专家在线答疑，提交到答疑板的问题在 24 小时内即可得到满意答复；
- 课件自报名之日起可反复观看不限时间、地点、次数，直到当期考试结束后一周关闭；
- 付费学员赠送 1G 超大容量电子信箱；及时、全面、权威的自考资讯全天 24 小时滚动更新；
- 一次性付费满 300 元，即可享受九折优惠；累计实际交费金额 500 元或支付 80 元会员费，可成为银卡会员，购课享受八折优惠；累计实际交费金额 1000 元或支付 200 元会员费，可成为金卡会员，购课享受七折优惠（以上须在同一学员代码下）；

**英语/高等数学预备课：**英语从英文字母发音、国际音标、基本语法、常用词汇、阅读、写作等角度开展教学；数学针对有仅有高中入学水平的数学基础的同学开设。通过知识点精讲、经典例题详解、在线模拟测验，有针对性而快速的提高考生数学水平。[立即报名！](#)

**基础学习班：**依据全新考试教材和大纲，由辅导老师对教材及考试中所涉及的知识进行全面、系统讲解，使考生从整体上把握该学科的体系，准确把握考试的重点、难点、考点所在，为顺利通过考试做好知识上、技巧上的准备。[立即报名！](#)

**冲刺串讲班：**结合历年试题特点及命题趋势，规划考试重点内容，讲解答题思路，传授胜战技巧，为考生指出题眼，提供押题参考。配合高质量全真模拟试题，让学员体验实战，准确地把握考试方向、将已掌握的应试知识融会贯通，并做到举一反三。[立即报名！](#)

**习题班：**自考 365 网校与北大燕园合作推出，共计 390 门课程，均涵盖该课程全部考点、难点，在线测试系统按照考试难度要求自动组卷、全程在线测试、提交后自动判定成绩。我们相信经过反复练习定能使您迅速提升应试能力，使您考试梦想成真！[立即报名！](#)

**论文答辩与毕业申请指导班：**来自主考院校的指导老师全程视频授课，系统阐述申报自考论文的时间、论文的选题、论文的格式及内容、与导师的沟通技巧等，并提供论文范例供学员参考。[立即报名！](#)

**自考实验班：**针对高难科目开设，签协议，不及格返还学费。全国限量招生，报名咨询 010-82335555 [立即报名！](#)

全国 2008 年 7 月高等教育自学考试

急救护理学试题

课程代码：03007

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

在每小题列出的五个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 普通气管导管一般保留时间不超过( )  
A.1 天  
B.2 天  
C.3 天  
D.5 天  
E.7 天
2. 测量基础能量消耗时应采用下列哪项指标?( )  
A.清晨空腹(食后 2 小时)  
B.清晨空腹(食后 4 小时)  
C.清晨空腹(食后 8 小时)  
D.清晨空腹(食后 12 小时)  
E.清晨空腹(食后 16 小时)
3. 下列哪种情况可引起通气/血流比例升高?( )  
A.肺炎  
B.急性呼吸窘迫综合征  
C.肺栓塞  
D.肺水肿  
E.肺不张

- 4.重症中暑时使用地塞米松的作用下列哪项是正确的?( )
- A.扩张血管  
B.降低氧耗  
C.促醒作用  
D.抗惊厥  
E.维持血压
- 5.在救灾现场,重伤员用何种颜色标志( )
- A.黄色  
B.黑色  
C.兰色  
D.红色  
E.绿色
- 6.对于多发伤的临床特点下列哪项说法最正确?( )
- A.因伤情变化导致的死亡率不高  
B.伤情较严重,而且休克率高  
C.伤情明确不易漏诊  
D.伤情复杂时应根据手术的难易程度决定手术顺序  
E.感染所致的死亡率达 78%
- 7.氰化物中毒的特效解毒剂是( )
- A.解磷定  
B.氯磷定  
C.二巯丙醇  
D.亚甲蓝  
E.亚硝酸钠
- 8.成年女性体液量约为体重的( )
- A.40%~45%  
B.45%~50%  
C.50%~55%  
D.55%~60%  
E.60%~65%
- 9.急性肾小球肾炎的常见病因为( )
- A.感染  
B.大出血  
C.手术  
D.致敏药物  
E.造影剂
- 10.治疗脓毒性休克及过敏性休克的共同点是( )
- A.控制感染  
B.控制体温  
C.抗组胺药  
D.糖皮质激素  
E.氨茶碱
- 11.休克救护时,一般应先补充晶体后补胶体,其比例是( )
- A.2 : 1  
B.3 : 2  
C.3 : 1  
D.4 : 3  
E.5 : 2
- 12.目前主张在成功复苏、重建正常心脏节律前应避免过早应用的药物为( )
- A.肾上腺素  
B.碳酸氢钠  
C.利多卡因  
D.溴卞胺  
E.阿托品
- 13.痢疾、肠套叠、直肠癌的常见症状是( )
- A.腹痛伴血便  
B.腹痛伴黄疸  
C.腹痛伴血尿  
D.腹痛伴呕血  
E.腹痛伴黑便
- 14.IUC 各物体表面的细菌菌落应达到什么程度为卫生标准?( )

- A.  $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$  B.  $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$   
C.  $10\sim 15\text{cfu}/\text{cm}^2$  D.  $15\sim 20\text{cfu}/\text{cm}^2$   
E.  $< 25\text{cfu}/\text{cm}^2$

15. 开放性气胸急救处理首先要( )

- A. 清创缝合术 B. 胸腔闭式引流  
C. 用厚敷料封闭伤口 D. 胸腔穿刺  
E. 吸氧

## 二、多项选择题(本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分)

在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

16. 高压氧舱治疗的适应症包括( )

- A. 一氧化碳中毒 B. 减压病  
C. 气体栓塞 D. 伤口愈合  
E. 气性坏疽

17. 下列灾难分级哪些是正确的?( )

- A. A 级 死亡万人以上 B. B 级 损失亿元人民币以上  
C. C 级 损伤百人至千人 D. D 级 损失百万元至千万元人民币  
E. E 级 死亡十人以下

18. 烧伤脓毒症的诊断依据主要有( )

- A. 体温高于  $39^{\circ}\text{C}$ ，连续 3 天以上 B. 心率大于 120 次/分  
C. 白细胞大于  $12.0 \times 10^9/\text{L}$  D. 呼吸频率大于 28 次/分

E. 精神抑郁，烦躁或谵语

19. 多发伤的临床特点包括( )

- A. 伤情变化快、死亡率高 B. 伤情严重、休克率高  
C. 伤情复杂、容易漏诊 D. 伤情复杂、处理矛盾  
E. 抵抗力低、容易感染

20. 需要根据情况予以给氧的毒物为( )

- A. 有机磷 B. 阿托品  
C. 毒蕈 D. 巴比妥类药物  
E. 百草枯

21. 下列哪些为低渗性脱水的描述?( )

- A. 无口渴感 B. 早期尿量正常或增多  
C. 早期出现口渴 D. 恶心  
E. 呕吐、无力

22. 上呼吸机的患者，在撤机过程中应进行严密观察，一旦出现哪些情况，应终止撤机或重新开始机械通气?( )

- A. 意识水平下降 B. pH 低于 7.35  
C. 潮气量小于  $250\sim 300\text{ml}$  D. ST 段改变  
E. 室性早搏超过 6 次/min

23. 急性左心衰的治疗原则为( )

- A.纠正缺氧  
C.增加心肌收缩力  
E.抗凝治疗
- 24.呼吸机撤机的方法有( )  
A.T 管  
C.反比通气  
E.PSV
- 25.下列哪几项是心肺复苏有效的指征?( )  
A.可扪及颈动脉、股动脉搏动  
C.瞳孔由小变大  
E.呼吸改善
- 26.呼吸困难的发生机制包括哪几方面?( )  
A.心源性  
C.肺源性  
E.血源性
- 27.引起瘫痪的颅内疾病有( )  
A.脑出血  
C.乙型脑炎  
E.脑干损伤
- 28.深昏迷包括( )  
A.全身肌肉松弛  
C.各种反射消失  
E.全身肌肉紧张
- 29.以下哪些药物为血管扩张药物?( )  
A.  $\beta$ -受体激动剂  
C.抗胆碱能药物  
E.镇静剂
- 30.急救中心设置原则需考虑以下哪几方面?( )  
A.数量  
C.地点  
E.基本设备
- B.减轻心脏前后负荷  
D.病因治疗
- B.SIMV  
D.俯卧位通气
- B.出现应答反应  
D.收缩压在 65mmHg 以上
- B.神经精神性  
D.中毒性
- B.脑梗死  
D.重度脑挫裂伤
- B.对外界任何刺激无反应  
D.生命体征不稳定
- B.茶碱类药物  
D.呼吸兴奋剂
- B.建筑设施与规模  
D.反应时间

### 三、填空题(本大题共 8 小题, 每空 1 分, 共 15 分)

请在每小空的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

- 31.瘫痪是\_\_\_\_\_的减弱或丧失, 是神经内科、外科最常见的症状之一。
- 32.院前急救护理应对病人进行心理关怀, 向病人家属介绍病情时要做到\_\_\_\_\_, 取得家属的\_\_\_\_\_, 使抢救工作得以顺利进行。
- 33.判断 ICU 的水平, 有三个必备条件, 即监护治疗的现代化程度, \_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
- 34.气管内插管常见的并发症是声门、\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_压力性创伤。
- 35.梗阻性休克常见原因有\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_、胸内压力升高。
- 36.急性呼吸性酸中毒主要表现\_\_\_\_\_或\_\_\_\_\_引起急性缺氧和二氧化碳潴留的症状和体征。
- 37.烧伤后病人都有不同程度的疼痛和烦躁, 应予以\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
- 38.氧疗的指征是  $\text{PaO}_2$  小于\_\_\_\_\_mmHg,  $\text{SaO}_2$  小于\_\_\_\_\_。

**四、名词解释(本大题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)**

- 39.基本生命支持(BLS)
- 40.休克
- 41.急性中毒
- 42.紫绀
- 43.晕厥

**五、简答题(本大题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分)**

- 44.分布性休克的血流动力学特点以及引起分布性休克的原因?
- 45.对于休克病人进行营养支持的意义。
- 46.如何预防中暑。

**六、论述题(本大题共 2 小题, 每小题 15 分, 共 30 分)**

- 47.急性左心衰的治疗。
- 48.如何对高钠血症病人进行治疗。

自考365  
www.zikao365.com

