


中国十大品牌教育集团 中国十佳网络教育机构



- 自考名师全程视频授课，图像、声音、文字同步传输，享受身临其境的教学效果；
- 权威专家在线答疑，提交到答疑板的问题在 24 小时内即可得到满意答复；
- 课件自报名之日起可反复观看不限时间、地点、次数，直到当期考试结束后一周关闭；
- 付费学员赠送 1G 超大容量电子信箱；及时、全面、权威的自考资讯全天 24 小时滚动更新；
- 一次性付费满 300 元，即可享受九折优惠；累计实际交费金额 500 元或支付 80 元会员费，可成为银卡会员，购课享受八折优惠；累计实际交费金额 1000 元或支付 200 元会员费，可成为金卡会员，购课享受七折优惠（以上须在同一学员代码下）；

英语/高等数学预备班：英语从英文字母发音、国际音标、基本语法、常用词汇、阅读、写作等角度开展教学；数学针对有仅有高中入学水平的数学基础的同学开设。通过知识点精讲、经典例题详解、在线模拟测验，有针对性而快速的提高考生数学水平。[立即报名！](#)

基础学习班：依据全新考试教材和大纲，由辅导老师对教材及考试中所涉及的知识进行全面、系统讲解，使考生从整体上把握该学科的体系，准确把握考试的重点、难点、考点所在，为顺利通过考试做好知识上、技巧上的准备。[立即报名！](#)

冲刺串讲班：结合历年试题特点及命题趋势，规划考试重点内容，讲解答题思路，传授胜战技巧，为考生指出题眼，提供押题参考。配合高质量全真模拟试题，让学员体验实战，准确地把握考试方向、将已掌握的应试知识融会贯通，并做到举一反三。[立即报名！](#)

习题班：自考 365 网校与北大燕园合作推出，共计 390 门课程，均涵盖该课程全部考点、难点，在线测试系统按照考试难度要求自动组卷、全程在线测试、提交后自动判定成绩。我们相信经过反复练习定能使您迅速提升应试能力，使您考试梦想成真！[立即报名！](#)

论文答辩与毕业申请指导班：来自主考院校的指导老师全程视频授课，系统阐述申报自考论文的时间、论文的选题、论文的格式及内容、与导师的沟通技巧等，并提供论文范例供学员参考。[立即报名！](#)

自考实验班：针对高难科目开设，签协议，不及格退还学费。全国限量招生，报名咨询 010-82335555 [立即报名！](#)

全国 2008 年 7 月高等教育自学考试
护理学基础试题
课程代码：02997

一、单项选择题(本大题共 34 小题，每小题 1 分，共 34 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 生物、心理、社会医学模式的基本出发点是()

- A. 强调身心二元论
- B. 从生物学角度认识健康和疾病的问题
- C. 将研究对象和服务对象作为一个整体
- D. 将人作为一个生物体来研究

2. 依据奥瑞姆模式，部分补偿系统适用于()

- A. 病人可在护士指导下满足自理需要时
- B. 病人有意识，但身体上不能满足自理需要时
- C. 病人有能力满足一部分自理需要时
- D. 病人身体能活动，但无法判断和决定自己的自理需求时

3. 依据罗依理论，心绞痛病人面临的主要刺激是()

- A.情绪变化
C.酗酒
- 4.压力适应的特征是()
A.适应本身也具有压力性
C.适应没有一定的限度
- 5.纽曼认为,抵抗线是()
A.正常防御线的过滤器
C.正常防御线的缓冲剂
- 6.按照马斯洛的“人类基本需要层次论”,生理需要满足后,应满足()
A.爱的需要
C.自尊的需要
- 7.艾瑞克森认为,发展健全人格最初且最重要的因素是建立()
A.亲密感
C.成就感
- 8.有意识地将个人精力从烦恼的事件转向较为崇高的方面,属于心理防卫机制中的()
A.代偿
C.升华
- 9.患儿,10岁,经过一段时间的治疗和护理,医生建议其出院,恢复学校生活。但患儿希望能继续留在医院接受照顾,这种角色行为表现为()
A.病人角色强化
C.病人角色缺如
- 10.陈述正确的护理诊断是()
A.口腔粘膜改变
C.胸痛:与心肌缺血有关
- 11.书写正确的护理目标是()
A.病人二周内能下床活动
C.帮助病人下床活动
- 12.属于病人首优问题的是()
A.疼痛
C.清理呼吸道无效
- 13.对于心理压力、精神紧张而需宣泄的病人,宜采用的交流技巧是()
A.转变话题
C.触摸
- B.心肌缺血
D.劳累
- B.适应是一种被动的过程
D.适应是一种单层次的过程
- B.防御应激原的一些外部因素
D.防御应激原的一些内部因素
- B.安全的需要
D.自我实现的需要
- B.自主感
D.信任感
- B.转移
D.合理化
- B.病人角色冲突
D.病人角色消退
- B.心肌梗死
D.营养失调:低于机体需要量
- B.病人能下床活动
D.使病人能下床活动
- B.恐惧
D.知识缺乏
- B.聆听
D.沉默

- 14.肥胖是指人体体重超过标准体重的()
- A.10% B.15%
C.20% D.30%
- 15.心肺疾患引起呼吸困难时病人应取()
- A.半坐卧位 B.仰卧中凹位
C.侧卧位 D.头高足低位
- 16.矫正胎位不正应采取()
- A.头低足高位 B.膀胱截石位
C.侧卧位 D.膝胸卧位
- 17.病人休养的适宜环境是()
- A.中暑者, 室温保持在 4℃
B.婴儿病室, 冬季室温保持在 22℃~24℃
C.产科病室, 不开窗以防产妇受凉
D.气管切开者, 室内的湿度保持在 40%~50%
- 18.正确的口腔卫生护理措施是()
- A.每天至少刷牙 1 次 B.晚上睡前戴上假牙
C.每餐后漱口 D.假牙浸泡于热水中
- 19.病人排出暗红色稀果酱样便, 提示患有()
- A.急性胃肠炎 B.阿米巴痢疾
C.霍乱 D.细菌性痢疾
- 20.盆腔内脏器手术前留置导尿管是为了()
- A.保持局部清洁干燥 B.监测肾功能
C.留取尿培养标本 D.排空膀胱, 避免手术中误伤
- 21.排出的尿液呈苹果样气味的疾病是()
- A.尿毒症 B.尿崩症
C.急性肾炎 D.糖尿病酮中毒
- 22.一成年危重病人每小时尿量为 15 ml,应考虑是()
- A.正常 B.尿量偏少
C.少尿 D.无尿
- 23.上消化道出血病人可出现()
- A.柏油样便 B.鲜血便
C.粘液便 D.陶土样便
- 24.潜血试验前, 病人饮食可以选用的食物是()

- A.鸡蛋
B.各种肉类
C.动物血
D.深色蔬菜
- 25.口服给药方法中不正确的是()
A.健胃药宜在饭前服用
B.如病人不在时可将药物放在床头柜上并做好交班
C.服用酸剂应避免直接接触牙齿
D.口服油剂时可直接滴入病人口中
- 26.静脉补钾时应遵循四不宜原则,其中之一是()
A.不宜过迟, 尽早补钾
B.不宜过浓, 不超过 0.3%
C.不宜过快, 成人每分钟 50~60 滴
D.不宜过多, 成人每日不超过 8g
- 27.脉压减小常见于()
A.动脉导管未闭
B.老年动脉硬化
C.主动脉瓣关闭不全
D.心包积液
- 28.若某病人需输液体 1 000 ml, 预计 5 小时内输完, 则每分钟滴数应为(每 15 滴为 1 ml) ()
A.70
B.60
C.50
D.40
- 29.使用绷带时最重要的一点是()
A.防止肿胀
B.关节制动
C.松紧适度
D.制止出血
- 30.正确使用止血带的方法是()
A.上止血带的部位应以远离伤口最近端为宜
B.上肢压力为 400~500 mmHg
C.下肢压力为 250~300 mmHg
D.每隔 30~60 min 应放松 1~2 min
- 31.判断心跳是否停止的方法是()
A.触摸大动脉有无搏动
B.看心前区有无起伏
C.看胸部起伏情况
D.观察病人有无反应
- 32.敌百虫中毒的病人禁用的洗胃溶液是()
A.温开水
B.生理盐水
C.碳酸氢钠溶液
D.高锰酸钾溶液
- 33.对于晚期癌症病人, 护理的主要目的是帮助病人()
A.减轻疼痛
B.维持正常的排泄功能
C.最大限度地进行自主活动
D.建立战胜疾病的信心

- 34.睡眠性阻塞性呼吸暂停病人可出现()
- A.不能控制的、短暂的突发性睡眠 B.严重打鼾
C.难以唤醒的长时间睡眠 D.四肢麻痹

二、填空题(本大题共 5 小题, 每空 1 分, 共 10 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

- 35.护理工作的任务是促进健康、____、____和减轻痛苦。
- 36.在罗伊的适应模式中, 自我概念包括两个部分, 即____与____。
- 37.感染链包括感染源、感染的来源、____和____。
- 38.备用医嘱分为____和____两种。
- 39.止血、包扎、____和____等四大技术, 是创伤病人急救中的基本技术。

三、名词解释题(本大题共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分)

- 40.医源性损害
- 41.脉搏短绌
- 42.冷疗法
- 43.管饲饮食

四、简答题(本大题共 4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

- 44.对正在进行化疗的白血病人, 应采取何种隔离? 其主要隔离措施有哪些?
- 45.对皮试阳性, 而又需要注射破伤风抗毒素者应采用何种方式注射? 怎样执行?
- 46.临床实践中如何帮助病人解除尿潴留?
- 47.输血过程中如出现过敏反应应如何处理?

五、综合题(本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

48.一男性, 72 岁, 大学文化, 离休在家, 近数月来经常便秘, 自行使用开塞露效果较好。自述平日活动量较少, 食欲一般, 偏爱荤食, 口渴时才饮水。为帮助其维持肠道正常排便功能, 护士应如何进行卫生宣教?

49.一女性病人, 76 岁, 因“左踝部骨折”急诊收治入院。入院后查体: T 38.5℃, P 88 次/min, R 18 次/min, BP 140/90 mmHg, 身高 155 cm, 体重 75 kg。

请根据上述资料, 分析该病人发生压疮的危险因素, 并制定护理计划以预防压疮的发生。