

中国十大品牌教育集团 中国十佳网络教育机构



- 自考名师全程视频授课，图像、声音、文字同步传输，享受身临其境的教学效果；
- 权威专家在线答疑，提交到答疑板的问题在 24 小时内即可得到满意答复；
- 课件自报名之日起可反复观看，不限时间、地点、次数，直到当期考试结束后一周关闭；
- 付费学员赠送 1G 超大容量电子信箱；及时、全面、权威的自考资讯全天 24 小时滚动更新；
- 一次性付费满 300 元，即可享受九折优惠；累计实际交费金额 500 元或支付 80 元会员费，可成为银卡会员，购课享受八折优惠；累计实际交费金额 1000 元或支付 200 元会员费，可成为金卡会员，购课享受七折优惠（以上须在同一学员代码下）；

英语/高等数学预备班：英语从英文字母发音、国际音标、基本语法、常用词汇、阅读、写作等角度开展教学；数学针对有高中入学水平的数学基础的同学开设。通过知识点精讲、经典例题详解、在线模拟测验，有针对性而快速的提高考生数学水平。[立即报名！](#)

基础学习班：依据全新考试教材和大纲，由辅导老师对教材及考试中所涉及的知识进行全面、系统讲解，使考生从整体上把握该学科的体系，准确把握考试的重点、难点、考点所在，为顺利通过考试做好知识上、技巧上的准备。[立即报名！](#)

真题串讲班：教育部考试中心已经启动了自考的国家题库建设，熟练掌握自考历年真题成为顺利通过考试的保障之一。自考 365 网校与权威自考辅导专家合作，推出真题串讲班网上辅导课程。通过对课程的整体情况分析 & 近 3 次考试的真题讲解，全面梳理考试中经常出现的知识点，并对重点难点问题配合典型例题扩展讲解。串讲班课程在考前一个月左右开通。[立即报名！](#)

习题班：自考 365 网校与北大燕园合作推出，每门课程均涵盖该课程全部考点、难点，在线测试系统按照考试难度要求自动组卷、全程在线测试、提交后自动判定成绩。我们相信经过反复练习定能使您迅速提升应试能力，使您考试梦想成真！[立即报名！](#)

自考实验班：针对高难科目开设，签协议，不及格返还学费。全国限量招生，报名咨询 010-82335555 [立即报名！](#)

全国 2009 年 1 月高等教育自学考试

妇产科护理学（一）试题

课程代码：03002

一、单项选择题（本大题共 25 小题，每小题 1 分，共 25 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

- 关于子宫峡部，叙述正确的是（ ）
A. 子宫体与宫颈之间最狭窄部分
B. 峡部下端为解剖学内口
C. 峡部粘膜为高柱状上皮
D. 成年妇女未孕时长约 3cm
- 应用硫酸镁过程中出现中毒症状的解救药物是（ ）
A. 阿托品
B. 葡萄糖酸钙
C. 碳酸氢钠
D. 氯化钠
- 关于月经的临床表现，叙述正确的是（ ）
A. 初潮年龄大多数在 16~18 岁
B. 正常月经呈鲜红色，易凝固
C. 月经期子宫内膜从基底层脱落
D. 初潮的迟早与营养及体质强弱有关
- 滞产是指总产程超过（ ）
A. 20 小时
B. 22 小时

- C. 24 小时
D. 26 小时
5. 脐带内有 ()
A. 一条脐静脉, 一条脐动脉
B. 一条脐静脉, 两条脐动脉
C. 两条脐静脉, 一条脐动脉
D. 两条脐静脉, 两条脐动脉
6. 正常新生儿的脉搏为每分钟 ()
A. 100~120 次
B. 120~140 次
C. 140~160 次
D. 160~180 次
7. 目前对妇女生命威胁最大的妇科肿瘤是 ()
A. 子宫肌瘤
B. 子宫颈癌
C. 子宫内膜癌
D. 恶性卵巢肿瘤
8. 适宜进行输卵管通畅检查的时间是 ()
A. 月经来潮前 5 天
B. 月经干净后 5 天
C. 排卵期前
D. 排卵期后
9. 治疗老年性阴道炎的药液为 ()
A. 0.5% 醋酸
B. 1% 醋酸
C. 2% 醋酸
D. 3% 醋酸
10. “生理性黄疸”一般约持续 ()
A. 2—3 日
B. 4—5 日
C. 6—7 日
D. 8—9 日
11. 骨盆出口横径是指 ()
A. 骶耻外径
B. 髂嵴间径
C. 坐骨结节间径
D. 坐骨棘间径
12. 新生儿无异常情况早开奶的时间通常是 ()
A. 10min
B. 20min
C. 30min
D. 40min
13. 孕 30 周后正常胎动每小时应为 ()
A. 1~3 次
B. 3~5 次
C. 5~7 次
D. 7~10 次
14. 母体纵轴与胎体纵轴的关系称为 ()
A. 胎产式
B. 胎先露
C. 胎方位
D. 胎势
15. 习惯性流产正确的概念是自然流产连续发生 ()
A. 2 次或 2 次以上
B. 3 次或 3 次以上
C. 4 次或 4 次以上
D. 5 次或 5 次以上
16. 下列不应做会阴切开手术的是 ()
A. 初产妇阴道助产手术时
B. 会阴过紧和胎头过大
C. 早产时预防新生儿颅内出血
D. 经产妇胎儿窘迫需立即结束分娩
17. 在子宫内的胎儿缺氧早期表现为 ()
A. 胎动减弱
B. 胎动次数减少
C. 胎动次数略增加
D. 胎动频繁
18. 目前发现宫颈癌前期病变和早期宫颈癌的主要方法是 ()
A. 活组织检查
B. 阴道脱落细胞检查
C. 子宫内膜检查
D. 子宫颈刮片检查

19. 最常见的一类闭经是 ()
- A. 下丘脑性闭经 B. 垂体性闭经
C. 卵巢性闭经 D. 子宫性闭经
20. 判断精液正常时精子活率应为 ()
- A. >10% B. >30%
C. >50% D. >70%
21. 子宫肌瘤剔除术术前病人, 护士刚安置好导尿管, 病人自觉有尿意, 此时最佳处理为 ()
- A. 拔掉尿管 B. 重插尿管
C. 给病人解释安慰 D. 让病人上厕所自解小便
22. 55 岁女性, 患糖尿病 2 年, 近一周外阴奇痒, 白带多。查体见阴道有豆腐渣样白带, 粘膜附着白色块状薄膜。根据上述表现, 初步诊断为 ()
- A. 滴虫性阴道炎 B. 阴道假丝酵母菌病
C. 老年性阴道炎 D. 淋病
23. 初产妇, 自然分娩后第二天起, 连续测口表 3 天, 每天 4 次, 体温均在 38℃ 以上, 查体腹部压痛, 恶露增加, 会阴伤口无红肿热痛, 双侧乳房稍硬。发热的原因可能是 ()
- A. 产褥感染 B. 上呼吸道感染
C. 泌尿系感染 D. 乳腺炎
24. 术前晚需要清洁灌肠的手术有 ()
- A. 腹腔镜手术 B. 子宫肌瘤挖除术
C. 卵巢囊肿剥离术 D. 卵巢癌根治术
25. 子宫颈炎行物理治疗后, 护士应嘱病人 ()
- A. 治疗后 2 个月内禁盆浴 B. 无阴道出血不必复查
C. 治疗后每日阴道冲洗 D. 治疗后 1 周内禁性交

二、填空题(本大题共 11 小题, 每空 1 分, 共 15 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26. 剖宫产妇女放置宫内节育器的最佳时间是产后_____个月。
27. 夫妇一方因某种因素阻碍受孕, 导致暂时不育, 一旦得到纠正仍能受孕者称_____。
28. 卡介苗保存的温度为_____℃。
29. 功能失调性子宫出血常表现为_____, 经量多少不等, _____。
30. 产力包括_____力, 腹肌及膈肌收缩力和_____力。
31. 产褥感染的产妇应取_____卧位, 促进_____排出。
32. 胎儿窘迫的临床表现为胎心率异常、_____, 胎动异常及_____。
33. 均小骨盆的各径线均小于正常值_____或以上。
34. 产钳助产术中现在常用的是_____产钳。
35. _____、阴道出血、腹痛为输卵管妊娠的三大主要症状。
36. 子宫内膜的周期性变化包括增生期、_____期和月经期。

三、名词解释(本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

37. 分段诊刮
38. 骨盆倾斜度
39. 晚期产后出血
40. 滋养细胞疾病

41. 双合诊检查

四、简答题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

42. 简述胎盘剥离的征象。
43. 简述女方不孕的特殊检查。
44. 简述胎儿窘迫的护理措施。
45. 简述妊娠合并心脏病产妇产褥期护理。
46. 简述葡萄胎患者出院宣教的主要内容。

五、论述题（本大题共 1 小题，10 分）

47. 作为护士如何为产妇及家属介绍母乳喂养的优点？

六、案例分析题（本大题共 1 小题，10 分）

48. 某绒毛癌患者行 3 个疗程化疗后，查白细胞计数 $2.6 \times 10^9/L$ 。

问：（1）病人出现了哪一类化疗不良反应？
（2）首先应采取何种措施？
（3）护理要点有哪些？