

- C. 焦虑症
D. 恐怖症
5. 下列哪种属于低剂量高效价抗精神病药物 ()
A. 舒必利
B. 奋乃静
C. 甲硫达嗪
D. 氯丙嗪
6. 脑血管病所致精神障碍的恢复期常见 ()
A. 焦虑
B. 易激惹
C. 情感脆弱
D. 情感迟钝
7. 医生让病人抬左手, 病人拒绝, 再让他抬右手, 病人亦拒绝, 病人对任何要求都没有反应, 这一症状最可能是 ()
A. 刻板动作
B. 模仿动作
C. 作态
D. 被动性违拗
8. 智能障碍是下列哪种病的临床表现 ()
A. 精神分裂症
B. 慢性脑器质性精神障碍
C. 急性心因性反应
D. 癔症
9. 某青年女性当众被领导批评后大发脾气, 大吵大闹, 扯头发, 哭笑无常, 此症状很可能是 ()
A. 社交恐怖
B. 青春性兴奋
C. 易激惹
D. 情感暴发
10. 精神障碍的急性期是指 ()
A. 急性起病 48 小时以内
B. 急性起病 1 周以内
C. 急性起病 2 周以内
D. 急性起病 1 月以内
11. 关于安理申, 下列哪种说法是正确的 ()
A. 乙酰胆碱酯酶抑制剂
B. 选择性 5-HT 再摄取抑制剂
C. 单胺氧化酶抑制剂
D. 多巴胺受体阻滞剂
12. 紧张型精神分裂症起病常较急, 多见于 ()
A. 青少年
B. 青春期
C. 青壮年
D. 中年
13. 抑郁症情绪低落的主要临床特点是 ()
A. 晨轻夕重
B. 晨重夕轻
C. 昼轻夜重
D. 昼重夜轻
14. SSRIs 类药物的主要不良反应是 ()
A. 5-HT 综合征
B. 体位性低血压
C. 恶心、呕吐
D. 视物模糊
15. 阳性强化疗法主要适用于 ()
A. 恐怖症
B. 强迫症
C. 酒依赖
D. 神经性厌食症
16. 病人进病房后在地上爬, 认为自己变成猪了, 还吃别人剩下的食物, 这一症状最可能是 ()
A. 人格转换
B. 离奇行为
C. 被控制感
D. 变兽妄想
17. 为避免高糖反应, 对糖尿病所致精神障碍病人应禁用哪类抗精神病药 ()
A. 吩噻嗪类
B. 丁酰苯类
C. 硫杂蒯类
D. 苯甲酰胺类
18. 鸦片类物质的脱瘾治疗宜采用 ()
A. 苯二氯草类药物
B. 丁丙诺啡替代递减法

- C. 阿朴吗啡厌恶疗法
D. 所食鸦片类物质的逐渐减量法
19. 叶性脑萎缩主要见于 ()
A. 匹克病
B. 多发梗死性痴呆
C. AD
D. 散发性脑炎
20. 某抑郁症病人既往有癫痫病史, 如只能使用下列药物, 应选用 ()
A. 丙咪嗪
B. 阿米替林
C. 舍曲林
D. 麦普替林

二、多项选择题(本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

21. 按心理学的概念, 人的心理过程包括 ()
A. 认知
B. 情感
C. 自知力
D. 意志行为
E. 意识活动
22. 下列哪些症状属于思维形式障碍 ()
A. 思维贫乏
B. 强迫性穷思竭虑
C. 被控制感
D. 病理性象征性思维
E. 思维奔逸
23. 下列哪些属于抗精神病药物引起的锥体外系不良反应 ()
A. 斜颈
B. 不能静卧
C. 大汗
D. 持续高热
E. T. D.
24. 躁狂发作的典型临床特点是 ()
A. 睡眠障碍
B. 思维奔逸
C. 情感高涨
D. 意志活动增强
E. 症状晨重夕轻
25. 下列哪种药物为心境稳定剂 ()
A. 氟西汀
B. 丙戊酸钠
C. 卡马西平
D. 米安舍林
E. 锂盐
26. “封闭型人格”的突出特征是 ()
A. 做事犹豫不决
B. 行为孤僻离群
C. 敏感多疑
D. 行为冲动、不负责任
E. 情感冷漠
27. 精神分裂症的特征性思维障碍有 ()
A. 思维松弛
B. 思维鸣响
C. 思维迟缓
D. 思维破裂
E. 被洞悉感
28. 慢性精神障碍护理指 ()
A. 提高病人服从治疗的依从性
B. 帮助病人建立自理模式
C. 训练病人自理能力
D. 社区护士定期家庭访视
E. 建议住专科医院治疗

病后一直坚持工作，时有头发胀，睡眠不好，有时情绪不好，心烦，饮食，大小便尚可，近 2 周由于重复动作多，动作慢，工作效率下降，特别痛苦，要求住院治疗。

家族史：(一)。

个人史：独子，大学文化，平素性格：做事认真仔细，追求完美，否认烟酒史，无特殊爱好嗜好，曾交 2 次女友，因担心“遗精问题”主动分手，有一定心理压力，暂时不愿再交女友。

既往史：(一)，否认药敏史。

入院躯体检查：双手皮肤有轻度破损，余未见异常。实验室常规检查：未见异常。

精神检查：神志清楚，接触好，定向力可，病人愿意住院。主动叙述病情，称有些怨恨父母，因为父母在自己初中时没告诉自己有关“性”方面的知识，现在自己明知遗精没事，但控制不住，反复回想，想摆脱却无法摆脱，特别痛苦。自己还总怕“脏”，其实知道没什么，可别人一碰自己的衣服就担心传染上什么，回家就脱衣服，洗手、洗澡、洗衣服，每天都如此，一洗十几遍，否则心里不踏实。另外，还总怀疑门没锁好，煤气没关好，这些也都知道没必要，但总要反复检查。有时不由自主还反复想，太阳系是怎么回事，银河系是怎么回事...，脑袋都痛了，也知道没有必要，想摆脱摆脱不了，特别难受。交谈时病人表情活跃，当说到痛苦时十分着急，有时表现烦躁不安。病人迫切要求治疗，希望能尽快回到工作岗位。