

中国十大品牌教育集团 中国十佳网络教育机构

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务 | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务 |

开设班次: (请点击相应班次查看班次介绍)

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| 基础班 | 串讲班 | 精品班 | 套餐班 | 实验班 | 习题班 | 高等数学预备班 | 英语零起点班 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|

网校推荐课程:

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|
| 思想道德修养与法律基础 | 马克思主义基本原理概论 | 大学语文 | 中国近现代史纲要 |
| 经济法概论(财经类) | 英语(一) | 英语(二) | 线性代数(经管类) |
| 高等数学(工专) | 高等数学(一) | 线性代数 | 政治经济学(财经类) |
| 概率论与数理统计(经管类) | 计算机应用基础 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | |

[更多辅导专业及课程>>](#)[课程试听>>](#)[我要报名>>](#)

全国 2010 年 4 月高等教育自学考试 学前卫生学试题 课程代码: 00385

一、单项选择题(本大题共 16 小题, 每小题 1 分, 共 16 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 新生儿易漾奶的原因是()
A. 贲门位置低且较松
B. 幽门位置低且较松
C. 贲门、幽门都处于水平位置且较松
D. 贲门、幽门都处于水平位置且较紧
2. 新生儿洗澡时水温要保持在()
A. 25℃左右
B. 30℃左右
C. 40℃左右
D. 45℃左右
3. 某儿童出生时体重是 2.4 公斤, 如果用粗略的评价方法来计算, 则该儿童 3 周岁时体重可达()
A. 9 公斤左右
B. 10 公斤左右
C. 11 公斤左右
D. 12 公斤左右
4. 如果儿童脑和内耳发育受到严重障碍, 有智残等现象, 这可能是()

- A.铁缺乏症
B.钙缺乏症
C.锌缺乏症
D.碘缺乏症
- 5.不属于婴儿添加辅食目的是()
- A.补充乳类的不足
B.促进生长发育
C.为断奶做准备
D.为早萌乳牙做准备
- 6.世界卫生组织推广应用的药品 ORS 主要用来治疗()
- A.腹泻
B.感冒
C.中耳炎
D.佝偻病
- 7.年幼儿童处于坐位时,前囟紧张、鼓出,该儿童可能患有()
- A.脑炎
B.感冒
C.扁桃体炎
D.中耳炎
- 8.蛔虫病的传播途径是()
- A.皮肤感染
B.消化道感染
C.虫媒感染
D.医源性感染
- 9.不属于非特异性免疫的是()
- A.皮肤粘膜的屏障作用
B.体液的防御作用
C.预防接种
D.血脑屏障作用
- 10.应用物理降温法,使婴幼儿的体温降至一定度数就不会有危险,这一体温为()
- A.36℃左右
B.37℃左右
C.38℃左右
D.39℃左右
- 11.儿童口吃现象属于()
- A.睡眠障碍
B.情绪障碍
C.品行障碍
D.心理机能发育迟缓
- 12.家长或教师矫治儿童胆小退缩行为、多动症时可采用的方法是()
- A.系统脱敏法
B.阳性强化法
C.负强化法
D.消退法
- 13.1~3 岁的儿童健康检查可侧重检查()
- A.有无佝偻病后遗留症体征
B.眼位
C.视力
D.有无“地包天”牙齿现象
- 14.幼儿合适的桌椅高差约为幼儿的()
- A. $\frac{1}{3}$ 坐高
B. $\frac{1}{2}$ 坐高

C. $\frac{3}{4}$ 坐高

D. $\frac{2}{5}$ 坐高

15. 儿童进行空气浴时可接受的最低空气温度是()

A. 10℃

B. 15℃

C. 20℃

D. 25℃

16. 儿童膳食中所供热能占总热量 10% 的餐点是()

A. 早餐

B. 午餐

C. 午点

D. 晚餐

二、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

17. 新生儿体温超过_____℃为发烧。

18. 婴幼儿眼睛的_____弹性好, 调节范围大, 所以能看清很近的物体。

19. 儿童膳食中脂肪所供热能应占全日总热能的_____%为宜。

20. 维生素_____是促进钙吸收的主要因素。

21. 因过量的脂肪储存使体重超过正常_____%以上的营养过剩性疾病称为肥胖症。

22. 造成人体贫血的原因主要有_____、溶血性和失血性三类。

23. 人体免疫系统包括免疫器官、免疫活性细胞和_____三个部分。

24. 儿童患传染病_____后 2~3 天, 会出现“杨梅舌”。

25. 大脑皮质功能失调会导致儿童产生_____性遗尿。

26. 1 岁以内的婴儿每_____个月定期体格检查一次。

三、判断改错题(本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

在题后括号内正确的打“√”, 错误的打“×”并在题下空处进行改正。

27. 猛力摇晃新生儿而造成的轻度脑血管出血是学龄儿童发生“多动症”的诱因之一。()

28. 儿童年龄越小, 每分钟呼吸次数越少。()

29. 新生儿破伤风是因破伤风杆菌自脐部侵入新生儿体内所导致的。()

30. 维生素 A 制剂服用越多越好。()

31. 婴幼儿颊部、口唇、鼻尖等处绀紫可能是先天性心脏病的表现。()

32. 甲型肝炎经消化系统传染, 而乙型肝炎则是血液传染造成的。()

33. 一氧化碳中毒者的嘴唇往往呈现青紫色。()

34. 世界卫生组织指出, 健康是指没有疾病或虚弱现象。()

35. 婴幼儿的发育性口齿不流利属于口吃现象。()

36. 托幼儿园所宜采用低温热水集中采暖。()

四、简答题(本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

37. 简述婴幼儿乳牙的保护方法。
38. 简述新生儿的护理要点。
39. 简述传染病的特点。
40. 简述灾后防疫工作的重要性。
41. 简述合理安排儿童生活日程的意义。

五、问答题(本大题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分)

42. 化脓性中耳炎和非化脓性中耳炎的区别是什么?
43. 儿童期恐惧产生的原因有哪些?
44. 制订幼儿食谱的原则有哪些?

六、论述题(本大题共 2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

45. 试述水的生理功能及儿童对水的需求特点。
46. 某婴儿, 9 个月, 经常夜间惊醒哭闹, 头部有枕秃, 并伴有方颅等骨骼发育特点。
问题: (1) 该婴儿患有什么疾病? 该疾病除上述症状外还有哪些症状?
(2) 引起该疾病的原因是什么?
(3) 家长可采取哪些措施预防该疾病?

七、案例分析题(本大题 10 分)

47. 案例: 某 3 岁儿童的一日食谱为: 早餐: 馒头 1 个 (标准面粉 50 克), 鲜牛奶 200 克, 卤猪肝 30 克; 中餐: 红烧鸡块 (鸡肉 100 克), 米饭 100 克, 冬瓜海带汤 (冬瓜 50 克, 干海带 20 克)。晚餐 韭菜炒鸡肫 (韭菜 60 克, 鸡肫 20 克), 榨菜肉丝汤 (瘦猪肉 10 克), 馒头 1 个 (标准面粉 50 克)。

资料: 中国营养学会 1988 年修订的锌摄入量: 1~7 岁, 锌 10 毫克/日。

题 47 表 常用食物锌含量 (毫克/100 克)

| 食品 | 锌 | 食品 | 锌 |
|------|-----|--------|------|
| 粳米 | 1.2 | 韭菜 | 0.6 |
| 标准面粉 | 1.8 | 鸡肫 | 3.9 |
| 猪肝 | 4.0 | 海带 (干) | 3.2 |
| 鸡肉 | 0.9 | 鲜牛奶 | 0.34 |
| 瘦猪肉 | 3.8 | 鸡蛋白 | 0.1 |

| | |
|-----|-----|
| 鸡蛋黄 | 3.4 |
|-----|-----|

问题：（1）请计算并分析该儿童一日中锌的摄入量并以图表形式表现。

（2）锌的食物来源主要是哪些？请完善该儿童的食谱，以满足其对锌的需要。

自考365
www.zikao365.com

