

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务 | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务 |

开设班次：（请点击相应班次查看班次介绍）

基础班	串讲班	精品班	套餐班	实验班	习题班	高等数学预备班	英语零起点班
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	--------

网校推荐课程：

思想道德修养与法律基础	马克思主义基本原理概论	大学语文	中国近现代史纲要
经济法概论（财经类）	英语（一）	英语（二）	线性代数（经管类）
高等数学（工专）	高等数学（一）	线性代数	政治经济学（财经类）
概率论与数理统计（经管类）	计算机应用基础	毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论	

[更多辅导专业及课程>>](#)

[课程试听>>](#)

[我要报名>>](#)

全国 2010 年 7 月高等教育自学考试 急救护理学试题 课程代码：03007

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

在每小题列出的五个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

- 下述属于急诊分诊 I 类标准的是()

A.创伤病人的 GCS 评分为 12 分	B.脉搏>120 次/分
C.血压>220/120mmHg 伴轻微的头晕	D.喉头血管神经性水肿
E.低血糖发作伴意识障碍	
- 在基础生命支持评估呼吸情况时，评估时间不应超过()

A.5 秒钟	B.10 秒钟
C.15 秒钟	D.20 秒钟
E.25 秒钟	
- 应用简易呼吸器时为防止胃胀气及返流所用的手法是()

A. sellick 手法	B. Heimlich 手法
C.艾伦试验法	D.仰头抬颌法
E.双手托颌法	
- 气管切开的并发症是()

A.食管断裂	B.胸骨骨折
C.气管食管瘘	D.声嘶

E.舌根后缀

5.属于开放性损伤的是()

- A.挫伤
- B.扭伤
- C.刺伤
- D.关节脱位
- E.挤压伤

6.急性肺水肿的特征表现为()

- A.干咳
- B.双肺散在湿罗音
- C.胸部 X 线显示肺淤血或水肿
- D.端坐位
- E.双下肢水肿

7.引起急性左心衰的非血管因素有()

- A.急性冠脉综合征
- B.高血压危象
- C.嗜铬细胞瘤
- D.急性心律失常
- E.主动脉夹层动脉瘤

8.后向性左心衰竭是指()

- A.左心功能不全
- B.右心功能不全
- C.肺功能不全
- D.心脏压塞
- E.肝功能不全

9.张力性气胸的首要处理方法是()

- A.开胸探查
- B.气管插管机械通气
- C.补液、纠正休克
- D.胸腔穿刺排气减压
- E.监护、吸氧

10.胸外按压时,胸廓下压的幅度为()

- A.1-2cm
- B.2-3cm
- C.3-4cm
- D.4-5cm
- E.5-6cm

11.灾难现场可自行走动、没有严重创伤的患者应属于哪一种分类标准()

- A.红色
- B.绿色
- C.黄色
- D.黑色
- E.白色

12.休克患者救护的首要环节()

- A.监护、吸氧
- B.纠正酸中毒
- C.应用去甲肾上腺素
- D.观察
- E.去除病因,补充血容量,保持气道通畅

13.关于急性心肌梗死患者早期危险分层下述属于高危病人的是()

- A.以前无心绞痛发作，入院后心绞痛消失
B.未进行治疗心电图及心肌酶均正常
C.新近出现的进行性加重的心绞痛
D.心绞痛持续超过 20 分钟但无心电图及心肌酶变化
E.心肌梗死后出现心绞痛，心电图提示 ST 段缺血性改变
- 14.患者男 67 岁，既往高血压、糖尿病多年，此次突发胸痛 1 小时，来诊时心电图提示 V₁₋₅ST 段上抬 0.4mv，该患者可能的心梗部位为()
- A.下壁
B.后壁
C.前间壁
D.侧壁
E.广泛前壁
- 15.患者颅脑外伤后来诊，呼之能睁眼，胡言乱语，刺激后能躲避疼痛，该患者 GCS 评分为 ()
- A.9
B.10
C.11
D.12
E.13

二、多项选择题(本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

- 16.院前急救是指急危重症病人进入医院前的医疗救护，包括()
- A.呼救
B.现场初步复苏
C.途中监护
D.安全运送
E.院内治疗
- 17.脑膜刺激征阳性，常见于()
- A.结核性脑膜炎
B.病毒性脑炎
C.枕骨大孔疝
D.蛛网膜下腔出血
E.格林巴利综合征
- 18.抽搐的病因包括()
- A.低钠血症
B.脑出血
C.硬膜下血肿
D.脑炎
E.妊娠高血压疾病
- 19.心脏骤停的原因有()
- A.酸中毒
B.高钾血症
C.张力性气胸
D.低血糖
E.创伤

- 20.呼吸复苏时属于有效地通气的是()
- A.通气小于 1 秒钟
B.通气大于 1 秒钟
C.通气无阻力
D.胸廓可见起伏
E.胸廓无起伏
- 21.入住 ICU 指征()
- A.慢性脏器功能不全的病人
B.具有潜在生命危险, 经过严密监护和有效治疗能减少死亡风险的病人
C.急性、可逆已经危及生命的脏器功能不全, 经严密监测和加强治疗, 短期内可能康复的病人
D.终末期心衰
E.肺癌晚期
- 22.急诊科主要的工作制度包括()
- A.预检分诊制度
B.首诊负责制度
C.急诊留观制度
D.急诊治疗室工作制度
E.消毒制度
- 23.ICU 感染管理包括()
- A.免疫功能
B.严格执行手卫生
C.微生态平衡
D.具备良好的通风条件
E.限制探访
- 24.上消化道出血少于 800ml 时可能出现()
- A.虚弱
B.大量呕血
C.焦虑
D.粪便隐血为阴性
E.出汗
- 25.下述关于热型的描述正确的有()
- A.稽留热为体温在 39°C 以上, 昼夜波动范围较小, 24 小时内波动不超过 1°C
B.弛张热为昼夜体温波动范围常超过 1°C, 但最低体温仍在正常体温之上
C.回归热是体温突然升高可达 39°C 以上, 持续数日可降至正常, 经若干时间后又重新发热
D.间歇热为体温上升后持续数天又下降至正常
E.消耗热为 24 小时内体温差波动在 2°C 以内
- 26.清除尚未吸收的毒物措施包括()
- A.血浆置换
B.应用持效解毒药
C.利尿
D.催吐
E.洗胃
- 27.胸部外伤时, 在下列哪些情况下应考虑进行性血胸?()
- A.胸腔闭式引流每小时引流量超过 200ml, 持续 3 小时以上

B.放置胸腔闭式引流后第 4~5 小时仍每小时超过 100~150ml 引流量

C.血色素下降,但输血后稳定

D.胸腔穿刺后,积血引流良好不再增长

E.补液治疗后休克症状有所缓解

28.下列关于烧伤患者营养支持的描述正确的有()

A.尽可能选择肠外营养

B.需要补充的总能量可达 2500-4000kcal

C.应只选用碳水化合物

D.营养支持应当延续到创面愈合以后的一段时间

E.氨基酸合剂中应增加精氨酸、谷氨酰胺和支链氨基酸

29.呼吸支持方法有()

A.清除口腔及咽部分泌物

B.气管切开

C.环甲膜穿刺和切开术

D.胸外按压

E.放置胃管

30.下列关于低渗性脱水的病因正确的是()

A.由于消化液持续丢失所致

B.大创面渗液

C.肾脏排出钠过多

D.体液转移至软组织

E.糖尿病昏迷

三、填空题(本大题共 8 小题,每空 1 分,共 15 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

31.大量咯血为每次咯血量_____或每天咯血量达_____以上。

32.抽搐是全身或局部肌肉不自主的阵发性强烈收缩,发作形式可以是强直性、阵挛性和混合性等多种形式,临床上具有_____和_____的特点。

33.腹痛按照发病机制分类可分为内脏性腹痛、_____、_____。

34.心脏骤停的心电图表现包括室颤、心室停顿、_____、_____。

35.洛杉矶院前卒中评估表对脑卒中判断的敏感度为_____,特异度为_____。

36.急性胰腺炎起病与_____、_____和酗酒有关。

37.心跳骤停的临床表现有_____、_____等。

38.ICU 的床位使用率为_____。

四、名词解释(本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)

39.急救医疗服务体系

40.发热

41. 心肺复苏
42. 灾难医学
43. 缺血性脑卒中

五、简答题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

44. 简述复苏有效的指征。
45. 简述主动脉夹层动脉瘤的急诊处理流程。
46. 简述急性有机磷中毒的临床表现。

六、论述题（本大题共 2 小题，每小题 15 分，共 30 分）

47. 论述急性肾衰的临床表现。
48. 试述急诊分诊的程序。



自考365
www.zikao365.com