

- C.50%~60%
D.60%~70%
- 6.母乳喂养每次喂养的时间约()
A.15~20 分钟
B.20~25 分钟
C.25~30 分钟
D.30~35 分钟
- 7.胎粪排出的时间一般是在生后()
A.6~8 小时
B.8~10 小时
C.10~12 小时
D.12~14 小时
- 8.新生儿的脑相对较大, 占体重的()
A.6%~8%
B.8%~10%
C.10%~20%
D.20%~25%
- 9.早产儿出生后, 应及时补充()
A.维生素 A
B.维生素 B
C.维生素 K
D.维生素 D
- 10.小儿每次雾化时间不宜超过()
A.10 分钟
B.15 分钟
C.20 分钟
D.25 分钟
- 11.俗称“感冒”的疾病是()
A.支气管肺炎
B.急性上呼吸道感染
C.哮喘
D.喉炎
- 12.出现低钾血症, 需静脉补充钾时, 钾的浓度不得大于()
A.0.1%
B.0.2%
C.0.3%
D.0.4%
- 13.急性坏死性肠炎多见于()
A.婴幼儿
B.学龄前期儿童
C.学龄期儿童
D.青春期少年
- 14.胸部 X 线检查, 可见肺门“舞蹈”征的先天性心脏病是()
A.室间隔缺损
B.房间隔缺损
C.动脉导管未闭
D.法洛四联症
- 15.病毒性心肌炎在恢复期应继续限制活动量, 一般不少于()
A.4 个月
B.6 个月
C.8 个月
D.10 个月
- 16.小儿造血可分为两个阶段, 分别为()
A.胚胎期造血和出生后造血
B.中胚层造血期和出生后造血
C.中胚层造血期和骨髓造血期
D.骨髓造血期和肝造血期

- 17.铁代谢检测时,提示缺铁的血清铁蛋白量是()
- A.<10 μg/L B.<11 μg/L
C.<12 μg/L D.<13 μg/L
- 18.血友病甲患儿需输注()
- A.新鲜血浆 B.采血后 5 日内的血浆
C.采血后 6 日内的血浆 D.采血后 7 日内的血浆
- 19.为了减少化疗时引起的消化道反应,进行化疗适宜的时间为()
- A.饭前 B.饭后
C.晨起 D.午后
- 20.引起急性泌尿系感染的最常见病原体是()
- A.变形杆菌 B.绿脓杆菌
C.大肠杆菌 D.金黄色葡萄球菌
- 21.急性肾炎患儿出现茶色样尿时,提示尿液呈()
- A.弱碱性 B.碱性
C.中性 D.酸性
- 22.引起年长儿化脓性脑膜炎的主要病原体为()
- A.脑膜炎双球菌 B.流感嗜血杆菌
C.革兰阴性杆菌 D.肺炎链球菌
- 23.甲状腺功能减低症应用甲状腺素制剂替代治疗的用药时间为()
- A.半年 B.1 年
C.2 年 D.终生
- 24.关于流行性腮腺炎不正确的说法是()
- A.饭后漱口,保持口腔清洁 B.给予流质,易消化饮食
C.供给充足水分 D.给予刺激性食物,促进食欲
- 25.流脑患儿服用磺胺药时,为了碱化尿液,须用等量的()
- A.碳酸氢钠 B.青霉素
C.氯霉素 D.甘露醇
- 26.下列选项中,不是结核病治疗原则的是()
- A.早期 B.联合
C.适量 D.间断
- 27.幼年类风湿性关节炎少关节型患儿受累关节不超过()
- A.4 个 B.5 个
C.6 个 D.7 个
- 28.临床上,常用于改变过敏性紫癜患儿血管脆性的药物是()

- A.三磷酸腺苷二钠
C.辅酶 A
29.糖尿病患者注射胰岛素后进餐的时间不能超过()
A.10 分钟
C.30 分钟
30.结脑患儿行腰椎穿刺术后, 应去枕平卧()
A.1-2 小时
C.3-4 小时
- B.雷公藤
D.维生素 C
B.20 分钟
D.40 分钟
B.2-3 小时
D.4-6 小时

二、填空题(本大题共 6 小题, 每空 1 分, 共 10 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

- 31.乳牙共_____个, _____出齐。
32.婴儿常易发生溢奶现象, 主要是婴儿吸吮时, 常吞咽_____过多所致。
33.小儿心率和脉搏易受各种内外因素的影响, 因此应在小儿_____或_____时测量脉搏。
34.特发性血小板减少性紫癜可分为_____和_____两种类型。
35.甲状腺功能减低症是由于_____合成不足所造成的。
36.免疫缺陷病可分为_____和_____。

三、名词解释(本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

- 37.儿童保健
38.急性呼吸衰竭
39.泌尿道感染
40.主动免疫
41.脱水

四、简答题(本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分)

- 42.儿科护理学的范围。
43.尿布性皮炎的临床表现及分度。
44.佝偻病发生的病因。
45.癫痫发作时的护理措施。
46.白血病患儿的保护性隔离措施。

五、论述题(本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

- 47.结核性脑膜炎患儿的护理措施。

48.患儿，女，7个月，因发热、咳嗽3天，加重伴呼吸困难1小时而入院。查体：T38.2℃，P180次/分，R80次/分，患儿哭闹不止，面色苍白发灰，口唇发绀，肝脏触诊达肋下3cm，心音低钝。请问：

- (1)最可能的临床诊断是什么?(2分)
- (2)主要的护理诊断有哪些?(2分，至少写出2个)
- (3)主要的护理措施有哪些?(6分)



自考365
www.zikao365.com