

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务 | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务 |

开设班次: (请点击相应班次查看班次介绍)

基础班	串讲班	精品班	套餐班	实验班	习题班	高等数学预备班	英语零起点班
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	--------

网校推荐课程:

思想道德修养与法律基础	马克思主义基本原理概论	大学语文	中国近现代史纲要
经济法概论(财经类)	英语(一)	英语(二)	线性代数(经管类)
高等数学(工专)	高等数学(一)	线性代数	政治经济学(财经类)
概率论与数理统计(经管类)	计算机应用基础	毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论	

[更多辅导专业及课程>>](#)

[课程试听>>](#)

[我要报名>>](#)

全国 2010 年 10 月高等教育自学考试 病理学试题 课程代码: 02901

一、单项选择题(本大题共 25 小题, 每小题 1 分, 共 25 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个选项是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

- 细胞水肿好发生于肝、心、肾, 这是由于这些脏器()
A. 容易发生中毒
B. 容易发生感染
C. 实质细胞富于溶酶体
D. 实质细胞富于线粒体, 代谢旺盛
- 女性生殖系统恶性肿瘤中发病率最高的两个是()
A. 外阴癌、子宫颈癌
B. 子宫颈癌、子宫内膜癌
C. 子宫内膜癌、平滑肌肉瘤
D. 绒毛膜上皮癌、胚胎性癌
- 下列哪项是实验病理学的研究方法?()
A. 脱落细胞学检查
B. 动物实验
C. 活检
D. 尸检
- 下列不属于病理性增生情况的是()
A. 妊娠期妇女乳腺上皮增生
B. 肝脏被切除一部分后, 所余肝组织的增生
C. 肺炎性假瘤
D. 肾曲管上皮细胞受毒性损伤后的增生
- 淤血器官常表现为()
A. 色暗红, 体积缩小, 切面干燥, 温度增加
B. 色苍白, 体积增大, 切面干燥, 温度降低

- C.色暗红，体积增大，切面湿润，温度降低
D.色苍白，体积缩小，切面湿润，温度增加
- 6.弥漫性血管内凝血(DIC)时引起的出血，与下列哪项因素关系最为密切?()
A.肝脏合成凝血因子障碍
B.凝血因子 XII 被激活
C.凝血因子被大量消耗
D.血管通透性增高
- 7.炎症的基本病变是()
A.变质，坏死，再生
B.变质，渗出，增生
C.变性，坏死，渗出
D.变性，渗出，修复
- 8.急性炎症时血管通透性升高与下列哪项机制无关?()
A.新生毛细血管的内皮的特点
B.内皮细胞收缩
C.早期抗组胺药物应用
D.白细胞介导的内皮损伤
- 9.发生于实质器官的良性肿瘤外观多呈()
A.菜花状
B.息肉状
C.结节状
D.蟹足状
- 10.消化道肿瘤最常转移到的脏器是()
A.脑
B.肺
C.膀胱
D.结肠
- 11.良性高血压病主要累及()
A.大动脉和中动脉
B.中动脉和细动脉
C.小动脉和细动脉
D.中动脉和小动脉
- 12.双侧肾脏体积缩小，表面细颗粒状，主要见于()
A.缓进型高血压病累及肾脏
B.肾动脉粥样硬化
C.肾结核
D.慢性肾盂肾炎
- 13.下列最少出现于粥样斑块内的成分是()
A.玻璃样变物质
B.泡沫细胞
C.中性粒细胞
D.结晶状的胆固醇
- 14.好发于青壮年的肺部疾病是()
A.大叶性肺炎
B.小叶性肺炎
C.吸入性肺炎
D.中毒性肺炎
- 15.小叶中央型肺气肿的主要发病机制是()
A.炎症细胞释放水解酶
B.肺泡壁缺氧
C.先天性抗弹力酶缺乏
D.小气道阻塞
- 16.病理上诊断慢性支气管炎的主要根据是()
A.支气管壁充血、水肿
B.支气管上皮变性、坏死

- C.支气管黏液腺体增生
D.支气管壁平滑肌增生
- 17.胃癌最常见的组织学类型是()
A.管状腺癌
B.低分化腺癌
C.黏液腺癌
D.未分化癌
- 18.十二指肠溃疡与胃溃疡不同点是前者()
A.溃疡较小
B.溃疡较深
C.出血较少
D.坏死较明显
- 19.肾细胞癌常见的临床和病理表现是()
A.癌细胞胞质丰富、透明状
B.肉眼上肿瘤呈灰白色
C.癌细胞排列成乳头状
D.常通过尿道种植性转移
- 20.新月体性肾小球肾炎增生的细胞主要是()
A.内皮细胞和上皮细胞
B.壁层上皮细胞
C.内皮细胞和系膜细胞
D.脏层上皮细胞
- 21.老年男性尿路梗阻最常见的原因是()
A.前列腺炎
B.前列腺癌
C.前列腺增生症
D.膀胱泌尿上皮癌
- 22.霍奇金淋巴瘤最常累及的淋巴结是()
A.纵隔淋巴结
B.腋下淋巴结
C.颈部淋巴结
D.腹膜后淋巴结
- 23.细菌性痢疾好发于()
A.回肠末端
B.右半结肠
C.横结肠
D.左半结肠
- 24.冷脓肿见于()
A.血吸虫病
B.结核病
C.阿米巴病
D.肠伤寒
- 25.主要通过粪一口途径传播的肝炎病毒是()
A.甲型肝炎病毒
B.乙型肝炎病毒
C.丙型肝炎病毒
D.丁型肝炎病毒

二、多项选择题(本大题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

在每小题列出的五个备选项中有两个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

- 26.下列改变属于化生的是()
A.胃粘膜中见肠腺上皮
B.支气管粘膜中见鳞状上皮
C.坏死组织下方见肉芽组织
D.子宫肌层中见绒毛

E.肠壁中见胰腺组织

27.能引起血管通透性增高的炎症介质有()

- A.血管活性胺
- B.缓激肽
- C.白细胞三烯 C、D、E
- D.C3a、C5a
- E.PGE2

28.动脉粥样硬化病灶中的泡沫细胞来源于()

- A.血管内皮细胞
- B.血管壁平滑肌细胞
- C.淋巴细胞
- D.浆细胞
- E.血液中的单核细胞

29.病毒性肝炎的基本病理变化包括()

- A.肝细胞水样变性
- B.肝细胞嗜酸性变
- C.肝细胞凋亡
- D.坏死区中性粒细胞浸润
- E.枯否细胞增生、肥大

30.肠伤寒的常见并发症有()

- A.肠出血
- B.肠穿孔
- C.肠狭窄
- D.支气管肺炎
- E.癌变

三、名词解释(本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

31.变性

32.局部贫血

33.化脓性炎

34.肿瘤

35.室壁瘤

36.硅肺结节

37.肠上皮化生

38.肾病综合征

39.尖锐湿疣

40.嗜酸性脓肿

四、简答题(本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分)

41.一患儿因脊髓灰质炎而入院治疗, 治愈后发现一侧下肢肌肉萎缩, 该患儿发生了哪种类型的萎缩?分析其原因, 并说明还有哪些病理性萎缩的类型?

42.简述水肿时钠水潴留的基本机制。

43.简述恶病质的概念及其可能的发生机制。

44.简述高血压病可能引起的脑部病理改变, 并分析形成原因。

45.简述肝硬化腹水形成的机制。

46.简述流行性乙型脑炎的病理变化。

五、论述题(本大题共 1 小题, 共 15 分)

47.试述一般慢性炎症的主要病理特点, 以及慢性肉芽肿性炎的形成条件和组成。



自考365
www.zikao365.com