



- 2.对第八对颅脑神经有损害作用,可引起不可逆耳聋的药物是( )
- A.大环内酯类抗生素  
B.四环素类抗生素  
C.氨基糖苷类抗生素  
D.氯霉素类抗生素
- 3.属于中效利尿药的是( )
- A.呋噻米  
B.氢氯噻嗪  
C.螺内酯  
D.依他尼酸
- 4.下列类型药物中可作抗心绞痛药的是( )
- A.强心苷类  
B.芳氧乙酸类  
C.钠通道阻滞剂  
D.β-受体拮抗剂
- 5.罗格列酮降低血糖的作用机制是( )
- A.增加胰岛素分泌  
B.减少胰岛素消除  
C.增加胰岛素敏感  
D.减慢葡萄糖生成速度
- 6.与奥美拉唑性质相符的是( )
- A.药用其左旋体  
B.体外无活性  
C.是咪唑类抗过敏药  
D.治疗效果不如 H<sub>2</sub> 受体拮抗剂
- 7.治疗耐药金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌感染的首选药物是( )
- A.红霉素  
B.盐酸多西环素  
C.诺氟沙星  
D.头孢氨苄
- 8.盐酸左旋咪唑临床常用作( )
- A.抗滴虫药  
B.抗阿米巴原虫药  
C.驱肠虫药  
D.抗血吸虫病药
- 9.盐酸氯丙嗪是\_\_\_\_\_受体的阻断剂。( )
- A.碳酸酐酶  
B.多巴胺  
C.单胺氧化酶  
D.5-羟色胺
- 10.具有下列结构的药物是( )
- CCN1CCCCC1C(c2ccccc2)C(=O)OCC
- A.芬太尼  
B.丙磺舒  
C.镇痛新  
D.哌替啶
- 11.化学名为 4'-羟基乙酰苯胺的是( )
- A.萘普生  
B.扑热息痛  
C.双氯灭痛  
D.安乃近
- 12.盐酸麻黄碱的临床主要药用异构体是( )



- A. 盐酸丁卡因  
C. 盐酸利多卡因  
E. 盐酸达克罗宁
3. 下列与阿司匹林描述相符的有( )  
A. 为弱酸性药物  
C. 忌与硬脂酸镁配伍  
E. 以水杨酸为原料, 经醋酐乙酰化制得
4. 下列关于肾上腺素能激动剂的说法正确的有( )  
A. 必须具有  $\beta$ -苯乙胺的基本结构  
B. 增长苯环与氨基间的碳链会使活性降低  
C. 乙醇胺侧链的  $\alpha$  碳原子上引入甲基可使中枢作用消失  
D. 绝对构型为 S 型的药物具有较大活性  
E. 苯环上的酚羟基可使药物作用增强
5. 下列关于青蒿素的叙述正确的有( )  
A. 属于抗疟药物  
C. 易溶于水  
E. 对脑疟有效
- B. 羟丁酸钠  
D. 盐酸氯胺酮  
B. 是环氧化酶的激动剂  
D. 长期服用会引起胃出血  
B. 从黄花蒿中提取  
D. 抗疟活性比蒿甲醚低

### 五、问答题(本大题共 3 小题, 每小题 8 分, 共 24 分)

1. 合成镇痛药按结构可分成哪几类? 这些药物的化学结构不同, 但为什么都具有类似吗啡的作用?
2. 利尿药的临床用途是什么? 根据作用机制利尿药可分成哪几类?
3. 为什么青霉素 G 不能口服, 而需制成其钠盐或钾盐的粉针剂型?