

- A. EXCEL
B. ACCESS
C. SQL SERVER
D. ORACLE
5. 在 Dreamweaver MX 中新建表格可选择_____菜单中的“表格”命令。()
A. 文件
B. 编辑
C. 插入
D. 工具
6. 在创建锚点链接时, 需要在属性面板的“链接”选项中输入锚点的名称, 同时还需要在该名称前加上标记()
A. @
B. \$
C. #
D. &
7. 在 body 标记的属性中来设置网页链接文字的颜色的是()
A. link
B. background
C. bgcolor
D. text
8. 在表单中用来定义一个列表框的标记是()
A. option
B. textarea
C. input
D. select
9. 在 input 标记使用时, 如果要显示一个单选框, 则该标记的 type 属性的值应该是()
A. radio
B. checkbox
C. submit
D. reset
10. 在 VBScript 语言中, 声明了一个数组变量: list(2)(3), 那么这个变量的第一个元素是()
A. list(0)(0)
B. list(0)(1)
C. list(1)(0)
D. list(1)(1)
11. 在 Window 对象的事件中, 当窗口失去焦点时发生的事件名是()
A. Onfocus
B. Onload
C. Onblur
D. Onunload
12. 在六个数据验证控件中, 范围验证控件是()
A. RequireFieldValidator
B. CompareValidator
C. RangeValidator
D. RegularExpressionValidator
13. 利用 SQL 语言中的_____语句, 可以实现网页中数据记录的删除。()
A. Select
B. Add
C. Update
D. Delete
14. 查询数据库中的数据, 通常使用_____命令。()
A. Search
B. Update
C. Select
D. Insert
15. 在对网站做本人本机测试时, 在浏览器的地址栏里输入的内容是()

- A. http://站点名/文件名 B. http://localhost/文件名
C. http://127.0.0.1/站点名/文件名 D. http://127.0.0.1/文件名


二、填空题(本大题共 20 小题, 每小题 1 分, 共 20 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1. 因特网中采用了一种字符型的命名机制, 用字符串来代替数字, 这就是_____。
2. 网站硬件主要有两大部分组成: 网络设备和_____。
3. 从物理意义上来说, 每个 IP 地址由_____和主机号两部分组成。
4. 在设计网页时, 网页制作软件一般自动给网页指定_____作为网页的默认标题。
5. 网页的主要作用是_____。
6. 在超链接中, 指明目标端点与源端点相对位置关系的路径称为_____。
7. 在 marquee 标记中, 用来定义字幕背景颜色的属性是_____。
8. 在 img 标记的属性中, 用来设置图像的文件名或 URL 的属性是_____。
9. 在 bgsound 标记中, 用来设置左右声道均衡播放方式的属性是_____。
10. 表格由表行组成, 表行由表项_____组成。
11. 在超链接标记 a 中, 用来设置链接的 URL 网址或文件的属性是_____。
12. VBScript 所提供的运算符中, 实现整除功能的运算符是_____。
13. 在 VBScript 语言中, 用来产生用户输入对话框, 采集用户输入信息的函数是_____。
14. 和 HTML 标记中的<tr>相对应的 HTML Server 控件名是_____。
15. 在 Web Server 控件中, 用于创建单行或多行文本输入的控件名是_____。
16. 在 ASP.NET 的内置对象中用于提取浏览器中用户输入的信息的对象名是_____。
17. 为了实现用户登录功能, 可从以下三方面进行设计: 登录界面设计; _____; 主要事务流程设计。
18. 目前有两种方式实现登录界面: 一种是嵌入在主页之中; 另一种是_____。
19. 网站建设中的数据统计根据统计内容的不同, 程序设计方法也不尽相同, 一般包括横向统计、纵向统计和_____。
20. Windows 2000 Server 支持 3 种方式发布站点: 一是默认目录网站; 二是_____; 三是虚拟目录网站。

三、简答题(本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

1. 在常见的几种页面布局结构中请简述“同”字形布局和“国”字形布局的优缺点。
2. 现有一张数据表, 表名是 userinfo, 用来存储一些用户记录, 表中字段有: username 和 userpwd。同时 username 和 userpwd 都是文本型的字段, 分别用来存放用户名和用户密码。假设有一张网页文件中有两个文本框, 文本框名分别为 txtid 和 txtpwd。请写出将这两个文本框中的值插入到表中的 SQL 语句。
3. 请列举 5 个 SQL 语言中的统计函数名。
4. 请将下面这个购物流程图中的虚线框内部分补充完整。



四、编程题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

1. 使用 VBScript 脚本语言编写一个函数，用来比较三个数字的大小，并返回最大值。

2. 现有已知条件如下，请写出最后符合要求的主程序代码：

- (1) 在站点根目录下有一网页文件 list.aspx 和 access 数据库文件 userinfo.mdb
- (2) 在该数据库文件中有一数据表，名为 userlist，表中有若干记录
- (3) 在 list.aspx 文件中有一个名为 dg 的 datagrid 控件

要求：在页面加载事件中利用 Command 对象将表中前 10 条数据绑定到 datagrid 控件上，写出服务器端关键代码即 page_load 过程中代码即可。

3. 现有已知条件如下，请写出最后符合要求的主程序代码：

- (1) 在站点根目录下有一网页文件 list.aspx 和 access 数据库文件 userinfo.mdb
 - (2) 在该数据库文件中有一数据表，名为 userlist，表中有若干记录，主要用到的字段为文本类型的 userid 字段
 - (3) 在 list.aspx 文件中有一个名为 userid 的文本框，一个名为 btncx 的按钮和一个名为 dg 的 datagrid 控件
- 要求：点击按钮后根据文本框中输入的内容做一个模糊查询，要求查询出数据表中 userid 字段的值中包含文本框中输入内容的前 10 条记录，并绑定到 datagrid 控件显示。