

- A.预防废用综合征
B.预防误用综合征
C.预防并发症
D.预防继发性损害
- 6.关节置换术后，临床上负重限制时限为()
A.2 周
B.4 周
C.6 周
D.8 周
- 7.婴幼儿脑性瘫痪的常见高危因素不包括()
A.早产和低出生体重
B.核黄疸或高胆红素血症
C.脑积水
D.颅内出血
- 8.C6 完全性脊髓损伤患者具备的功能是()
A.手抓握
B.伸肘
C.屈腕
D.肩关节活动
- 9.周围神经病损主要功能障碍不包括()
A.感觉障碍
B.运动障碍
C.腱反射亢进
D.自主神经功能障碍
- 10.骨折的主要表现不包括()
A.肿胀
B.压痛
C.畸形
D.瘙痒
- 11.颈椎病患者颈枕的选取正确的是()
A.“高枕”无忧
B.枕高度约 10cm 或同肩宽
C.枕高度以患者感觉舒适为宜
D.去枕平卧
- 12.肩周炎急性期的康复治疗原则不包括()
A.改善局部血液循环
B.预防关节功能障碍
C.缓解肌肉痉挛
D.预防肌力减弱
- 13.手法治疗适用的颈椎病类型是()
A.神经根型和脊髓型
B.神经根型和交感型
C.交感型和脊髓型
D.脊髓型和椎动脉型
- 14.中晚期类风湿性关节炎患者才会出现的临床表现是()
A.关节疼痛
B.关节畸形
C.关节肿胀
D.关节僵硬
- 15.手肌腱吻合术后开始主动肌腱滑动练习的时间是()
A.1~2 天
B.1~2 周
C.4 周
D.6 周
- 16.在烧伤创面的处理中错误的是()
A.轻度热烧伤的创面可涂抹烫伤油
B.重度热烧伤的创面可用生理盐水冲洗

- C.强酸烧伤的创面可用大量清水冲洗 D.强碱烧伤的创面可用醋液涂洗
- 17.检查髋关节内旋、外旋活动度时，正确的受检体位是()
- A.仰卧或侧卧，对侧下肢伸直
B.侧卧，被测下肢在上，或俯卧于桌上，对侧下肢下垂
C.仰卧，双下肢伸直
D.仰卧、两小腿于床缘外下垂
- 18.基底神经核病变患者行走开始时的步态呈()
- A.踉跄步态 B.划圈步态
C.剪刀步态 D.蹒跚步态
- 19.根据临床分期，运动创伤后稳定期患者应执行的康复治疗原则是()
- A.控制肿胀 B.增加本体感觉
C.维护非制动关节活动范围 D.加强关节的稳定性
- 20.若分泌物积聚在肺双下叶后基底段，则引流时患者的体位应为()
- A.俯卧位，头低位 45° B.俯卧位，头抬高 45°
C.仰卧位，头低位 45° D.仰卧位，头抬高 45°
- 21.下列具有两个自由度的关节是()
- A.指间关节 B.腕关节
C.肩关节 D.髋关节
- 22.根据 Lovett 肌力分级标准，患者肌肉能主动轻微收缩，但不能使相应关节活动，其肌力相当于正常肌力的()
- A.10% B.25%
C.50% D.75%
- 23.康复心理评定的主要方法不包括()
- A.观察法 B.访谈法
C.主观心理标尺法 D.生活质量测评法
- 24.疼痛康复评估的原则首先是()
- A.倾听与相信患者的主诉
B.教会患者及家属对疼痛的简单评估方法
C.评估疼痛的性质、程度及对生活质量的影响等
D.评估每次疼痛的发生、治疗效果及转归等
- 25.为了增进肌肉耐力，进行肌力练习时要注意()
- A.重负荷，多重复 B.重负荷，少重复
C.轻负荷，多重复 D.轻负荷，少重复

D.移动重物时应向后拉,而不是向前推

E.避免腰椎持续前弯操作

34.为预防乳腺癌术后发生上肢水肿,应教会患者康复体操,术后 5 天之内患侧能做的康复体操有()

A.伸指

B.握拳

C.屈腕

D.坐位屈肘

E.上肢伸直

35.临床平衡功能评定方法包括()

A.上田平衡反应试验

B.口述分级评分法

C.Fugl-Meyer 评测法

D.静态姿势图

E.“站-走计时测试”

三、填空题(本大题共 7 小题,每空 1 分,共 10 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

36.心脏病康复评定中常用的运动试验主要有_____和_____。

37.康复医学工作的主要内容包括康复预防、康复评定和_____。

38.康复对象在住院期间,一般有初、中、末期三次康复评估,中期评估的目的是确认_____和为制定下一次护理计划提供可靠的依据。

39.社会参与能力常用_____、生活满意度和健康良好状态来描述。

40.运动处方主要包括运动类型、_____、运动持续时间和_____四个要素。

41.全面评定肩关节功能大多包括疼痛、稳定性、功能、_____和_____五个方面。

42.若马尾神经受压,可出现膀胱或肛门括约肌功能障碍、_____感觉异常。

四、名词解释题(本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)

43.社会康复

44.截肢

45.骨关节炎

46.易化技术

47.作业治疗

五、简答题(本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分)

48.简述长期卧床或制动对呼吸系统、泌尿系统、消化系统、神经系统的不良影响。

49.简述感觉功能评定的主要内容。

50.进行日常生活活动能力评定时的注意事项有哪些?

51.在对患者进行康复心理治疗时,护士可以运用哪些支持性心理治疗技术?

六、论述题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

52.试论述骨折后早期康复护理的主要观察内容。

53.试述踝关节扭伤肿痛消失后运动康复治疗的主要内容。



自考365
www.zikao365.com