

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务 | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务 |

开设班次：（请点击相应班次查看班次介绍）

基础班	串讲班	精品班	套餐班	实验班	习题班	高等数学预备班	英语零起点班
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	--------

网校推荐课程：

思想道德修养与法律基础	马克思主义基本原理概论	大学语文	中国近现代史纲要
经济法概论（财经类）	英语（一）	英语（二）	线性代数（经管类）
高等数学（工专）	高等数学（一）	线性代数	政治经济学（财经类）
概率论与数理统计（经管类）	计算机应用基础	毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论	

[更多辅导专业及课程>>](#)

[课程试听>>](#)

[我要报名>>](#)

全国 2011 年 7 月高等教育自学考试 护理学基础试题 课程代码：02997

一、单项选择题(本大题共 34 小题，每小题 1 分，共 34 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

- 现代医学模式指导下的护理模式是()
 - 疾病护理模式
 - 患者护理模式
 - 疾病和患者护理模式
 - 整体人为中心护理模式
- 依据奥瑞姆理论，辅助教育系统适用于()
 - 患者可在护士指导下满足自理需要时
 - 患者有意识，但身体上不能满足自理需要时
 - 患者有能力满足一部分自理需要时
 - 患者精神活动不能满足自理需要时
- 奥瑞姆护理理论的核心是()
 - 自理理论
 - 自理需要与自理力
 - 护理系统理论
 - 自理缺陷理论

- 13.使用约束带时注意()
- A.应定期松解,一般每 2 小时松开 1 次
B.为安全起见,应固定于床栏杆上
C.患者四肢必须伸直
D.使用过程中不可按摩局部皮肤
- 14.洪脉多见于()
- A.大出血患者
B.休克患者
C.心房纤颤患者
D.主动脉瓣闭锁不全患者
- 15.适宜采用口腔温度测量法测量体温的病人是()
- A.幼儿
B.躁狂者
C.呼吸困难者
D.极度消瘦者
- 16.如在昼夜节律的最高期睡眠,会造成()
- A.睡眠剥夺
B.节律移位
C.失眠
D.睡眠中断
- 17.患者不舒适的最高形式是()
- A.呕吐
B.高热
C.疼痛
D.呼吸困难
- 18.俯卧位时易发生压疮的部位是()
- A.枕骨粗隆
B.股骨粗隆
C.耳廓
D.肩峰
- 19.配制胃肠外营养液时,正确的方法是()
- A.可使用一副注射器加药
B.混合液体过程采用密闭式,以减少热原
C.配置所用注射器等使用前用热水冲洗
D.配制好的营养液置于 0℃冰箱内保存,使用时取出
- 20.宜采用高蛋白饮食的是()
- A.肾病综合征患者
B.慢性肾功能不全患者
C.肝昏迷患者
D.急性肾炎患者
- 21.保留灌肠时正确的用物准备是()
- A.药液量不超过 500ml,温度为 37~39℃
B.药液量不超过 200ml,温度为 37~39℃
C.药液量不超过 500ml,温度为 39~41℃
D.药液量不超过 200ml,温度为 39~41℃

- 22.急性大出血时可见呕吐物呈()
- A.咖啡色 B.黄绿色
C.鲜红色 D.暗红色
- 23.少尿是指每小时尿量少于()
- A.15ml B.16ml
C.17ml D.18ml
- 24.盆腔器官手术前留置导尿管是为了()
- A.引流尿液, 保持局部清洁干燥 B.测量尿比重, 监测肾功能
C.留取尿培养标本 D.使膀胱空虚, 避免术中误伤
- 25.上臂三角肌肌内注射的部位是()
- A.上臂外侧、三角肌上 B.上臂外侧、肩峰下 2~3 横指处
C.上臂三角肌上 2~3 横指处 D.上臂肩峰下
- 26.关于股静脉穿刺, 正确的是()
- A.在股动脉外侧 0.5cm 处刺入, 见暗红色血液, 提示进入股静脉
B.在股神经外侧 0.5cm 处刺入, 见暗红色血液, 提示进入股静脉
C.有出血倾向的患者禁止股静脉穿刺
D.拔针后局部立即用无菌纱布加压止血 2~3min
- 27.关于临床补液的原则, 描述正确的是()
- A.先糖后盐 B.先快后慢
C.先晶后胶 D.宁多勿少
- 28.短时间内大量输入库血后容易出现()
- A.过敏反应和溶血反应 B.发热反应和碱中毒
C.肺水肿和酸中毒 D.酸中毒和低钾血症
- 29.正确的标本采集方法是()
- A.检测尿糖定量, 应留 12 小时尿标本 B.采集全血标本, 需用抗凝管
C.采集痰培养标本, 应留 12 小时痰标本 D.检查蛲虫卵, 便器应先加温
- 30.正确的用冷方法是()
- A.持续用冷一般 30~60min B.休克患者用冷时间应短
C.慢性炎症者不应用冷 D.伤寒患者高热时首选冰盐水灌肠
- 31.每次吸痰时间应小于()
- A.5s B.10s
C.15s D.20s
- 32.骨折固定时正确的方法是()

- A. 穿出伤口的骨折端应迅速还纳
B. 使用夹板固定时不宜过松，以固定条带能上下活动 1cm 为宜
C. 固定伤肢的固定物不应超越伤部上下端关节
D. 骨隆突部位应加衬垫，但夹板和肢体之间不一定要衬软垫

33. 属于临床死亡期的表现是()

- A. 呼吸微弱
B. 肌张力减退或消失
C. 各器官新陈代谢相继停止
D. 各种反射消失

34. 在体温单的 42~40℃ 之间，能用红笔在相应格内填写的内容是()

- A. 分娩时间
B. 大便次数
C. 液体出入量
D. 生命体征

二、填空题(本大题共 5 小题，每空 1 分，共 10 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

35. 塞利认为，全身适应综合征和局部适应综合征可分为_____、_____及衰竭期三个阶段。
36. 护理评估时收集资料的方法主要有交谈、观察、_____和_____。
37. 局部皮肤受压，出现红、肿、热、痛、麻木等，属于压疮的_____期；疮面如出现黄脓色渗出物，属于压疮的_____期。
38. 同时注射多种药液时，应先注射刺激性较_____的药液，然后注射刺激性较_____的药液。
39. 成人使用热水袋的温度一般为_____℃，小儿或老人温度要低，在_____℃以下为宜。

三、名词解释题(本大题共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分)

40. 健康 (WHO)
41. 压力性尿失禁
42. 浅昏迷
43. 长期备用医嘱

四、简答题(本大题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分)

44. 简述如何应用纽曼的三级预防来帮助护理对象恢复、获得或维持系统的平衡。
45. 对正在进行化疗的白血病患者，应采取何种隔离？主要措施有哪些？
46. 简述护士应如何协助患者进餐。
47. 输液引起的发热反应常见于哪些原因？如何预防？

五、综合题(本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分)

48. 患者张某，男性，70 岁，主诉咳嗽，咳黄色粘痰 2 天，自觉咳嗽无力，痰液粘稠不易咳出。体检：体温 36.7℃，肺部听诊可闻及干、湿性啰音。

列出主要护理诊断并制定护理措施。

49. 患者李某，男性，66 岁，大学文化，退休在家。近三月来经常便秘，大便干硬。自述平日活动量较少，爱看电视，

食欲一般，偏爱荤食，口渴时才饮水。既往体健，无其他不适。

根据上述资料作答：

- (1) 导致该患者便秘的因素有哪些？
- (2) 如何护理该患者？



自考365
www.zikao365.com