

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考试通过率 辅导效果有保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务 | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务 |

开设班次: (请点击相应班次查看班次介绍)

基础班	串讲班	精品班	套餐班	实验班	习题班	高等数学预备班	英语零起点班
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	--------

网校推荐课程:

思想道德修养与法律基础	马克思主义基本原理概论	大学语文	中国近现代史纲要
经济法概论(财经类)	英语(一)	英语(二)	线性代数(经管类)
高等数学(工专)	高等数学(一)	线性代数	政治经济学(财经类)
概率论与数理统计(经管类)	计算机应用基础	毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论	

[更多辅导专业及课程>>](#)[课程试听>>](#)[我要报名>>](#)

全国 2011 年 4 月高等教育自学考试

学前卫生学试卷

课程代码:00385

一、单项选择题(本大题共 16 小题, 每小题 1 分, 共 16 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

- “低体重儿”是指新生儿出生时体重()
A. 等于或大于 2500 克
B. 小于 2500 克
C. 大于 4000 克
D. 大于 6000 克
- 正常新生儿每分钟呼吸约为()
A. 20 次左右
B. 30 次左右
C. 40 次左右
D. 50 次左右
- 用腋下表给婴幼儿测体温, 表示高烧的度数是()
A. 36.5℃
B. 37.1℃
C. 37.8℃
D. 39.2℃
- 婴幼儿眼球的前后距离短, 物体成像于视网膜后面, 这种现象是()
A. 习惯性近视
B. 生理性近视
C. 习惯性远视
D. 生理性远视
- 考察心血管系统发育状况的基本生理功能指标是()
A. 握力和背肌力
B. 肺活量

- C. 脉搏和血压
D. 身高和体重
6. 具有抗生酮作用的营养素是()
A. 脂类
B. 蛋白质
C. 碳水化合物
D. 微量元素
7. 具有促进铁吸收功能的是()
A. 维生素 A
B. 维生素 B₁
C. 维生素 C
D. 维生素 D
8. 患有“坏血病”的人可能是体内缺乏维生素()
A. A
B. B₁
C. C
D. D
9. 中枢神经系统的毛细血管能限制血液中某些物质进入脑内, 称为()
A. 自然自动免疫
B. 人工自动免疫
C. 粘膜屏障作用
D. 血脑屏障作用
10. 百白破三联制剂的接种对象是年龄多大的正常小儿? ()
A. 3 个月以上
B. 半岁以上
C. 9 个月以上
D. 1 周岁以上
11. 一般情况下, 病儿的体温在多少度以上, 就应及时采取降温措施? ()
A. 39℃
B. 38.5℃
C. 38℃
D. 37℃
12. 对 3 岁以下小儿使用胸外心脏挤压法急救时, 左手托其背, 右手用手掌根部按压胸骨偏下方, 使胸骨下陷约 2 厘米左右, 然后放松, 每分钟按压()
A. 120 次左右
B. 100 次左右
C. 80 次左右
D. 60 次左右
13. 夜惊是睡眠障碍的一种表现, 其产生的原因主要是()
A. 生理因素
B. 神经因素
C. 社会因素
D. 心理因素
14. 婴儿孤独症早期生活环境的影响不容忽视, 其致病的因素主要是()
A. 生物学因素
B. 神经性因素
C. 社会因素
D. 心理因素
15. 3~6 岁儿童定期体格检查一般隔多长时间检查一次? ()
A. 6 个月
B. 9 个月
C. 12 个月
D. 15 个月
16. 病毒性乙型肝炎的潜伏期一般为()
A. 15~30 日
B. 30~60 日

C. 60~90 日

D. 90~120 日

二、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

17. 皮肤和粘膜是人体的第一道防线, 起着阻挡_____入侵的作用。
18. 钩虫病患儿常有面色苍黄、皮肤干粗、毛发稀疏、乏力、眩晕等症状。某些患儿有“_____”。
19. 6 个月以下乳儿应多采用_____法降温, 因为这种降温方法更为安全。
20. 心理健康教育的目标是: 培养学前儿童养成有益于心理健康的_____, 自觉抵制各种不健康行为, 增强自我心理保健的意识和能力, 健康成长。
21. 引起哮喘的病因主要有三方面: 过敏体质、致敏源和_____。
22. 新生儿呼吸时, 腹部可见明显起伏, 称为_____呼吸。
23. 新生儿发烧的常见原因有保暖过度、接种疫苗和_____。
24. 听觉器官——耳可分为外耳、_____和内耳三部分。
25. 人的中枢神经系统只能利用体内_____氧化产生的能量, 所以对血糖含量十分敏感。
26. 当儿童两眼向前平视时, 两眼的黑眼珠位置不匀称, 即称为_____。

三、判断改错题(本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

在题后的括号内, 正确的打“√”, 错误的打“×”并在题下空处进行改正。

27. 有惊厥史、脑损伤史者禁用百白破三联制剂。()
28. 流行性乙型脑炎起病急, 伴有发热、头痛、喷射性呕吐、嗜睡等症状, 不会留下后遗症。()
29. 小儿时期以原发性肺结核最常见, 即结核菌初次侵入肺部引起的原发感染。()
30. 哮喘是由多种刺激因素引起的呼吸道疾病。()
31. 幼儿膳食计划中, 每餐热量分配, 早餐占 25%, 午餐占 35%, 午点占 15%, 晚餐占 25%。()
32. 新生儿的体型特点是头大、四肢长。()
33. 骨与骨之间可以活动的连结叫骨连结。()
34. 婴幼儿眼睛调节范围窄, 距离近的物体不易看清。()
35. 脂溶性维生素在人体内不能储存, 所以几乎没有毒性。()
36. 喷射性呕吐往往是由胃肠炎等疾病引起的。()

四、简答题(本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

37. 简述加强免疫的概念。
38. 简述婴幼儿心理健康的标志。
39. 简述婴幼儿乳牙的生理功能。
40. 简述维生素 A 的生理功能。
41. 引发错牙合的原因有哪些?

五、问答题(本大题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分)

42. 麻疹、风疹、幼儿急疹三种急性出疹性疾病的症状有何不同?

43. 制订食谱的原则是什么？

44. 婴幼儿骨骼发育有哪些特点？

六、论述题(本大题共 2 小题，每小题 8 分，共 16 分)

45. 试述灾后防疫的重要性。

46. 试述提高食物中蛋白质营养价值的措施。

七、案例分析题(本大题 10 分)

47. 某对体重正常的父母生有一子，现年 6 岁，体重 30 公斤（6 岁儿童的标准体重是 21 公斤）。

请问：（1）该男童属于什么程度的肥胖症？为什么？

（2）该男童体重肥胖的可能原因有哪些？

（3）父母可采取哪些干预措施？