

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证         | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证     | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务    | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务  |

**开设班次：**（请点击相应班次查看班次介绍）

基础班	串讲班	精品班	套餐班	实验班	习题班	高等数学预备班	英语零起点班
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	--------

**网校推荐课程：**

思想道德修养与法律基础	马克思主义基本原理概论	大学语文	中国近现代史纲要
经济法概论（财经类）	英语（一）	英语（二）	线性代数（经管类）
高等数学（工专）	高等数学（一）	线性代数	政治经济学（财经类）
概率论与数理统计（经管类）	计算机应用基础	毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论	

[更多辅导专业及课程>>](#)[课程试听>>](#)[我要报名>>](#)

## 全国 2011 年 4 月高等教育自学考试 儿科护理学(一) 试题 课程代码：03003

### 一、单项选择题(本大题共 30 小题，每小题 1 分，共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 儿童身高增长的两个高峰期为（ ）  
A. 新生儿期和学龄期  
B. 幼儿期和青春期  
C. 婴儿期和青春期  
D. 学龄前期和青春期
2. 3 岁小儿，身高 90cm，体重 14kg，牙齿 20 枚，可考虑为（ ）  
A. 肥胖症  
B. 营养不良  
C. 发育正常  
D. 发育超前
3. 适于 7 个月小儿添加的辅食是（ ）  
A. 碎肉和菜汤  
B. 烂面和鸡蛋  
C. 馒头和青菜  
D. 带馅的食品
4. 一足月新生儿，第二胎，生后第 3 天，母乳喂养，生后 24 小时内出现黄疸，皮肤黄染渐加重。检查：Hb 120g/L，胆红素上升至 256 $\mu$ mol/L，母血型为 O 型，子血型为 B 型。对该患儿不适宜的护理措施是（ ）  
A. 观察病情变化  
B. 给予光照疗法  
C. 停止母乳喂养  
D. 保暖
5. 新生儿生理性体重下降一般可下降（ ）



- A. 支气管肺炎  
B. 感染性心内膜炎  
C. 脑栓塞  
D. 脑脓肿
16. 小儿出生后生成红细胞、粒细胞和巨核细胞的唯一器官为 ( )  
A. 胸腺  
B. 肝脏  
C. 骨髓  
D. 脾脏
17. 贫血患儿应用铁剂治疗, 不正确的是 ( )  
A. 在两餐之间服用  
B. 可与维生素 C 同服  
C. 可与牛奶同服  
D. 注射铁剂时应深部肌肉注射
18. 小儿无尿是指每日尿量低于 ( )  
A. 30~50ml  
B. 50~70ml  
C. 70~90ml  
D. 90~110ml
19. 急性肾功能衰竭少尿期造成患儿死亡的主要原因是 ( )  
A. 高血镁  
B. 高血磷  
C. 低血钙  
D. 高血钾
20. 小儿癫痫最常见的发作类型是 ( )  
A. 失神发作  
B. 肌阵挛发作  
C. 失张力发作  
D. 强直一阵挛发作
21. 川崎病患儿突然死亡的主要原因是 ( )  
A. 脑炎  
B. 心肌炎  
C. 心包炎  
D. 冠状动脉瘤破裂
22. 下列有关甲状腺功能减低症临床表现的描述不正确的是 ( )  
A. 智力低下  
B. 体温低且怕冷  
C. 身材矮小, 但比例匀称  
D. 眼距宽, 面部粘液性水肿
23. 糖尿病患儿发生低血糖出现神志模糊时, 最简单的处理方法是 ( )  
A. 将普通红糖或白糖放在患儿口颊和牙齿之间  
B. 用温水将白糖或红糖化开后喝下  
C. 静脉输入 10% 葡萄糖溶液  
D. 静脉推入 50% 葡萄糖溶液
24. 与 21-三体综合征发病密切相关的危险因素是 ( )  
A. 孕母的年龄  
B. 遗传因素  
C. 孕母接受放射线照射  
D. 孕母病毒感染
25. 下列有关水痘的叙述不正确的是 ( )

- A. 是小儿常见的急性出疹性疾病  
B. 水痘病人是传染源  
C. 冬、春两季发病多见  
D. 仅由呼吸道传播
26. 流行性脑脊髓膜炎的传播途径是 ( )  
A. 消化道传播  
B. 虫媒传播  
C. 呼吸道传播  
D. 血液传播
27. 细菌性痢疾的传播途径是 ( )  
A. 接触传播  
B. 粪—口传播  
C. 虫媒传播  
D. 飞沫传播
28. 一个 2 岁的小儿未接种过卡介苗, PPD 试验阳性表示 ( )  
A. 体内有活动性结核病灶  
B. 曾感染过结核  
C. 近 3 周内感染结核  
D. 对结核有抵抗力
29. 进行小儿心肺复苏时胸外按压的适宜深度为胸廓前后径的 ( )  
A. 1/2  
B. 1/3  
C. 1/4  
D. 1/5
30. 巴比妥类药物中毒后常用的洗肠液是 ( )  
A. 1:5000 高锰酸钾溶液  
B. 1% 温盐水  
C. 5% 碳酸氢钠溶液  
D. 2.5% 硫酸镁溶液

## 二、填空题(本大题共 10 空, 每空 1 分, 共 10 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

31. 测量小儿体重的最佳时间应在\_\_\_\_\_或\_\_\_\_\_为宜。
32. 计划免疫注射乙肝疫苗的时间, 第一次是出生时, 第二次是生后\_\_\_\_\_个月, 第三次是生后\_\_\_\_\_个月。
33. 我国实行新生儿筛查的疾病有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等先天性代谢性疾病或遗传性疾病。
34. 川崎病的临床特点为急性发热、皮肤粘膜损伤和\_\_\_\_\_, 可发生\_\_\_\_\_并发症。
35. 水痘患儿应隔离至\_\_\_\_\_。对密切接触者应检疫\_\_\_\_\_周。

## 三、名词解释题(本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

36. 小于胎龄儿
37. 腹泻病
38. 贫血
39. 肾病综合征
40. 急性感染性多发性神经根神经炎(格林—巴利综合征)

## 四、简答题(本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分)

41. 简述婴儿沐浴时的注意事项。

- 42.简述肺炎患儿保持呼吸道通畅的护理措施。
- 43.简述法洛三联症患儿缺氧发作时的紧急处理措施。
- 44.简述急性泌尿系感染患儿的护理要点。
- 45.简述预防糖尿病患儿发生低血糖的主要护理措施。

### 五、论述题(本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

46.患儿, 男, 7 岁, 平常喜食肉食及快餐食品, 不喜欢活动及与同伴游戏, 性格内向。因近来易疲劳、易出汗就诊。查体:  $T36.5^{\circ}\text{C}$ , P80 次/分, R19 次/分, BP100 / 70mmHg, 身高 120cm, 体重 32kg, 其它检查均未见异常。请根据以上资料写出:

- (1)该患儿可能的医疗诊断。
- (2)确立该诊断的理由。
- (3)该患儿主要护理措施。

47.患儿, 男, 4 岁, 因高热 2 天, 头痛伴呕吐 1 天收入院。查体:  $T39.5^{\circ}\text{C}$ , R30 次/分, P120 次/分, BP90 / 60mmHg。神志清楚, 脑膜刺激征(+). 心肺无特殊异常, 肝脾(-). 外周血象: 白细胞总数明显升高, 以中性粒细胞为主。脑脊液检查: 压力 176mmH<sub>2</sub>O, 外观混浊; 白细胞总数显著增多, 以中性粒细胞为主; 糖含量显著降低; 蛋白含量增多。脑脊液细菌培养阳性。请根据以上资料写出:

- (1)该患儿可能的医疗诊断。
- (2)该患儿 3 个主要护理问题。
- (3)该患儿主要护理措施。