

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证         | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证     | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务    | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务  |

开设班次：（请点击相应班次查看班次介绍）

<a href="#">基础班</a>	<a href="#">串讲班</a>	<a href="#">精品班</a>	<a href="#">套餐班</a>	<a href="#">实验班</a>	<a href="#">习题班</a>	<a href="#">高等数学预备班</a>	<a href="#">英语零起点班</a>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	------------------------

网校推荐课程：

<a href="#">思想道德修养与法律基础</a>	<a href="#">马克思主义基本原理概论</a>	<a href="#">大学语文</a>	<a href="#">中国近现代史纲要</a>
<a href="#">经济法概论（财经类）</a>	<a href="#">英语（一）</a>	<a href="#">英语（二）</a>	<a href="#">线性代数（经管类）</a>
<a href="#">高等数学（工专）</a>	<a href="#">高等数学（一）</a>	<a href="#">线性代数</a>	<a href="#">政治经济学（财经类）</a>
<a href="#">概率论与数理统计（经管类）</a>	<a href="#">计算机应用基础</a>	<a href="#">毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论</a>	

[更多辅导专业及课程>>](#)[课程试听>>](#)[我要报名>>](#)

## 全国 2011 年 4 月高等教育自学考试 急救护理学试题 课程代码：03007

### 一、单项选择题(本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分)

在每小题列出的五个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

- 1.高钙血症的血清钙浓度应大于( )  
A.1.2 mmol/L  
B.2.2 mmol/L  
C.2.6 mmol/L  
D.4.8 mmol/L  
E.10.5 mmol/L
- 2.成人酒精致死量为( )  
A.1—4 g/kg  
B.5—8 g/kg  
C.9—12 g/kg  
D.13—16 g/kg  
E.17—20 g/kg
- 3.急诊科观察室病人留观时间原则上( )  
A.必须观察 12 小时  
B.必须观察 24 小时  
C.不超过 48 小时  
D.不超过 72 小时  
E.不超过 1 周

- 4.心肌梗死相关动脉为后降支时心电图改变的导联是( )
- A.V<sub>1</sub>-V<sub>2</sub> B.V<sub>3</sub>-V<sub>4</sub>  
C.V<sub>5</sub>-V<sub>6</sub> D.I, aVL  
E.II, III, aVF
- 5.心肌对缺血缺氧的耐受时间是( )
- A.4 分钟 B.6 分钟  
C.20 分钟 D.25 分钟  
E.30 分钟
- 6.急性胰腺炎时酶学检查最准确的应是( )
- A.胰蛋白酶 B.弹性蛋白酶  
C.淀粉酶 D.脂肪酶  
E.磷脂酶
- 7.伤员分检准确的前提是( )
- A.提高分检速度 B.提高准确率  
C.多人判断 D.伤情判断  
E.给予标识
- 8.蝮蛇致命干毒量为( )
- A.1.0mg B.3.5mg  
C.10.0mg D.12.0mg  
E.25.0mg
- 9.为明显降低脓毒症病人的死亡率和并发症发生率,应严格控制( )
- A.血糖 B.心率  
C.体温 D.肾功能  
E.转氨酶
- 10.属于急诊分诊 I 类标准的是( )
- A.创伤病人的 GCS 评分为 11—13 分 B.脉搏>140 次/分或<50 次/分  
C.呕吐、腹泻,重度脱水或病态貌 D.低血糖或高血糖伴有精神状态改变  
E.喉头血管神经性水肿;喘息
- 11.符合浅 II° 烧伤评估标准的是( )
- A.伤及真皮深层 B.创面肿胀,水疱大  
C.愈合后留有瘢痕 D.局部感觉迟钝  
E.3—4 周愈合
- 12.符合器官功能障碍的评分标准是( )

- A.肝：胆红素  $I \geq 272 \sim 340 \mu\text{mol/L}$   
B.肾：需肾替代治疗  
C.肠、胃：应激性溃疡  
D.血液：弥散性血管内凝血  
E.中枢神经：意识障碍，轻度定向力障碍

13.通气/血流正常比例是( )

- A.0.2  
B.0.4  
C.0.6  
D.0.8  
E.1.0

14.使用简易人工呼吸皮囊时，潮气量标准应为( )

- A.4~5 ml/kg  
B.5~6 ml/kg  
C.6~7 ml/kg  
D.7~8 ml/kg  
E.8~9 ml/kg

15.诊断低镁血症的标准是血清镁浓度低于( )

- A.0.65 mmol/L  
B.1.1 mmol/L  
C.1.3 mmol/L  
D.3.5 mmol/L  
E.121 mmol/L.

## 二、多项选择题(本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

16.阿托品化表现症状正确的是 ( )

- A.皮肤干燥、紫红  
B.体温正常或轻度升高  
C.瞳孔明显扩大不再缩小  
D.心率增快( $\geq 120$  次/分)  
E.出现谵妄、幻觉、昏迷

17.全身性炎症反应综合征临床表现有 ( )

- A.心脏压塞  
B.低氧血症  
C.C 反应蛋白明显增高  
D.高血糖  
E.肺栓塞

18.属于咯血鉴别标准的是 ( )

- A.病人患有肺炎  
B.出血前有胸闷  
C.出血为暗红色  
D.pH 为酸性  
E.血中混有泡沫

19.属于低血容量性休克临床突出表现 5P 的是 ( )

- A.冷汗  
B.皮肤苍白  
C.脉搏细弱  
D.口渴

E.烦躁不安

20.电击对人体造成的伤害程度与哪些因素有关? ( )

- A.电流大小
- B.电流频率
- C.能量蓄积量
- D.通电时间
- E.电流途径

21.开放性损伤包括 ( )

- A.擦伤
- B.切伤
- C.挫伤
- D.挤压伤
- E.关节脱位和关节半脱位

22.严重多发伤时剧烈的应激反应包括 ( )

- A.释放肾上腺素
- B.醛固酮分泌增加
- C.蛋白质分泌增加
- D.激活炎症细胞和体液因子
- E.激活免疫抑制细胞

23.5 级分诊系统属于 II 级的是 ( )

- A.窒息
- B.病人无反应
- C.意识混乱
- D.严重的疼痛
- E.呼吸骤停

24.引发缺氧中毒机制的毒物 ( )

- A.阿托品
- B.四氯化碳
- C.硫化氢
- D.苯类
- E.氰化物

25.紧急针头胸腔穿刺减压的并发症是 ( )

- A.穿刺部位血肿
- B.膈肌破裂
- C.空气栓塞
- D.心律失常
- E.穿刺部位感染

26.气管切开术与环甲膜切开术共有的并发症是 ( )

- A.局部蜂窝组织炎
- B.出血
- C.气管—食管瘘
- D.气胸
- E.纵隔气肿

27.胸外心脏按压并发症有 ( )

- A.皮下气肿
- B.张力性气胸
- C.肺挫伤
- D.肋骨骨折
- E.心脏破裂

- 28.灾难检伤分类场所应选择 ( )
- A.伤员相对分散的区域  
B.远离污染环境的下风向场地  
C.远离危险源安全场所  
D.免受气候条件影响的地方  
E.伤员容易看到的地方
- 29.四肢骨折的最主要病情评估指标有 ( )
- A.疼痛  
B.畸形  
C.皮下血肿  
D.反常活动  
E.肢体肿胀
- 30.抽搐的病因包括 ( )
- A.颅内疾病  
B.心脏疾病  
C.代谢障碍  
D.中毒  
E.神经症

### 三、填空题(本大题共 8 小题, 每空 1 分, 共 15 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

- 31.休克指数正常值为\_\_\_\_\_，低血容量性休克休克指数为 2 时，提示失血\_\_\_\_\_ml。
- 32.毒物主要经\_\_\_\_\_排泄，部分重金属可从\_\_\_\_\_排泄。
- 33.淹溺是被液体介质淹没并造成\_\_\_\_\_受损的过程。淹溺者猝死的常见原因是\_\_\_\_\_。
- 34.“第一目击者”在最初数分钟内提供的\_\_\_\_\_非常关键，因为这一时间段往往是救命的\_\_\_\_\_。
- 35.分诊的重要目标是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
- 36.灾难事件指挥系统能提供共同的\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_，使不同组织共同应对大规模灾难。
- 37.脊柱、脊椎损伤是一种严重的损伤，发生率占全身骨折的\_\_\_\_\_。胸腰段的骨折、脱位，造成截瘫的比例高达\_\_\_\_\_以上。
- 38.心脏猝死是指由于心脏原因所致的\_\_\_\_\_。

### 四、名词解释(本大题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

- 39.咯血
- 40.MONA 问候
- 41.急性重症胆管炎
- 42.急救医疗服务体系
- 43.心源性休克

### 五、简答题(本大题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分)

- 44.简述脊髓休克期。
- 45.简述单纯按压式复苏。
- 46.简述除颤的注意事项。

六、论述题(本大题共 2 小题, 每小题 15 分, 共 30 分)

47. 试述冻伤的病因与发病机制。

48. 试述四肢骨折的急救和护理。



自考365  
www.zikao365.com