

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务 | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务 |

开设班次: (请点击相应班次查看班次介绍)

基础班	串讲班	精品班	套餐班	实验班	习题班	高等数学预备班	英语零起点班
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	--------

网校推荐课程:

思想道德修养与法律基础	马克思主义基本原理概论	大学语文	中国近现代史纲要
经济法概论(财经类)	英语(一)	英语(二)	线性代数(经管类)
高等数学(工专)	高等数学(一)	线性代数	政治经济学(财经类)
概率论与数理统计(经管类)	计算机应用基础	毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论	

[更多辅导专业及课程>>](#)[课程试听>>](#)[我要报名>>](#)

全国 2012 年 1 月高等教育自学考试 儿科护理学(二) 试题 课程代码: 03011

一、单项选择题(本大题共 30 小题, 每小题 1 分, 共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

- 代表头颅与脊柱发育状况的指标是()
A. 体重
B. 腹围
C. 坐高
D. 胸围
- 小儿前囟正常闭合的时间是()
A. 出生时
B. 6 个月
C. 1~1.5 岁
D. 2 岁
- 小儿注意力随年龄增长, 注意时间越来越长, 5~6 岁时, 注意时间为()
A. 15min
B. 20min
C. 25min
D. 30min
- 新生儿想象力为()
A. 无想象
B. 有想象萌芽
C. 有简单想象
D. 有丰富想象
- 对预防接种中出现晕针反应的患儿, 错误的处理方法是()
A. 患儿仰卧, 取头高足低位
B. 保持安静
C. 给少量热开水或糖水
D. 针刺人中、合谷穴
- 婴儿期小儿游戏的特点是()
A. 多为联合性游戏
B. 多为平行性游戏

- C. 多为单独性游戏
D. 多为竞赛性游戏
7. 当婴幼儿发生高热、烦躁不安、惊厥时, 不主张使用的药物是()
A. 苯巴比妥
B. 地西洋
C. 水合氯醛
D. 吗啡
8. 新生儿硬肿症重度低体温是指体温低于()
A. 30℃
B. 31℃
C. 32℃
D. 33℃
9. 新生儿黄疸蓝光治疗时, 当新生儿体温高于 37℃时, 护士监测体温应每隔()
A. 1h 监测一次
B. 2h 监测一次
C. 3h 监测一次
D. 4h 监测一次
10. 小儿特有的热能消耗是()
A. 活动
B. 基础代谢
C. 食物特殊动力作用
D. 生长
11. 喂奶后婴儿的最佳体位是()
A. 左侧卧位
B. 右侧卧位
C. 仰卧位
D. 半坐卧位
12. 病理性黄疸的特点不包括()
A. 黄疸出现在 24 小时内
B. 血清胆红素>12~15mg/dl
C. 足月儿黄疸持续时间超过 2 周
D. 黄疸于出生后 14 天消退
13. 新生儿窒息复苏 ABCDE 方案中的 B 指的是()
A. 评价
B. 用药
C. 维持循环
D. 建立呼吸
14. 小儿腹泻期间臀部皮肤护理错误的做法是()
A. 选用柔软棉布类尿布
B. 尿布外用塑料布包裹以防便液外泄
C. 局部皮肤发红处涂以 5%鞣酸软膏
D. 每次便后用温水清洗臀部并擦干
15. 引起小儿急性上呼吸道感染的最主要病原体是()
A. 病毒
B. 真菌
C. 支原体
D. 衣原体
16. 在法洛四联症中, 对患儿的病理生理和临床表现有重要影响的畸形是()
A. 肺动脉狭窄
B. 室间隔缺损
C. 右心室肥厚
D. 主动脉骑跨
17. 急性肾小球肾炎典型表现不包括()
A. 血尿
B. 高血压
C. 水肿
D. 无力

18. 年长儿泌尿系统感染，膀胱刺激症状不包括()
- A. 尿急
B. 尿少
C. 尿痛
D. 尿频
19. 小儿川崎病最早出现的症状是()
- A. 出血
B. 发热
C. 贫血
D. 肝大
20. 小儿过敏性紫癜最早出现的症状是()
- A. 皮肤紫癜
B. 关节肿痛
C. 腹痛
D. 便血
21. 小儿高热惊厥护理不正确的做法是()
- A. 保持安静
B. 取仰卧位
C. 降温
D. 放置牙垫
22. 先天性心脏病小儿行姑息性手术最适合的年龄是()
- A. 1~3 岁
B. 4~5 岁
C. 6~8 岁
D. 9~10 岁
23. 目前治疗肾病综合征首选的药物是()
- A. 抗生素
B. 维生素
C. 肾上腺素
D. 肾上腺皮质激素
24. 胎儿期从母体获得铁最多的时期是()
- A. 最初 3 个月
B. 4~5 个月
C. 6~7 个月
D. 最后 3 个月
25. 小儿先天性甲状腺功能减退症的典型症状出现在()
- A. 出生后 1 个月
B. 出生后 2 个月
C. 出生后 4 个月
D. 出生后 6 个月
26. 能够促进铁剂吸收，可与铁剂同服的维生素是()
- A. 维生素 D
B. 维生素 C
C. 维生素 E
D. 维生素 A
27. 新生儿及婴儿胸外心脏按压的位置应在()
- A. 胸骨 1/2 处
B. 胸骨下 1/3 处
C. 胸骨上 1/3 处
D. 胸骨中、下 1/3 处
28. 诊断结核性脑膜炎最可靠的方法是()
- A. 脑脊液检查
B. PPD 试验
C. 胸部 X 线
D. 头颅 CT
29. 颅内压增高的表现不包括()

- A. 呕吐
B. 血压下降
C. 意识障碍
D. 惊厥
30. 禁用肾上腺皮质激素的传染病为()
A. 水痘
B. 麻疹
C. 猩红热
D. 细菌性痢疾

二、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

31. 小儿最常见的先天性心脏病是_____。
32. 小儿体格生长发育最快的年龄期是_____。
33. 儿童糖尿病常见的类型是_____。
34. 小儿患麻疹, 其传染期一般为_____。
35. 过期产儿是指胎龄大于_____周。
36. Apgar 评分在_____分的范围, 可诊断为轻度窒息。
37. 最易发生新生儿溶血病的血型种类是_____。
38. 新生儿硬肿症皮下硬肿最早发生的部位是_____。
39. 鼻导管吸氧, 学龄前小儿的氧气流量为_____。
40. 维生素 D 缺乏性佝偻病初期特征性的体征是_____。

三、名词解释(本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

41. 充血性心力衰竭
42. 肾病综合征
43. 幼年特发性关节炎
44. 先天性甲状腺功能减退症
45. 新生硬肿症

四、简答题(本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分)

46. 简述新生儿肺透明膜病的常见护理问题。
47. 简述维生素 D 缺乏性佝偻病的病因。
48. 简述对腹泻病患儿及家长的健康教育内容。
49. 简述原发性肺结核的治疗原则。
50. 简述小儿心跳呼吸骤停时心脏复苏成功标志。
51. 简述我国中华儿科学会血液组暂定的贫血标准。

五、病例分析题(本大题共 1 小题, 共 15 分)

52. 6 个月女婴, 咳嗽 2 天。今日发热, 伴喘而入院。患儿精神欠佳, 时有烦躁、哭闹, 吃奶量减少。查体: 急性病容, 呼吸急促, 体温 38.5℃, 呼吸 54 次/分, 脉搏 150 次/分, 口周发绀, 鼻翼扇动, 三凹征, 两肺满布中小水泡音, 喘鸣音明显, 腹软, 肝肋下 2.0cm, 神经系统正常。

分析该病历，并提出：（1）该患儿的主要护理诊断；（2）对该患儿应实施的护理措施。

