





- A.<10 μg / L  
B.<11 μg / L  
C.<12 μg / L  
D.<13 μg / L
18. 血友病甲患儿需输注( )  
A. 新鲜血浆  
B.采血后 5 日内的血浆  
C.采血后 6 日内的血浆  
D.采血后 7 日内的血浆
19. 为了减少化疗时引起的消化道反应, 进行化疗适宜的时间为( )  
A. 饭前  
B.饭后  
C.晨起  
D.午后
20. 引起急性泌尿系感染的最常见病原体是( )  
A. 变形杆菌  
B.绿脓杆菌  
C.大肠杆菌  
D.金黄色葡萄球菌
21. 急性肾炎患儿出现茶色样尿时, 提示尿液呈( )  
A. 弱碱性  
B.碱性  
C.中性  
D.酸性
22. 引起年长儿化脓性脑膜炎的主要病原体为( )  
A. 脑膜炎双球菌  
B.流感嗜血杆菌  
C.革兰阴性杆菌  
D.肺炎链球菌
23. 甲状腺功能减低症应用甲状腺素制剂替代治疗的用药时间为( )  
A. 半年  
B.1 年  
C.2 年  
D.终生
24. 关于流行性腮腺炎不正确的说法是( )  
A. 饭后漱口, 保持口腔清洁  
B.给予流质, 易消化饮食  
C.供给充足水分  
D.给予刺激性食物, 促进食欲
25. 流脑患儿服用磺胺药时, 为了碱化尿液, 须用等量的( )  
A. 碳酸氢钠  
B.青霉素  
C.氯霉素  
D.甘露醇
26. 下列选项中, 不是结核病治疗原则的是( )  
A. 早期  
B.联合  
C.适量  
D.间断
27. 幼年类风湿性关节炎少关节型患儿受累关节不超过( )  
A. 4 个  
B.5 个  
C.6 个  
D.7 个
28. 临床上, 常用于改变过敏性紫癜患儿血管脆性的药物是( )  
A. 三磷酸腺苷二钠  
B.雷公藤

- C.辅酶 A  
D.维生素 C
29. 糖尿病患儿注射胰岛素后进餐的时间不能超过( )
- A. 10 分钟  
B.20 分钟  
C.30 分钟  
D.40 分钟
30. 结脑患儿行腰椎穿刺术后, 应去枕平卧( )
- A.1—2 小时  
B.2—3 小时  
C.3—4 小时  
D.4—6 小时

## 二、填空题(本大题共 6 小题, 每空 1 分, 共 10 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

31. 乳牙共\_\_\_\_\_个, \_\_\_\_\_出齐。
32. 婴儿常易发生溢奶现象, 主要是婴儿吸吮时, 常吞咽过多\_\_\_\_\_所致。
33. 小儿心率和脉搏易受各种内外因素的影响, 因此应在小儿\_\_\_\_\_或\_\_\_\_\_时测量脉搏。
34. 特发性血小板减少性紫癜可分为\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两种类型。
35. 甲状腺功能减低症是由于\_\_\_\_\_合成不足所造成的。
36. 免疫缺陷病可分为\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

## 三、名词解释(本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

- 37.儿童保健  
38.急性呼吸衰竭  
39.腹泻病  
40.主动免疫  
41.脱水

## 四、简答题(本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分)

- 42.简述儿科护理学的范围。
- 43.简述尿布性皮炎的临床表现及分度。
- 44.简述佝偻病发生的病因。
- 45.简述癫痫发作时的护理措施。
- 46.简述白血病患儿的保护性隔离措施。

## 五、论述题(本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

- 47.试述结核性脑膜炎患儿的护理措施。
- 48.患儿, 女, 7 个月, 因发热、咳嗽 3 天, 加重伴呼吸困难 1 小时而入院。查体: T38.2℃, P180 次 / 分, R80 次 / 分, 患儿哭闹不止, 面色苍白发灰, 口唇发绀, 肝脏触诊达肋下 3cm, 心音低钝。请问:
- (1)最可能的临床诊断是什么? (2 分)
- (2)主要的护理诊断有哪些? (2 分, 至少写出 2 个)
- (3)主要的护理措施有哪些? (6 分)

