

- C.非常紧急，需要立即生命支持
D.无法救治的创伤
- 5.以下属于休克病理生理改变的是()
A.微循环障碍
B.肝脏代谢增加
C.肾血流量增加
D.肺泡表面张力降低
- 6.由于胃肠道消化液持续性丧失引起的水代谢紊乱称为()
A.水中毒
B.低渗性脱水
C.等渗性脱水
D.高渗性脱水
- 7.以下血清钠测定值中，属于正常值的是()
A.120mmol/L
B.130mmol/L
C.140mmol/L
D.150mmol/L
- 8.属于闭合性损伤的是()
A.擦伤
B.刺伤
C.挤压伤
D.撕裂伤
- 9.低温环境下，部分皮肤紫红，损伤部感觉异常、有刺痛时为冻伤()
A. I °
B. II °
C. III °
D. IV °
10. III ° 烧伤的局部体征是伤及()
A.表皮
B.真皮浅层
C.真皮深层
D.皮肤全层甚至达皮下
- 11.对疑似急性心肌梗死病人进行初始处理的时间应在病人到达急诊科的()
A.25 分钟内
B.20 分钟内
C.15 分钟内
D.10 分钟内
- 12.脑卒中诊疗的 7 个“D”为()
A.识别、派遣、转运、入院、资料收集、检查、用药
B.识别、派遣、转运、入院、资料收集、评估、用药
C.识别、派遣、转运、入院、资料收集、决定、用药
D.识别、派遣、转运、入院、资料收集、诊断、用药
- 13.大量咯血为每次咯血量大于()
A.50ml
B.100ml
C.150ml
D.200ml
- 14.全身性炎症反应综合症的实质是机体()
A.高氧耗
B.对刺激的失控
C.过度免疫抑制
D.过多释放炎性介质

15.病人在部分气道梗阻气体交换差的情况下,临床表现为()

- A.不能呼吸,意识丧失
- B.不能咳嗽或出现呼吸窘迫征象
- C.咳嗽有力,咳嗽间可听到哮鸣音
- D.无力、无效咳嗽,吸气时有高音调杂音

二、多项选择题(本大题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

16.属于院前急救特点的是()

- A.偶然性
- B.突发性
- C.紧迫性
- D.风险性
- E.复杂性

17.关于急诊观察室的叙述,合理的是()

- A.急诊科应根据病人数量及特点设置观察床
- B.病人在观察室留观时间最好不要超过 48 小时
- C.观察床位数以医院床位数的 5%为宜
- D.观察室主要收住需要留观的病人
- E.观察室的基本设置应与普通病房相同

18.脑膜刺激征包括()

- A.巴彬斯基征
- B.颈部抵抗
- C.戈登征
- D.克氏征
- E.布氏征

19.以下患者中,需入住 ICU 的是()

- A.急性胰腺炎患者
- B.卵巢癌终末期患者
- C.急性胆囊炎患者
- D.脓毒症患者
- E.全身炎症反应综合征患者

20.ICU 护士评估危重病人的标准评估方法包括()

- A.疼痛等级评估法
- B.从头到脚评估法
- C.Braden 评估法
- D.GCS 评分法
- E.系统评估法

21.除颤与 CPR 配合抢救时,理想状态下,胸外按压允许中断的情况有()

- A.通气时
- B.节律检查时
- C.呼吸评估时
- D.循环评估时

E.除颤放电时

22.休克代偿期微循环的变化包括()

- A.循环容量减少, 组织灌注减少
- B.醛固酮、抗利尿激素分泌增多
- C.乳酸等酸性代谢产物大量堆积
- D.毛细血管静水压升高
- E.静脉回心血量增加

23.应用高渗溶液扩容的正确方法是()

- A.常用 7.5%盐水, 安全量为 4ml/kg
- B.需快速输入
- C.只适用于大静脉输入
- D.快速输入有可能导致颅内压增高
- E.输入 30 分钟后血压即可回升

24.单纯呼吸性或代谢性酸碱平衡紊乱的判断依据有()

- A. HCO_3^- 浓度
- B.血 pH
- C.AG 值
- D. PaO_2
- E. PaCO_2

25.目前诊断闭合性腹部外伤最实用的方法是()

- A.腹部 B 超
- B.腹部 X 线
- C.腹腔穿刺
- D.腹部 CT
- E.腹腔灌洗

26.淹溺的临床特点包括()

- A.肺水肿
- B.肺顺应性降低
- C.严重低氧血症
- D.混合性碱中毒
- E.海水淹溺可有血钾、钠增高

27.关于急性呼吸衰病人呼吸系统症状的描述, 正确的是()

- A.呼吸困难是临床最早出现的症状
- B.呼吸困难的严重程度与呼吸衰竭程度相一致
- C.早期表现为呼吸频率增快, 随着病情进展可出现“三凹征”
- D.中枢性呼吸衰竭呈现潮式、间歇或抽泣样呼吸
- E.呼吸系统病变所致的呼吸肺部常有喘鸣音、湿性啰音等

28.年轻人发生急性心力衰竭的常见原因是()

- A.心肌炎
- B.心律失常
- C.瓣膜性心脏病
- D.先天性心脏病
- E.急性冠脉综合征

29.灾难救护时, 在转运伤员前应评估的内容有()

- A.重要脏器功能
- B.初期的救治情况
- C.伤员的心理状态
- D.伤员的受伤机制
- E.损伤的部位与程度

30.骨髓腔内给药的注意事项有()

- A.不能用于穿刺部位有骨折的病人
- B.可重复选择同一穿刺部位
- C.骨髓腔给药后,需推注 5~10ml 生理盐水
- D.其药效与中心静脉给药类似
- E.输入粘稠度高的药物时不需加压

三、名词解释(本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)

- 31.过敏性休克
- 32.无脉性电活动
- 33.代谢性碱中毒
- 34.灾难医学
- 35.环甲膜穿刺术

四、简答题(本大题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分)

- 36.简述多发伤的剧烈应激反应。
- 37.简述咳嗽 CPR。
- 38.简述冻伤急救的现场处理。

五、论述题(本大题共 2 小题,每小题 15 分,共 30 分)

- 39.论述中毒病人洗胃时间、禁忌症及注意事项。
- 40.论述全身性炎症反应综合征病人的护理。