



- C. 超常与常态儿童  
D. 创造性思维
2. 下列哪一种额外动机条件下的反应时间最短?  
A. 惩罚  
B. 奖赏  
C. 无惩罚也无奖赏  
D. 无法确定
3. 恒定刺激法求阈限时所用的数据是  
A. 各个刺激量引起某种反应的百分比  
B. 每个刺激系列的阈限  
C. 刚刚感觉到的刺激值  
D. 每个刺激系列的上限与下限
4. 当你查到一个电话号码刚要打电话时, 突然有人叫了你一声, 你抬头打了个招呼, 再要去打电话时发现刚才记住的号码忘了, 这种记忆现象是  
A. 感觉记忆  
B. 短时记忆  
C. 长时记忆  
D. 情境记忆
5. 下面哪项不是听觉定位的双耳线索?  
A. 强度差  
B. 时间差  
C. 周相差  
D. 音高差
6. 不同感觉通道的反应时间有所不同, 反应时间最短的感觉通道是  
A. 视觉  
B. 听觉  
C. 痛觉  
D. 触觉
7. 武德沃斯的蜡烛实验是研究思维的经典实验, 该实验的自变量是  
A. 蜡烛个数  
B. 火柴盒的状态  
C. 图钉个数  
D. 平台倾斜角度

## 二、判断题(本大题共 5 小题, 每小题 1 分, 共 5 分)

判断下列各题, 在答题纸相应位置正确的涂“A”, 错误的涂“B”。

8. 同一被试在相同的实验条件下得到相近的因变量测量结果是该因变量的效度要求。
9. 随机化区组设计的基本原则是区组内的被试尽量同质。
10. 信号检测论实验中, 人的感受性的指标是判断标准 ( $\beta$ )。
11. 人眼对光的时间辨别能力与临界闪光融合频率成正比。
12. 短时记忆的主要编码方式是声音编码。

## 非选择题部分

### 注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

## 三、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

13. 心理实验中的因变量必须具备良好的信度、效度和\_\_\_\_\_。
14. 一项实验中有两个自变量, 当一个自变量的效果在另外一个自变量的各个水平上不一样时, 我们就说存在自变量

的\_\_\_\_\_。

15. 反应时测量当中，为了防止被试出现假反应而采取的措施是\_\_\_\_\_。

16. 信号检测论中，判断标准  $\beta =$ \_\_\_\_\_。

17. 暗视觉状态下的光谱敏感性曲线的峰值约为\_\_\_\_\_纳米 (nm)。

18. 短时记忆的保持时间约为\_\_\_\_\_分钟。

19. 词频效应是指人们对词语的识别效率受到\_\_\_\_\_的影响。

20. “茶杯在盘子左边，盘子在叉子左边，所以叉子在茶杯的右边”，这种推理的类型是：\_\_\_\_\_。

21. 情绪发生时，个体身体各部分的变化被称为\_\_\_\_\_。

22. 拓扑性质是指一对一的\_\_\_\_\_变换。

#### 四、名词解释(本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分)

23. 完全随机化设计

24. 韦伯定律

25. ROC 曲线

26. 记忆的首因效应

27. 双眼视差

#### 五、简答题(本大题共 3 小题，每小题 9 分，共 27 分)

28. 心理学实验的变量有哪些种类？

29. 举例说明感觉记忆实验的一般程序。

30. 如何建立一个音高(噢)量表？

#### 六、论述题(本大题共 3 小题，每小题 12 分，共 36 分)

31. 如何用恒定刺激法测量线段长度估计的差别阈限？

32. 影响反应时间的因素有哪些？

33. 论述关于推理过程的心理模型理论与形式规则理论。