

2022年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

## 外科护理学（二）

（课程代码 03203）

### 注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

### 第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 属于休克早期的临床表现的是  
A. 血压下降  
B. 脉搏增快  
C. 表情淡漠  
D. 进行性呼吸困难
2. 某低血容量性休克病人在补液过程中，测得血压120/80mmHg，中心静脉压为12cmH<sub>2</sub>O，说明病人此时  
A. 血容量不足  
B. 心功能不全  
C. 血容量过多  
D. 容量血管过度收缩
3. 反映机体内脏蛋白储备的营养指标是  
A. 体重  
B. 上臂肌围  
C. 血清白蛋白  
D. 肌酐/身高指数
4. 不符合ICU收治标准的是  
A. 需要呼吸支持病人  
B. 精神疾病病人  
C. 心功能不全病人  
D. 心肺脑复苏后病人
5. 不符合代谢性酸中毒病人的血气分析特点的是  
A. pH=7.3  
B. PaCO<sub>2</sub>=50mmHg  
C. 剩余碱=-4mmol/L  
D. 缓冲碱=40mmol/L
6. 男性，35岁，左上腹被撞击，出现腹部疼痛，急诊腹腔穿刺抽出约5ml不凝固血液，提示病人出现  
A. 胃穿孔  
B. 肝破裂  
C. 脾破裂  
D. 小肠穿孔
7. 男性，56岁，因门静脉高压症、食管-胃底静脉曲张出现上消化道大出血，医嘱给予垂体加压素，其目的是  
A. 防止纤维蛋白溶解  
B. 促进血小板数量增加和凝集  
C. 降低门静脉压力  
D. 减轻肝损害
8. 符合脑震荡病人意识障碍特点的是  
A. 昏迷不超过30分钟  
B. 持续昏迷  
C. 昏迷深度持续加重  
D. 昏迷—清醒—再昏迷
9. 男性，43岁，因头部被撞击出现一侧瞳孔扩大，对光反应消失，伴意识障碍，提示  
A. 脑干损伤  
B. 颅内血肿  
C. 脑受压  
D. 动眼神经损伤
10. 男性，78岁，因肺癌行左侧全肺切除，术后第一天，补液量应不宜超过  
A. 1000ml  
B. 1500ml  
C. 2000ml  
D. 2500ml
11. 下肢丹毒病人可采取的局部治疗方法是  
A. 局部冰敷  
B. 青霉素注射  
C. 50%硫酸镁湿热敷  
D. 高锰酸钾溶液浸泡
12. 适用于大面积烧伤创面使用的药物是  
A. 鱼石脂软膏  
B. 金黄散  
C. 1%磺胺嘧啶银霜剂  
D. 50%硫酸镁
13. 甲状腺大部切除术后病人，饮水时出现呛咳，但无声音嘶哑，最可能的原因是  
A. 喉上神经损伤  
B. 喉返神经损伤  
C. 气管塌陷  
D. 喉头水肿
14. 乳腺癌常用的靶向治疗药物是  
A. 三苯氧胺  
B. 阿那曲唑  
C. 吉非替尼  
D. 曲妥珠单抗

15. 老年男性,近6个月来排便次数增多,里急后重感明显,偶见血便,建议首选的检查方法是
- A. B超  
B. 直肠指诊  
C. X线钡剂灌肠  
D. 纤维结肠镜
16. 青年男性,运动时右上腹部受到剧烈撞击后出现急性腹痛,腹腔穿刺抽出不凝血,应考虑可能出现了
- A. 肝破裂  
B. 胃破裂  
C. 脾破裂  
D. 胰腺损伤
17. 尿酸结石病人不宜进食的食物是
- A. 动物内脏  
B. 韭菜  
C. 蛋黄  
D. 牛奶
18. 提示前列腺增生病人出现严重梗阻的残余尿量应超过
- A. 50ml  
B. 70ml  
C. 100ml  
D. 150ml
19. 膀胱癌病人最常见和最早出现的症状是
- A. 腹痛  
B. 血尿  
C. 排尿困难  
D. 膀胱刺激症状
20. 关于脊髓震荡描述不正确的是
- A. 属于痉挛性瘫痪  
B. 是脊髓暂时性功能抑制  
C. 伤后数天内可逐渐恢复  
D. 可无脊髓实质损伤

二、多项选择题:本大题共10小题,每小题2分,共20分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的,请将其选出,错选、多选或少选均无分。

21. 女性,47岁,低血容量性休克病人,医嘱给予输血补液,提示病人血容量充足的表现有
- A. 脉搏80次/分  
B. 血压100/70mmHg  
C. 面色转红  
D. 尿量20ml/h  
E. 手足温暖
22. 肠内营养支持的优点包括
- A. 减少胃肠的分泌  
B. 实施方便  
C. 符合生理  
D. 价格便宜  
E. 有利于保护肠屏障

23. 符合内科急腹症的特点是
- A. 先有发热等症状,后有腹痛  
B. 腹痛部位不明确  
C. 经过对症治疗,腹痛可缓解  
D. 出现腹膜刺激征  
E. 腹腔穿刺有阳性发现
24. 肝外胆管结石引起胆管炎的典型表现包括
- A. 腹痛  
B. 寒战和高热  
C. 黄疸  
D. 肝区叩击痛  
E. 肝肿大
25. 男性,76岁,因食管癌行食管部分切除、食管胃吻合术,术后饮食注意事项包括
- A. 早期禁食  
B. 先从少量饮水开始  
C. 进食后平卧20分钟  
D. 避免生冷硬食物  
E. 细嚼慢咽
26. 腹部术后病人应用硬膜外腔注药镇痛时可出现的并发症有
- A. 头疼头晕  
B. 恶心呕吐  
C. 呼吸抑制  
D. 瘙痒  
E. 尿潴留
27. 下列可导致机械性肠梗阻的因素有
- A. 肠壁运动功能紊乱  
B. 肠壁炎症引起肠管狭窄  
C. 肿瘤压迫肠管  
D. 异物堵塞肠腔  
E. 血栓导致肠管血运障碍
28. 乳腺癌改良根治术后病人的患侧上肢应避免
- A. 搬动、提拉重物  
B. 测量血压  
C. 活动范围过大  
D. 静脉穿刺  
E. 皮肤破损
29. 影响骨折愈合的局部因素包括
- A. 骨折局部血液循环情况  
B. 骨折端稳定程度  
C. 骨密度  
D. 骨折固定方法  
E. 骨折周围软组织损伤程度
30. 关节损伤的早期并发症包括
- A. 关节内出血  
B. 合并神经血管损伤  
C. 创伤性骨膜炎  
D. 感染  
E. 关节僵硬

## 第二部分 非选择题

三、名词解释题：本大题共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分。

31. 条件必需氨基酸
32. 继发性脑损伤
33. 疼痛
34. 碱性反流性胃炎

四、简答题：本大题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分。

35. 简述肠内营养支持病人出现误吸时的处理措施。
36. 简述食管癌病人术前胃肠道准备措施。
37. 列举结直肠癌发病的病因。
38. 简述肝破裂病人术前护理评估要点。

五、病例分析题：本大题共 2 小题，每小题 12 分，共 24 分。

39. 男性，50 岁，有慢性肝炎病史 20 年，肝区隐痛 3 个月，食欲减退，消瘦乏力。体检：贫血貌，肝右下缘可触及，质硬，轻度压痛。甲胎蛋白阳性，B 超和 CT 检查发现肝右叶有一直径约 5cm 占位。肝肾功能基本正常。拟诊为原发性肝癌。病人担心疾病预后，沉默寡言。

请问：（1）列举符合该病人医疗诊断的依据。

（2）目前该病人的治疗原则是什么？

（3）列举该病人目前 2 个护理诊断/问题。

（4）该病人目前主要的护理措施有哪些？

40. 青年男性，剧烈运动后突然出现右上腹部剧痛，疼痛可放射至右侧中下腹部，伴恶心、呕吐，可见明显肉眼血尿。查体：腹软，右下腹部压痛，右肾区叩击痛。尿常规可见尿中红细胞明显增多，KUB 平片显示右侧脊柱旁肾区可见直径约 0.5cm 大小阴影。病人对于出现血尿非常担心，反复向医生、护士询问自己的病情是不是很严重，并希望了解自己的治疗方法和治疗效果。由于疼痛剧烈，病人要求医生立即给予止痛治疗。

请问：（1）该病人可能的医疗诊断是什么？可能的治疗方案是什么？

（2）列出该病人目前存在的 3 个护理诊断。

（3）目前的护理措施有哪些？