

6. 若要表示当层的内容超出层的范围时,层的大小保持不变,则层属性面板上的“溢出”属性值是
- A. auto B. scroll C. visible D. hidden
7. Web 技术发展中的第二代是指
- A. 提供对静态网的管理和访问
- B. 提供对动态网页的访问和显示
- C. 提供基于 Web 的联机事务处理能力
- D. 提供基于个人的个性化定制服务
8. 以下标记中,用于创建表格表头的是
- A. <pre></pre> B. <tr></tr> C. <td></td> D. <th></th>
9. 有关 HTML 文本标记说法错误的是
- A. <h1></h1>是文本标题最大的标题
- B. <h4></h4>的标题比<h3></h3>的标题小
- C. <i></i>用来使文本以黑体字的形式输出
- D. <u></u>用来使文本带下划线的形式输出
10. 以下创建 E-mail 链接的方法中正确的是
- A. 管理员
- B. 管理员
- C. 管理员
- D. 管理员
11. Dreamweaver CS5 中设置区块样式时,若将所有的空格都作为文本用<pre>标记进行标识,则“White-space”选项值是
- A. 保留 B. 正常 C. 流动 D. 不换行
12. 有关 JavaScript 描述错误的是
- A. JavaScript 不能识别 HTML 注释的结束标识"-->"
- B. JavaScript 可以识别 HTML 注释的开始标识"<!--"
- C. JavaScript 代码可以直接嵌入 HTML 文档中,并且可动态装载
- D. JavaScript 使用分号作为语句的结束符,如果语句在不同的行中,不可以省略分号

13. 若在网页 HTML 文件中有语句" <script>document. write(5e+8000)</script>" ,那么浏览器中显示的内容是
- A. Infinity B. -Infinity C. NaN D. 5e+8000
14. JavaScript 中的 switch 语句后面的常量表达式不允许使用
- A. 字符串型 B. 浮点型 C. 数组 D. 整型
15. 应用对象一般是“表单”的事件是
- A. onLoad B. onSubmit C. onError D. onUnload
16. 不属于跨网页变量的是
- A. 会话变量 B. 阶段变量 C. 表单变量 D. 应用程序变量
17. Fireworks CS5 采用多少位颜色深度保存 16 位 TIF 图像?
- A. 2 位 B. 8 位 C. 16 位 D. 24 位
18. 有关遮罩动画描述错误的是
- A. 遮罩层中的对象可以是填充的形状对象
- B. 遮罩层其实是由普通图层转化而来的
- C. 被遮罩层可以使用按钮、影片剪辑和图形
- D. 被遮罩层中不能同时使用形状补间动画和引导线动画
19. Flash CS5 舞台默认状态下的值是
- A. 宽为 550 像素 B. 高为 600 像素
- C. 宽为 600 像素 D. 高为 480 像素
20. Flash CS5 中用来创建和存储元件的是
- A. “动作”面板 B. “库”面板 C. “对齐”面板 D. “变形”面板

二、多项选择题:本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的,请将其选出,错选、多选或少选均无分。

21. Dreamweaver CS5 中的“插入”工具栏包含
- A. “Spry”选项卡 B. “数据”选项卡 C. “文本”选项卡
- D. “收藏夹”选项卡 E. “InContext Editing”选项卡
22. 对链接文字的控制,有哪几种类型?
- A. a:link B. a:hover C. a:visited
- D. a:active E. a:disable
23. history 对象包含哪些方法?
- A. back() B. forward() C. go()
- D. write() E. refresh()

24. Fireworks CS5 中的“编辑”参数包括

- A. 选择距离
- B. 精确光标
- C. 颜色默认值
- D. 最多撤销次数
- E. 裁剪时删除对象

25. Flash CS5 中“索套工具”有哪些选取模式?

- A. 魔术棒
- B. 后置模式
- C. 相似模式
- D. 勾选模式
- E. 多边形模式

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、名词解释题:本大题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分。

26. meta 标签

27. 矢量图形

28. 动作补间动画

四、简答题:本大题共 5 小题,每小题 5 分,共 25 分。

29. CSS 样式表有哪些特点?

30. Dreamweaver 站点可分为哪些类型?

31. 简述扩展表格模式的作用。

32. Fireworks CS5 中网格的主要设置方法有哪些?

33. Flash CS5 中有哪些文本类型?

五、应用题:本大题共 3 小题,每小题 10 分,共 30 分。

34. 现有 html 文件中含有以下代码,请写出该文件在浏览器中显示的内容。

```
<script type="text/javascript">
    var ary = [2,"3",false];
    ary[0] = 123;
    ary[2] = true;
    ary[4] = "javaScript";
    for (i = 0; i < ary.length; i++) {
        document.write(ary[i]);
        document.write("<br/>")
    }
</script>
```

35. 要设计一个通过跳转菜单实现友情链接的前端网页,请写出使用 Dreamweaver CS5 设计实现跳转菜单的过程(菜单项和对应的跳转 URL 如题 35 表所示)。

题 35 表 菜单项和对应的跳转 URL

菜单项	跳转 URL
百度	https://www.baidu.com
腾讯首页	https://www.qq.com

36. Dreamweaver CS5 中假设已经设置好“自定义连接字符串”命名为 comConn,它所连接的 Access 数据库中有 myStudent 表(包含学号、姓名和院系三个字段),现要定义命令对象 Command1 来实现插入学生记录,其中 SQL 语句为“INSERT INTO myStudent (学号,姓名) values('01', '张三')”,应该如何操作?