

2022年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

外科护理学（二）

（课程代码 03203）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 不符合老年手术病人的患病特点的是
A. 伴发疾病多
B. 应激能力差
C. 疾病表现典型
D. 常伴有负性情绪
2. 青年男性，大面积烧伤后6小时送到医院，其容易出现低血容量性休克的时间为
A. 伤后48小时内
B. 伤后72小时内
C. 伤后5天
D. 伤后1周
3. 男性，49岁，因腹部损伤致低血容量性休克收入院。预防其出现多器官功能障碍综合征最重要的措施是
A. 吸氧
B. 及早纠正低血容量
C. 预防感染
D. 营养支持
4. 甲状腺功能亢进最常见的类型是
A. 原发性甲亢
B. 继发性甲亢
C. 突发性甲亢
D. 自主性高功能腺瘤
5. 腹部损伤病人有空腔脏器破裂时，主要的临床表现为
A. 心率快、血压低
B. 腹膜刺激征
C. 腹部包块
D. 呕血、便血

6. 某病人行胃大部切除术后逐渐恢复正常饮食，今日进食2小时后出现心慌、无力、出汗、眩晕症状。正确的处理方法是
A. 禁食、肠外营养支持
B. 出现症状后立即进食糖类
C. 平时饮食中多摄入碳水化合物
D. 加强锻炼、增强体质
7. 高位小肠梗阻病人早期最可能出现的病理生理改变是
A. 肠腔膨胀
B. 感染中毒
C. 肠穿孔
D. 水和电解质失衡
8. 不属于内科急腹症特点的是
A. 先发热后疼痛
B. 无肌紧张
C. 疼痛部位固定
D. 无反跳痛
9. 结肠癌病人术前口服肠道抑菌药导致肠道菌群被抑制，因此需要补充
A. 维生素A
B. 维生素B
C. 维生素D
D. 维生素K
10. 半肝切除病人术后医嘱给予吸氧，其目的是
A. 减轻出血
B. 保护肝功能
C. 提高舒适度
D. 改善凝血功能
11. 男性，67岁，因梗阻性黄疸行ERCP检查，检查后应重点监测其
A. 肝功能
B. 肾功能
C. 凝血功能
D. 血、尿淀粉酶
12. 正常成年人颅内压范围为
A. 40-100mmH₂O
B. 70-180mmH₂O
C. 100-200mmH₂O
D. 180-220mmH₂O
13. 颅前窝骨折病人的护理措施不包括
A. 头高位
B. 及时清除鼻前庭血迹和污垢
C. 鼻孔用棉球填塞
D. 避免打喷嚏
14. 张力性气胸的紧急处理措施是
A. 吸氧
B. 留置胸腔闭式引流
C. 排气减压
D. 无菌辅料封盖吸吮伤口
15. 男性，60岁，全肺切除术后第1天，病人主诉胸闷，查体发现气管向健侧移位，此时，最恰当的处理措施是
A. 减慢输液速度
B. 采取端坐卧位
C. 加大氧流量
D. 经胸腔引流管放液

16. 男性, 56 岁, 因食管癌行食管部分切除、食管胃吻合术, 术后第 5 天, 护士嘱其餐后 2 小时内不要平卧, 其目的是
- A. 利于食物排空 B. 利于食物消化
C. 防止食物反流 D. 防止呼吸受阻
17. 青年男性, 既往肾结石史, 活动后突然出现腹部剧烈疼痛并向大腿内侧放射, 面色苍白, 出冷汗, 此时最重要处理方法是
- A. 大量饮水 B. 应用抗生素
C. 解痉止痛 D. 立即手术治疗
18. 老年男性, 进行性排尿困难, 夜尿次数增多, 直肠指诊发现前列腺明显肿大, 最可能的诊断是
- A. 膀胱癌 B. 膀胱结石
C. 前列腺增生 D. 尿道狭窄
19. 膀胱癌病人最常见的临床表现为
- A. 肉眼血尿 B. 尿急尿频
C. 排尿困难 D. 尿痛
20. 男性, 30 岁, 因长途行走后右脚疼痛 2 天不能恢复就诊, 被诊为右足部第二、三跖骨骨折。其最可能的骨折原因是
- A. 肌肉牵拉 B. 间接暴力
C. 积累性劳损 D. 外伤

二、多项选择题: 本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的, 请将其选出, 错选、多选或少选均无分。

21. 反映内脏蛋白含量水平的营养评估指标包括
- A. 体重 B. 血清白蛋白
C. 肌酐/身高指数 D. 前白蛋白
E. 转铁蛋白
22. 提示多器官功能障碍综合征病人可能出现胃肠道功能不全的表现是
- A. 腹胀 B. 肠鸣音消失
C. 应激性溃疡出血 D. 腹膜刺激征
E. 腹泻
23. 男性, 50 岁, 外伤后考虑可能有肝真性破裂入院治疗。该病人可能的临床表现有
- A. 腹部压痛、反跳痛、肌紧张 B. 心率快, 血压下降
C. 黄疸 D. 面色苍白、口渴
E. 右肩部牵涉性疼痛

24. 各类肠梗阻的共同症状包括
- A. 腹痛 B. 呕吐
C. 呕血便血 D. 腹胀
E. 排便、排气停止
25. 预防外科急腹症病人术后肺部感染的护理措施包括
- A. 雾化吸入 B. 吸氧
C. 协助病人翻身拍背 D. 鼓励病人卧床休息
E. 加强口腔护理
26. 下列与直肠癌发生有关的因素包括
- A. 高脂、高纤维饮食 B. 家族性息肉病
C. 直肠腺瘤 D. 直肠慢性炎症
E. 血型
27. 预防肝叶切除病人术后出现肝断面出血的措施包括
- A. 术前注射维生素 K₁ B. 术前营养支持
C. 术后 24 小时平卧 D. 术后间断吸氧
E. 留置腹腔引流管
28. 尿路结石所致的病理生理改变包括
- A. 损伤 B. 诱发肿瘤
C. 梗阻 D. 感染
E. 尿瘘
29. 女性, 68 岁, 膀胱癌术后, 其出院指导内容正确的是
- A. 避免重体力劳动 B. 注意营养
C. 多饮水 D. 补充维生素 K
E. 定期复查膀胱镜
30. 为了预防截瘫病人发生压疮, 正确的护理措施有
- A. 每隔 2~3h 翻身 1 次 B. 骨突处放气垫圈
C. 按摩受压发红的皮肤 D. 正确的体位
E. 床单位平整

第二部分 非选择题

三、名词解释题: 本大题共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分。

31. 内脏痛
32. 胆绞痛
33. 骨筋膜室综合征
34. 人工关节置换术

四、简答题：本大题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分。

35. 简述休克病人扩容补液护理的要点。
36. 简述乳房自我检查的方法。
37. 简述重症急性胰腺炎病程的三个阶段。
38. 简述避免颅内压增高病人颅内压骤升的护理措施。

五、病例分析题：本大题共 2 小题，每小题 12 分，共 24 分。

39. 女性，55 岁，突发右上腹阵发性绞痛 6 小时，伴寒战、高热。查体：病人皮肤巩膜黄染，一般状况差，四肢湿冷，皮肤发花，右上腹压痛、反跳痛、肌紧张，Murphy 征阳性，肠鸣音减弱。既往体检时曾发现胆囊结石。

请问：(1) 该病人可能的医疗诊断是什么？

(2) 简述目前该病人的紧急处理的措施。

(3) 该病人目前的护理措施有哪些？

40. 女性，58 岁，高处坠落右侧额部着地，进行性意识障碍 4 小时，肢体无自主活动。体检：意识不清，呼之不应，压眶上神经无反应。脉搏 120 次/分，呼吸 20 次/分，血压 150/70mmHg。右侧瞳孔直径 6mm，对光反应消失，左侧瞳孔直径 3mm，对光反应迟钝。双侧腱反射可对称引出，左侧巴氏征 (+)，右侧巴氏征 (-)。头颅 CT 示右额叶广泛脑挫裂伤，硬脑膜下血肿。

请问：(1) 该病人目前意识状况如何？

(2) 该病人目前有何问题？列出主要依据。

(3) 简述该病人目前的紧急处理方法。