

2022年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

网页设计

(课程代码 04693)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分,第一部分为选择题,第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答,答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔,书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题:本大题共15小题,每小题1分,共15分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. Dreamweaver 作为一款网页制作工具最典型的特征是
A. 标记型 B. 所见即所得 C. 编程型 D. 图像处理型
2. 网页中动态图片格式一般为
A. jpg B. gif C. png D. bmp
3. Dreamweaver 中选择某个单元格,可单击该单元格后在标签选择器中选择标签
A. body B. table C. tr D. td
4. Dreamweaver 中要隐藏层及其包含的内容,可在属性检查器中设置显示选项为
A. visible B. scroll C. hidden D. auto
5. 下列关于超链接的描述不正确的是
A. 可以给文字定义超链接
B. 可以给图形定义超链接
C. 只能使用默认的超链接颜色,不可更改
D. 链接、已访问过的链接、当前访问的链接可设为不同的颜色
6. 加快图片在网络中的传输速率可以把大图片分割,此时用到的技术是
A. 导航栏 B. 按钮 C. 切片 D. 变化图像
7. 基于SSL访问服务器站点的URL地址协议头是
A. HTTP B. HTTPS C. SHTTP D. SSL
8. WEB安全色最多支持的颜色数量是
A. 256 B. 216 C. 128 D. 64
9. 在URL中,最为常用的协议是
A. File B. HTTP C. FTP D. Telnet

10. 非彩色所具有的属性是
A. 色相 B. 饱和度 C. 明度 D. 透明度
11. Flash 使用 Line 工具可以绘制直线,若要绘制垂直直线须先按住
A. Ctrl B. Shift C. Backspace D. Alt
12. 在 <body> 标记中,表示背景色的属性是
A. color B. text C. bgcolor D. background
13. 要在时间轴上插入空白关键帧,应当使用的快捷键是
A. F5 B. F7 C. F8 D. F9
14. 表格标记中表示行的标记是
A. <table> </table> B. <th> </th>
C. <tr> </tr> D. <td> </td>
15. 仅设置起始帧和结束帧,Flash 便可自动创建中间帧的内容,这种动画是
A. 补间动画 B. 引导层动画 C. 逐帧动画 D. 遮罩动画

第二部分 非选择题

二、填空题:本大题共15小题,每小题1分,共15分。

16. 用 Ctrl + B 快捷键可以将 Flash 实例_____。
 17. 在 Dreamweaver 中,要在网页文档中选择多个层,在键盘上应选择的按键是_____。
 18. 在 Flash 中如果一个色块需要添加边框线可以使用工具_____。
 19. 任何一个 WEB 站点都有一个入口页面,我们称之为_____。
 20. Dreamweaver 中不编写任何程序就可以创建动态网页效果,可利用行为和_____。
 21. 在 Flash 中有3种基本元件,分别是按钮、图形和_____。
 22. Dreamweaver 中层与表格之间是可以转换的,但前提是层之间不能出现_____。
 23. 在网站建设中,一般把主页名称设置为_____。
 24. 网站风格指的是站点的整体形象给浏览者的_____。
 25. 常用的静态网页格式为_____。
 26. 网页的主体内容将写在某个标签内部,该标签是_____。
 27. 表格水平自动延伸时,只要选择某一列单元格把它的宽度显示设置为按_____。
 28. 可以使用表格对网页元素进行_____。
 29. 在网页中设置字号大小的标签是_____。
 30. 要将选定的文本设置为下标,应该选用的标签是_____。
- 三、简答题:本大题共5小题,每小题5分,共25分。
31. 简述 Dreamweaver 的基本特征。
 32. 个人网站的基本风格主要分哪几类?各有何特点?
 33. 结合自己的开发经验简述网站栏目设置上需要考虑的问题。
 34. 什么是 XML? 请简述 XML 最主要的特点。

35. HTML 文件的基本标记组成有几个部分? 分别是什么?

四、综合应用题: 本大题共 3 小题, 每小题 15 分, 共 45 分。

36. 认真阅读如下 HTML 网页代码, 然后详细写出该页面在浏览器中的显示效果。

```
<html >
<head >
<meta http-equiv = " Content-Type" content = " text/html; charset = utf-8" />
<title > page </title >
</head >
<body >
<table width = "450" height = "150" border = "1" >
  <tr >
    <td bgcolor = "#FF0000" > &nbsp; </td >
    <td bgcolor = "#0000FF" > &nbsp; </td >
  </tr >
  <tr >
    <td colspan = "2" bgcolor = "#FFFF00" > &nbsp; </td >
  </tr >
</table >
</body >
</html >
```

37. 认真阅读如下 HTML 网页代码, 然后详细写出该页面在浏览器中的显示效果。

```
<html >
<head >
<meta http-equiv = " Content-Type" content = " text/html; charset = utf-8" />
<title > page </title >
</head >
<body >
<form name = "form1" method = "post" action = "" >
  <p > 设备报修表 </p >
  <p > 姓名:
    <label for = "textfield" > </label >
    <input type = "text" name = "textfield" id = "textfield" >
  部门:
    <label for = "textfield2" > </label >
    <input type = "text" name = "textfield2" id = "textfield2" >
  工作室:
    <label for = "textfield3" > </label >
    <input type = "text" name = "textfield3" id = "textfield3" >
</p >
```

<p > 设备类别:

```
<input type = "checkbox" name = "checkbox" id = "checkbox" >
<label for = "checkbox" > </label >
```

大型

```
<input type = "checkbox" name = "checkbox2" id = "checkbox2" >
```

中型

```
<input type = "checkbox" name = "checkbox3" id = "checkbox3" >
```

```
<label for = "checkbox3" > </label >
```

小型 </p >

<p > 资产净值是否归零:

```
<input type = "radio" name = "radio" id = "radio" value = "radio" >
```

```
<label for = "radio" > </label >
```

是

```
<input type = "radio" name = "radio2" id = "radio2" value = "radio2" >
```

```
<label for = "radio2" > </label >
```

否 </p >

<p > 使用年限

```
<label for = "select" > </label >
```

```
<select name = "select" id = "select" >
```

```
<option value = "0" > 请选择使用年限 </option >
```

```
<option value = "1" > 使用满 1 年 </option >
```

```
<option value = "2" > 使用满 2 年 </option >
```

```
<option value = "3" > 使用满 3 年及以上 </option >
```

```
</select >
```

</p >

<p >

```
<input type = "submit" name = "button" id = "button" value = "报修" >
```

```
<input type = "reset" name = "button2" id = "button2" value = "重填" >
```


```
</p >
```

</form >

</body >

</html >

38. 认真观察以下网页展示效果图,并仔细分析网页对应的 HTML 代码,并在 HTML 代码空白处填上合适的代码进行补充。



```

<html >
<head >
<meta http-equiv = " Content-Type" content = " text/html; charset = utf-8" / >
<title > </title >
<style type = " text/css" >
.class1 {
font-family: " 黑体";
font-size: 26px;
color: #F00;
}
.class2 (1) {
font-family: " 黑体";
font-size: 20px;
color: #00F;
font-weight: bold;
}
</style >
</head >
<body >
<table width = " 400" height = " 300" border = " 1" >
<tr >

```

```

<td width = " 200" height = " 100" class = " class2" > 西门子 </td >
<td width = " 200" (2) align = (3) (4) > 洗衣机
</td >
</tr >
<tr >
<td class = " class2" > 海尔 </td >
</tr >
<tr >
<td width = " 200" height = " 100" id = (5) > TCL </td >
</tr >
</table >
</body >
</html >

```