

2023年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

内科护理学（一）

（课程代码 02998）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共30小题，每小题1分，共30分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 能够分泌表面活性物质的细胞是  
A. I型肺泡上皮细胞                      B. II型肺泡上皮细胞  
C. 肥大细胞                                D. 巨噬细胞
2. 下列情况中属于胸部叩击禁忌证的是  
A. 急性呼吸窘迫                          B. 哮喘持续状态  
C. 合并肋骨骨折                          D. 应用呼吸机治疗
3. 下列肺功能检查结果中提示气流不完全可逆的是  
A. 吸入支气管舒张剂后  $FEV_1/FVC$  为 60%  
B. 吸入支气管舒张剂后  $FEV_1$  为 80%预计值  
C.  $FEV_1/FVC$  为 60%  
D.  $FEV_1$  为 80%预计值
4. COPD 急性加重期患者氧疗的目标是  
A.  $PaO_2$  在 60~65mmHg, 且无明显  $CO_2$  潴留  
B.  $PaO_2$  在 60~65mmHg, 且  $CO_2$  潴留无明显加重  
C.  $PaO_2$  在 90~95mmHg, 且无明显  $CO_2$  潴留  
D.  $PaO_2$  在 90~95mmHg, 且  $CO_2$  潴留无明显加重
5. 慢性肺源性心脏病患者心力衰竭主要表现为  
A. 呼吸困难、咳嗽、咳痰加重  
B. 明显倦怠、尿少、双下肢及全身水肿  
C. 突发严重呼吸困难伴粉红色泡沫痰  
D. 突发心慌、头晕、胸闷
6. 下列心力衰竭治疗用药中需现用现配并避光输注的是  
A. 呋塞米                                      B. 西地兰  
C. 硝普钠                                      D. 阿托品
7. 二尖瓣关闭不全患者心脏听诊时，心尖部常可闻及  
A. 舒张期吹风样杂音  
B. 舒张期隆隆样杂音  
C. 收缩期隆隆样杂音并向左腋下传导  
D. 收缩期吹风样杂音并向左腋下传导
8. 急性冠脉综合征共同的病理基础不包括  
A. 存在动脉粥样硬化                      B. 粥样硬化斑块稳定  
C. 可伴发斑块出血、破裂                  D. 可伴发冠脉内血栓形成
9. 患者，女性，65岁，因扩张型心肌病、心力衰竭入院。在心衰药物治疗的护理中，护士应尤其关注的是  
A. 应用利尿剂时，注意出入量的记录  
B. 应用扩血管药物时，监测血压变化  
C. 应用洋地黄类药物时，关注药物中毒的表现  
D. 应用抗凝药物时，关注有无出血的发生
10. 患者，女性，81岁，因突发房颤伴快速心室率行心脏同步电复律治疗，可选择的充电电量范围是  
A. 100~150J                                  B. 150~200J  
C. 200~300J                                  D. 300~350J
11. 下列有关呕吐的描述，正确的是  
A. 呕吐前常伴交感神经兴奋的症状  
B. 低位肠梗阻者呕吐物含大量酸性液体  
C. 十二指肠溃疡者呕吐物常为宿食  
D. 根据呕吐的量和性质可确定有无消化道梗阻
12. 治疗消化性溃疡的药物中，具有抑制幽门螺杆菌作用的是  
A. 法莫替丁                                      B. 铝碳酸镁  
C. 硫糖铝                                        D. 胶体次枸橼酸铋

13. 晚期肝硬化最佳的治疗方法是
- A. 限制钠、水的摄入  
B. 放腹水并输注白蛋白  
C. 脾切除术  
D. 肝移植术
14. 占全身血液灌流量最多的器官是
- A. 心脏  
B. 肝脏  
C. 肾脏  
D. 脾脏
15. 真性菌尿是指尿培养的菌落计数大于
- A.  $10^3/ml$   
B.  $10^4/ml$   
C.  $10^5/ml$   
D.  $10^6/ml$
16. 患者，女性，50岁，慢性肾脏病史5年，血红蛋白90g/L，纠正其贫血最有效的方法是
- A. 使用重组人类红细胞生成素  
B. 补充铁剂和叶酸  
C. 输血  
D. 透析治疗
17. 肾盂肾炎最常见的病因是
- A. 变形杆菌  
B. 粪链球菌  
C. 大肠杆菌  
D. 绿脓杆菌
18. 我国最常见的贫血类型是
- A. 缺铁性贫血  
B. 巨幼细胞贫血  
C. 再生障碍性贫血  
D. 肾性贫血
19. 甲状腺功能亢进症高代谢综合征的临床表现不包括
- A. 怕热多汗  
B. 体重增加  
C. 疲乏无力  
D. 低热
20. 患者，女性，28岁，甲状腺功能亢进症病史2年，因上呼吸道感染诱发甲状腺危象在急诊抢救治疗，医嘱丙硫氧嘧啶600mg即刻口服，以后每6小时250mg。该治疗的目的是
- A. 迅速降低机体应激反应  
B. 迅速减少甲状腺激素释放  
C. 迅速降低外周组织对甲状腺激素的反应  
D. 迅速减少甲状腺激素合成同时抑制外周组织 $T_4$ 向 $T_3$ 转化
21. 诊断糖尿病的主要依据是
- A. 血糖测定  
B. 尿糖测定  
C. 血酮体测定  
D. 尿酮体测定
22. 类风湿关节炎关节的基本病理改变是
- A. 滑膜炎  
B. 骨质钙化  
C. 软骨炎  
D. 骨性增生
23. 患者，女性，28岁，日晒后面部出现蝶形红斑，诊断为系统性红斑狼疮。该患者治疗中应避免使用的药物是
- A. 非甾体类抗炎药  
B. 肾上腺皮质激素  
C. 避孕药  
D. 免疫抑制剂
24. 有机磷杀虫剂的主要毒性是
- A. 抑制胆碱酯酶活性  
B. 抑制胆碱能神经  
C. 抑制乙酰胆碱  
D. 抑制交感神经
25. 患者，女性，36岁，因天气寒冷，于睡前将火炉移入卧室内取暖，致一氧化碳中毒昏迷入院。针对该患者的护理措施中，错误的是
- A. 根据医嘱及时给予甘露醇  
B. 给予持续低流量吸氧  
C. 保持呼吸道通畅  
D. 及时采血测定碳氧血红蛋白
26. 下列关于病原携带状态的描述，正确的是
- A. 属于亚临床感染  
B. 病原体在人体内生长、繁殖，但不排出体外  
C. 人体不出现疾病的临床表现  
D. 不会转为急性或慢性携带者
27. 传染性疾病的前驱期是
- A. 确定传染病检疫期的重要依据  
B. 从患者感到不适到出现疾病明显症状的一段时间  
C. 少数传染病才会有的  
D. 起病急骤者均有的
28. 社区护士拟制作病毒性肝炎季节性流行宣传资料，冬季应重点宣传的是
- A. 甲型肝炎  
B. 乙型肝炎  
C. 丙型肝炎  
D. 丁型肝炎
29. 患者，男性，45岁，因“畏寒、发热伴食欲减退1周”以急性甲型肝炎入院治疗。患者病程进展至黄疸期，临床可表现为
- A. 症状减轻以至消失  
B. 肿大的肝脾明显缩小  
C. 肝功能完全恢复正常  
D. 发热减退但尿色加深
30. 人类免疫缺陷病毒(HIV)是
- A. 双链DNA病毒  
B. 单链DNA病毒  
C. 双链RNA病毒  
D. 单链RNA病毒

## 第二部分 非选择题

二、填空题：本大题共 15 空，每空 1 分，共 15 分。

31. 肺炎链球菌肺炎抗生素治疗首选\_\_\_\_\_。
32. 结核病是由结核分枝杆菌引起的慢性传染病，可侵犯多个脏器，其中以\_\_\_\_\_最为常见。
33. 肺血栓栓塞症为来自静脉系统或右心的血栓，阻塞\_\_\_\_\_或其分支所致的疾病。
34. 患者自觉心跳或心慌伴心前区不适感称为\_\_\_\_\_。
35. 休克的治疗中补液量应根据血压和\_\_\_\_\_压水平确定。
36. 室性阵发性心动过速多见于有器质性心脏病的患者，最常见为冠心病，尤其是\_\_\_\_\_时。
37. 溃疡性结肠炎首选的治疗药物是\_\_\_\_\_。
38. 急性胰腺炎的病因在国内以\_\_\_\_\_疾病多见。
39. 容量依赖型肾性高血压是由于\_\_\_\_\_而发生的。
40. 内分泌系统通过分泌\_\_\_\_\_调节人体的代谢过程、生长发育、脏器功能、生殖衰老等生命现象，维持人体内环境的相对稳定，以适应内外环境的变化。
41. 狼疮性肾炎患者最常见的死亡原因是\_\_\_\_\_。
42. 中毒可分为急性和慢性两大类，主要由接触毒物的剂量和\_\_\_\_\_来决定。
43. 有机磷杀虫药主要通过\_\_\_\_\_排泄。
44. 流行性乙型脑炎以脑实质广泛性急性炎症为主，病变范围广泛，尤以大脑皮质、间脑、\_\_\_\_\_等最为严重。
45. 为提高细菌性痢疾粪便培养的阳性率，应挑取粪便的\_\_\_\_\_部分。

三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

46. 肺炎
47. 高血压
48. 类风湿关节炎
49. 日射病
50. 流行性乙型脑炎

四、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

51. 简述肺癌药物止痛的原则及注意事项。
52. 简述心肺复苏后防止脑组织永久性损伤采取的脑复苏措施。
53. 简述急性肾小球肾炎的健康教育要点。
54. 简述体育锻炼对于肥胖的 2 型糖尿病患者的益处。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

55. 患者，男性，65 岁，肝硬化病史 7 年。3 天前因饱食鸡肉后感上腹不适，无呕吐、腹泻。近 1 天来出现沉默寡言，走路不稳，吃饭时用手抓饭，吃花生壳，性情急躁粗暴，应答不准确，门诊以肝性脑病收入院。入院查体：T 36.8℃，P 80 次/分，R 18 次/分，BP 110/75mmHg，神志模糊，慢性病容，消瘦，心肺（-），腹平软，肝肋下未及，脾肋下 3cm，移动性浊音阴性，有扑翼样震颤。医嘱予以静脉补液、精氨酸降氨、食醋灌肠等治疗。

请写出：（1）该患者发生肝性脑病的诱因；

（2）该患者饮食护理要点；

（3）食醋灌肠的目的。

56. 患者，男性，70 岁，1 月来无明显诱因出现发热、乏力。查体：T 38.7℃，P 75 次/分，R 16 次/分，BP 137/75mmHg，神清，精神差，咽红，扁桃体 II°大，牙龈肿胀，全身未见出血点，余未见明显异常。血常规 WBC  $30.43 \times 10^9/L$ ，HGB 87g/L，PLT  $92 \times 10^9/L$ ，外周血涂片原始细胞占 26%，骨髓穿刺示骨髓增生极度活跃。以急性粒细胞白血病、咽峡炎收入院，医嘱给予 DA 方案（柔红霉素和阿糖胞苷）化疗、抗感染、纠正贫血等治疗。

请写出：（1）该患者咽峡炎的可能原因；

（2）该患者化疗期间病情观察的要点；

（3）该患者化疗期间休息与活动的指导。