

儿科护理学（二）

（课程代码 03011）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共30小题，每小题1分，共30分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 小儿体格生长速度最快的阶段是生后
A. 0~6个月 B. 6~12个月
C. 12~24个月 D. 24~36个月
2. 按公式估算5岁小儿的身高大约为
A. 101cm B. 105cm C. 109cm D. 112cm
3. 学龄前期儿童游戏的形式是
A. 平行性游戏 B. 联合性游戏
C. 合作性游戏 D. 单独性游戏
4. 小儿能够辨认上下的年龄是
A. 1岁 B. 2岁 C. 2岁半 D. 3岁
5. 小儿机体第二主要供能营养素是
A. 维生素 B. 碳水化合物 C. 蛋白质 D. 脂肪
6. 小儿第一次接种脊髓灰质炎疫苗的时间是
A. 出生后 B. 生后1个月
C. 生后2个月 D. 生后4个月
7. 小儿常用的口服退热药物是
A. 安乃近 B. 氯丙嗪
C. 阿司匹林 D. 对乙酰氨基酚
8. 低出生体重儿是指出生体重低于
A. 1500g B. 1800g C. 2000g D. 2500g
9. 新生儿“生理性体重下降”最多不超过出生体重的
A. 3% B. 5% C. 9% D. 12%
10. 足月新生儿，男，出生8天，体重3.4kg，因发热一天就诊。体格检查：T 38.5℃，P 150次/分，R 45次/分，其他无异常。首选的降温措施是
A. 药物降温 B. 酒精擦浴 C. 温水擦浴 D. 松解包被
11. 患儿体重低于正常均值的30%，腹部皮下脂肪厚度0.3cm，消瘦明显，皮肤苍白，肌张力明显下降，该患儿营养不良的程度为
A. 轻度 B. 中度 C. 重度 D. 极重度
12. 3~6个月佝偻病患儿活动期骨骼系统改变主要表现为
A. 颅骨软化 B. 肋骨串珠
C. 手镯或脚镯征 D. “O”形腿
13. 急性感染性喉炎患儿在安静时也出现吸气性呼吸困难，提示喉梗阻至少达到
A. I度 B. II度 C. III度 D. IV度
14. 肺炎患儿因二氧化碳潴留导致的酸碱平衡紊乱属于
A. 代谢性酸中毒 B. 代谢性碱中毒
C. 呼吸性酸中毒 D. 呼吸性碱中毒
15. 小儿唾液分泌明显增多的月龄是
A. 1~2个月 B. 3~4个月
C. 5~6个月 D. 7~8个月
16. 脱水患儿静脉补液，补钾浓度不超过
A. 3% B. 2% C. 0.5% D. 0.3%
17. 患儿10个月，腹泻3天，稀便7~8次/日，前囟平坦，皮肤弹性稍差，眼窝轻度下陷，四肢温度正常。其脱水程度是
A. 无脱水 B. 轻度脱水 C. 中度脱水 D. 重度脱水
18. 护理消化性溃疡患儿应注意观察
A. 大便颜色 B. 体温 C. 皮肤弹性 D. 尿量
19. 患儿女，2岁，因咳嗽、咳痰2天，气促伴发绀2小时入院。查体：体温38.9℃，脉搏178次/分，呼吸78次/分，心音低钝，肝肋下2cm。诊断为支气管肺炎伴心力衰竭。患儿应采取的体位是
A. 端坐位 B. 头低脚高位 C. 右侧卧位 D. 半卧位

第二部分 非选择题

20. 学龄儿童高血压的诊断标准是血压大于
- A. 90/60mmHg B. 100/60mmHg
C. 110/60mmHg D. 120/80mmHg
21. 小儿营养性缺铁性贫血的主要病因是
- A. 生长发育过快 B. 体内贮铁不足
C. 铁摄入不足 D. 慢性腹泻
22. 单纯性肾病的主要临床表现是
- A. 高血压 B. 血尿
C. 水肿 D. 膀胱刺激症状
23. 急性肾小球肾炎多发生在前驱感染后
- A. 3~4天 B. 5~6天 C. 1~3周 D. 4~5周
24. 患儿男, 3岁, 以化脓性脑膜炎收入院。目前已出现颅内压增高, 为避免发生脑疝, 应采取的体位是
- A. 俯卧位 B. 侧卧位
C. 平卧位 D. 头肩抬高 30°
25. 过敏性紫癜的主要临床表现且常常为首发症状的是
- A. 胃肠道出血 B. 蛋白尿
C. 关节肿痛 D. 皮肤紫癜
26. 川崎病最具特征性的表现是
- A. 发热 B. 指、趾端膜样脱屑
C. 皮疹 D. 口唇皸裂
27. 患儿男, 14岁, 诊断为糖尿病。突感心慌, 出虚汗, 头晕, 神志尚清楚, 应立即采取的措施是
- A. 测量血压 B. 静脉注射 50%葡萄糖
C. 协助患儿饮糖水 D. 给予氧气吸入
28. 以皮疹消退后遗留色素沉着伴糠麸样脱屑为特征的疾病是
- A. 猩红热 B. 麻疹 C. 风疹 D. 川崎病
29. PPD 试验局部硬结为 18mm, 其反应的强度为
- A. + B. ++ C. +++ D. ++++
30. 5岁小儿不慎食入毒物已 6.5 小时, 清除毒物的方法宜选用
- A. 利尿 B. 导泻 C. 催吐 D. 洗胃

二、填空题: 本大题共 10 空, 每空 1 分, 共 10 分。

31. 小儿脊柱的发育过程, 3 个月能抬头时出现_____, 6 个月会坐时出现_____。
32. 遗尿症是指_____岁以后的儿童仍有经常性的不自主排尿。
33. 母乳中的蛋白质以_____为主, 适合婴儿消化吸收。
34. _____个月以后的婴儿住院时开始出现分离性焦虑。
35. 新生儿娩出时, 常用 Apgar 评分来衡量窒息的轻重程度, 0~3 分为_____度窒息。
36. 新生儿肺透明膜病的病因主要与缺乏_____有关。
37. 大于胎龄儿是指出生体重在同胎龄儿体重的第_____个百分位数以上者。
38. 心跳呼吸骤停时心脏复苏成功的标志之一是口唇、甲床颜色_____。
39. 年长儿急性下尿路感染以_____症状为主。

三、名词解释题: 本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分。

40. 婴儿期
41. 正常足月新生儿
42. 低渗性脱水
43. 特异性免疫反应
44. 贫血

四、简答题: 本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

45. 简述儿童生长发育的规律。
46. 简述小儿断奶的原则。
47. 简述指导哮喘患儿及家长气雾给药的正确方法。
48. 简述紫癜性肾炎患儿的护理要点。
49. 简述糖尿病患儿低血糖的预防措施。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

50. 患儿男，11 个月。主因发热、咳嗽 2 天，以肺炎收入院。入院第 2 天，突然烦躁不安、哭闹、呼吸急促、发绀。查体：体温 38℃，呼吸 70 次/分，心率 186 次/分，心音低钝，两肺细湿啰音增多，肝肋下 3.5cm。

请根据以上资料回答：

(1) 该患儿此时应采取的主要处理措施。

(2) 针对该患儿应用洋地黄药物的注意事项。

51. 患儿男，5 岁，确诊急性淋巴细胞性白血病，规律化疗 6 个月，目前患儿一般情况好，无不适主诉。查体：体温 36.7℃，脉搏 84 次/分。实验室检查：血红蛋白 108g/L，白细胞 $3 \times 10^9/L$ ，血小板 $60 \times 10^9/L$ 。

请根据以上资料回答：

(1) 该患儿目前 3 个主要护理问题。

(2) 预防出血的主要护理措施。



正保自考 365
www.zikao365.com
自考365官方订阅号: zhengbaozikao365



正保自考 365
www.zikao365.com
自考365官方订阅号: zhengbaozikao365