

2023年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

外科护理学（二）

（课程代码 03203）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 高血压病人术前医嘱给予停用利血平的原因是在麻醉过程中该药易导致
A. 心动过速 B. 低血压
C. 麻醉药效能增强 D. 水电解质失衡
2. 唇痂病人易出现
A. 淋巴结炎 B. 颅内化脓性海绵状静脉窦炎
C. 丹毒 D. 深部蜂窝织炎
3. 能及时反映营养状况改善的指标是
A. 体重 B. 血清白蛋白
C. 肌力 D. 前白蛋白
4. 医嘱要求病人鼻导管吸氧浓度是41%，氧流量应设置为
A. 3L/min B. 4L/min
C. 5L/min D. 6L/min
5. 成人双下肢烧伤的面积为
A. 40% B. 42%
C. 44% D. 46%
6. 甲亢病人术前服用复方碘化钾溶液的目的是
A. 减轻突眼征 B. 增加甲状腺血液供应
C. 减少甲状腺球蛋白的分解 D. 增加甲状腺素释放能力
7. 属于乳腺癌发病危险因素的是
A. 有流产史 B. 长期精神压抑
C. 年龄45岁 D. 女性更年期早
8. 男性，40岁。外伤后肝破裂行手术治疗。术后第3天病人出现高热，乏力。查体：右上腹压痛，无反跳痛和肌紧张。查WBC 18×10^9 。该病人可能出现了
A. 胆瘘 B. 出血
C. 膈下感染 D. 腹膜炎
9. 胃癌最常见的转移途径是
A. 淋巴转移 B. 直接蔓延
C. 血行转移 D. 腹腔种植转移
10. 男性，55岁，因粘连性肠梗阻入院行非手术治疗，目前最重要的治疗措施是
A. 吸氧 B. 禁食、胃肠减压
C. 给予抗菌药物 D. 给予解痉剂
11. 男性，65岁，肺癌术后第3天，病人出现烦躁不安，体温升高，咳嗽，咳痰困难、憋气。既往吸烟40年，最可能的问题是
A. 肺炎、肺不张 B. 肺水肿
C. 支气管胸膜瘘 D. 呼吸衰竭
12. 结直肠癌最常见的转移途径为
A. 直接蔓延 B. 腹腔种植转移
C. 血运转移 D. 淋巴转移
13. 血吸虫病性肝硬化导致的门静脉高压症属于
A. 肝外型 B. 肝后型
C. 肝内窦前型 D. 肝内窦后型
14. 青年男性，胆总管切开取石、T管引流术后第3天，T管无胆汁流出，病人主诉腹部胀痛，此时护士应首先
A. 用注射器抽吸T管 B. 继续观察，暂不处理
C. 检查T管是否扭曲或受压 D. 用无菌生理盐水冲洗T管
15. 胰腺炎病人最早升高的实验室检查指标为
A. 血清淀粉酶 B. 尿淀粉酶
C. 血清脂肪酶 D. 腹腔液淀粉酶
16. 以手术治疗为主的颅脑损伤是
A. 颅底骨折 B. 脑震荡
C. 脑挫裂伤 D. 急性硬脑膜下血肿

四、简答题：本大题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分。

35. 简述预防破伤风病人发生抽搐的措施。
36. 简述胃十二指肠手术后的饮食护理要点。
37. 简述 T 管引流病人管道留置期间的护理要点。
38. 简述胸腔闭式引流的拔管指征和方法。

五、病例分析题：本大题共 2 小题，每小题 12 分，共 24 分。

39. 男性，20 岁，以“突发性腹痛 2 小时”急诊入院。病人早饭后疾行赶时间，2 小时前突发腹痛，呈阵发性绞痛，呕吐餐后食物约 300ml。1 小时前腹痛加剧，呈持续性，又呕吐 2 次，为棕褐色液，量约 900ml。考虑“肠梗阻”。入院后予胃肠减压，见血性液体引出。查体：T37.6℃，P94 次/分，R20 次/分，BP 90/60mmHg，右下腹扪及包块，边界不清，有压痛，反跳痛。白细胞升高。既往史：2 年前因急性坏疽性阑尾炎行阑尾切除术。

请问：（1）根据目前该病人的临床资料，其可能的肠梗阻类型是什么？

（2）列出目前 2 个主要的护理诊断/问题。

（3）目前对该病人病情观察和护理重点是什么？

40. 女性，68 岁，外出时不慎跌倒，以右手手掌撑地，局部疼痛难忍，腕部活动受限，且有明显畸形来医院就诊，诊断为伸直型桡骨远端骨折。经手法复位后石膏固定，嘱病人回家静养。病人和家属很担心回家后不能很好进行石膏护理。

请问：（1）石膏型保护的主要护理措施有哪些？

（2）列出目前 2 个主要护理诊断/问题。

（3）列出该病人居家石膏护理要点。