

2023 年 4 月高等教育自学考试
儿科护理学(一)试题
课程代码:03003

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 自出生后脐带结扎开始至出生后 28 天内,称为
 - 胎儿期
 - 围产期
 - 新生儿期
 - 婴儿期
2. 某小儿,12 个月,出生时身长为 50cm,生长发育正常。估计其身长为
 - 65cm
 - 75cm
 - 85cm
 - 95cm
3. 头围主要反映脑和颅骨的发育程度。测量头围最有价值的年龄是
 - 1 岁半
 - 2 岁半
 - 3 岁半
 - 4 岁半
4. 某小儿,22 个月,发育正常。其乳牙数目约为
 - 10~12 个
 - 12~14 个
 - 14~16 个
 - 16~18 个
5. 某小儿,能独坐玩玩具,并发出单音节声音,能认识熟人和陌生人。估计其月龄为
 - 4 个月
 - 6 个月
 - 8 个月
 - 10 个月
6. 关于母乳喂养优点的描述,错误的是
 - 母乳中白蛋白多而酪蛋白少
 - 母乳中钙磷比例适宜
 - 有助于子宫收缩和母亲恢复
 - 母乳中含有较多饱和脂肪酸
7. 为小儿测量血压时,袖带宽度应为其上臂长度的
 - 1/3
 - 1/2
 - 2/3
 - 3/4

8. 早产儿的概念是指新生儿的胎龄
A. <35 周 B. <36 周
C. <37 周 D. <38 周

9. 新生儿脐带脱落的时间一般是在出生后
A. 5~8 天 B. 7~10 天
C. 9~12 天 D. 11~14 天

10. 新生儿生理性体重下降一般不超过体重的
A. 5% B. 7%
C. 10% D. 15%

11. 新生儿重症监护室（NICU）的入室指征不包括
A. 胎龄小于 35 周 B. 出生体重<1500g
C. 患有溶血症 D. 严重感染

12. 符合早产儿外观特点的描述是
A. 头相对较小，囟门窄
B. 指（趾）甲厚而长，达到指（趾）端
C. 足跖纹理多，足跟光滑
D. 女婴大阴唇不能覆盖小阴唇

13. I 度（轻度）营养不良患儿体重低于正常均值的
A. 15%以下 B. 15%~25%
C. 25%~40% D. 40%以上

14. 维生素 D 缺乏性佝偻病最早出现的症状是
A. 神经精神症状 B. 骨骼改变
C. 肌肉松弛 D. 免疫力低下

15. 用手指叩击维生素 D 缺乏性手足搐搦症患儿的颤弓与口角间的面颊部，可引出
A. 陶瑟征 B. 腓反射
C. 面神经征 D. 喉痉挛

16. 引起儿童哮喘的主要原因是
A. 呼吸道感染 B. 吸入尘螨、花粉等
C. 食牛奶、鸡蛋等 D. 服用解热镇痛药

17. 关于低渗性脱水的临床特点，描述正确的是
A. 患儿口渴明显 B. 尿量锐减
C. 脱水症状较重 D. 机体产生脱水热

18. 在液体疗法中，适宜使用口服补液的是
A. 新生儿 B. 心肾功能不全患儿
C. 明显腹胀患儿 D. 轻度脱水患儿

19. 1 岁以内小儿正常心率平均为
A. 100~120 次/分 B. 110~130 次/分
C. 120~140 次/分 D. 130~150 次/分

20. 某法洛四联症患儿，吃奶后出现阵发性呼吸困难，此时应将该患儿置于
A. 半坐位 B. 膝胸位
C. 仰卧位 D. 俯卧位
21. 小儿最常见的出血性疾病是
A. 过敏性紫癜 B. 特发性血小板减少性紫癜
C. 血友病 D. 白血病
22. 儿童急性白血病发热多为
A. 不规则热 B. 间歇热
C. 稽留热 D. 弛张热
23. 儿童急性泌尿系统感染最常见的感染途径是
A. 上行感染 B. 血行感染
C. 淋巴感染 D. 直接蔓延
24. 肾病综合征患儿出现严重水肿和高血压时应
A. 减少体位变化 B. 给予无盐饮食
C. 增加蛋白质摄入 D. 严格限制活动
25. 确诊癫痫最重要的检查是
A. 脑脊液 B. 头 CT
C. 脑电图 D. 脑彩超
26. 关于过敏性紫癜患儿皮肤紫癜的描述，正确的是
A. 多见于上肢，呈不对称分布
B. 紫癜大小相等，呈红色
C. 不突出皮肤表面，压之褪色
D. 可伴有荨麻疹、多形红斑和血管性水肿
27. 抵抗革兰阴性杆菌的主要抗体是
A. IgA B. IgD
C. IgG D. IgM
28. 水痘的潜伏期平均为
A. 7 天 B. 14 天
C. 21 天 D. 28 天
29. 结核性脑膜炎早期（前驱期）的主要症状是
A. 性格改变，精神呆滞 B. 剧烈头痛，喷射性呕吐
C. 颈项强直 D. 面神经瘫痪
30. 美国心脏协会建议小儿胸外按压的深度为其胸廓的
A. 1/5 B. 1/4
C. 1/3 D. 1/2

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题：本大题共 10 空，每空 1 分，共 10 分。

31. 儿科护理工作的原则是以儿童及其_____为中心，预防和减少儿童身体和心理上的伤害，促进儿童身心的生长和发展，遵守法律和_____道德规范。
32. 肺炎患儿出现缺氧症状时，应立即给氧。一般采用_____给氧，缺氧明显者可用_____给氧。
33. 营养性维生素 D 缺乏性佝偻病的病因包括_____照射不足、维生素 D 摄入不足、_____速度快及疾病影响或药物作用。
34. 儿童腹泻病的治疗原则包括调整饮食、维持_____和_____平衡、合理用药、加强护理。
35. 对于口服毒物中毒的患儿，通常采用催吐、_____、洗肠和_____等方法清除消化道毒物。

三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

36. 小儿单纯性肥胖
37. 病毒性心肌炎
38. 骨髓外造血
39. 癫痫
40. 儿科重症监护单位

四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

41. 简述小儿体重测量的注意事项。
42. 简述婴儿期的保健重点。
43. 简述光照疗法的注意事项。
44. 简述急性肾小球肾炎患儿的饮食管理。
45. 简述流行性腮腺炎的常见护理问题。

五、论述题：本大题共 1 小题，共 10 分。

46. 试述糖尿病患儿低血糖的预防措施。

六、病例分析题：本大题共 1 小题，共 10 分。

47. 患儿，男，母孕 35 周顺产，羊水浑浊。体格检查：体温 35.6℃，全身皮肤苍白，呼吸浅表，哭声弱，心音低钝，心率 60 次/分，弹足底有些皱眉，肌张力松弛。临床初步诊断为新生儿窒息。

- (1) 请进行 Apgar 评分并判断该患儿的窒息程度。（2 分）
- (2) 该患儿目前可能存在哪些护理问题？（3 分）
- (3) 为该患儿进行心肺复苏的处理原则有哪些？（5 分）