

2023年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

网页设计

(课程代码 04693)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分,第一部分为选择题,第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答,答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔,书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题:本大题共15小题,每小题1分,共15分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 网页中Flash播放动画最合适的帧频率是
A. 每秒25帧 B. 每秒24帧 C. 每秒16帧 D. 每秒12帧
2. WEB安全色最多支持的颜色数量是
A. 256 B. 216 C. 128 D. 64
3. 实现网站中所有页面均具有相同的布局,可选择的是
A. 库 B. 模板
C. 库或模板均可 D. 每个页面单独设计
4. Dreamweaver中,库项目可以包含的元素是
A. 时间轴
B. 行为
C. 样式表
D. CSS样式表
5. 下列说法中不正确的是
A. 模板一次只能更新一个页面
B. Dreamweaver自动在文档的head部分插入可编辑区域
C. 创建模板时,可编辑区域和锁定区域都可以更改
D. 在基于模板的文档中,模板用户只能在可编辑区域中进行更改,无法修改锁定区
6. 下列说法中不正确的是
A. Dreamweaver用文件扩展名.dwt来保存模板
B. 模板被保存在站点的本地根文件夹中的Templates文件夹中
C. 可以将多个表格单元格标记为单个可编辑区域
D. 可以将层或层内容标记为单个可编辑区域

7. 某个网页标签元素使用了HTML属性,标签内嵌套了CSS样式,则起作用的是
A. CSS样式 B. HTML样式
C. 两种样式的混合效果 D. 冲突,不能同时套用
8. 在编辑网页时,按Ctrl+Shift+空格键插入的HTML源代码为
A. nsp B. nbspsp C. &sbnp D. &sbp
9. 下列路径中属于绝对路径的是
A. /xuesheng/chengji/paiming.htm
B. http://www.souhu.com/index.htm
C. address.htm
D. staff/telephone.htm
10. 水平线属性面板中无法设置水平线的
A. 宽度 B. 高度 C. 颜色 D. 阴影
11. 如果层中的图片太大,要设置超出部分照样显示,则“溢出”选项中应选择
A. visible B. hidden C. scroll D. auto
12. 使用Fireworks中的橡皮图章工具进行源的选择必须按住的按键是
A. Alt B. Ctrl C. Shift D. Tab
13. 决定Fireworks中魔术棒选取区域的精度是根据
A. 容差 B. 边缘 C. 色彩 D. 连续
14. 在Flash中绘制出正方形或圆形,通常需要按住
A. Alt B. Ctrl C. Shift D. Tab
15. 属于网页制作平台的是
A. Dreamweaver B. Flash C. Photoshop D. CuteFTP

第二部分 非选择题

二、填空题:本大题共15小题,每小题1分,共15分。


16. 如果Flash时间轴上只有两个帧,则创建的时间轴动画将做_____。
17. Flash中有3种基本元件,分别是影片剪辑、图形和_____。
18. 测试后的Flash文件,扩展名为_____。
19. WWW默认使用的协议是_____。
20. 静态网页是指与其他系统分离,不能实现网页数据的_____。
21. 超链接标签中指定链接的URL信息的属性是_____。
22. 站点地图用树型结构图方式显示,在站点地图中可以添加、修改,删除网站文件的_____。
23. 在Dreamweaver中,非连续的单元格不能直接_____。
24. Flash存在两种动画文件,测试之前的文件,扩展名为_____。
25. 不编写任何程序,就可以创建动态网页的效果主要是利用了行为和_____。
26. Fireworks中文件保存的默认类型是_____。


```

</p>
</form>
</body>
</html>

```

38. 认真观察以下网页展示效果图,并仔细分析网页对应的 HTML 代码,并在 HTML 代码空白处填上合适的代码进行补充。



```

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<title></title>
<style type="text/css">
.class1 {
font-family:"黑体";
font-size:26px;
color:#F00;
}
.class2 (1) {
font-family:"黑体";
font-size:20px;
color:#00F;
font-weight:bold;
}
</style>
</head>
<body>

```

```

<table width="400" height="100" border="1">
<tr>
<td height="100" width="100" class="class2">苹果</td>
<td height="100" width="100" class="class2">宏基</td>
<td height="100" width="100" class="class2">联想</td>
<td height="100" width="100" id=(2)>惠普</td>
</tr>
<tr>
<td height="100" (3) align=(4) class=(5)>
笔记本电脑
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```