

2023 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试

## 急救护理学

(课程代码 03007)

### 注意事项:

1. 本试卷分为两部分, 第一部分为选择题, 第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答, 答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔, 书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

### 第一部分 选择题

一、单项选择题: 本大题共 30 小题, 每小题 1 分, 共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 急诊患者的心理特点一般不包括  
A. 恐惧感  
B. 优先感  
C. 熟悉感  
D. 无助感
2. 急诊分诊的重点是  
A. 识别主要症状和体征  
B. 病情分诊和学科分诊  
C. 快速启动呼救和抢救  
D. 节约急诊资源
3. 吸气时出现“三凹征”、同时伴有高调吸气性哮鸣音见于  
A. 急性支气管炎  
B. 支气管哮喘  
C. 上呼吸道异物  
D. 严重肺部感染
4. 患者, 男性, 58 岁, 主诉胸痛 2 小时就诊。疼痛程度剧烈, 呈烧灼样, 沿左侧背部及腋下 7~8 肋间走行, 局部皮肤感觉过敏, 可见大小不等成群水疱, 呈带状分布。该患者胸痛的可能病因是  
A. 冠心病  
B. 胸膜炎  
C. 带状疱疹  
D. 主动脉夹层动脉瘤
5. 关于心肺复苏人工通气的操作, 正确的是  
A. 通气量 600~800ml/次  
B. 吹气时间要<1 秒  
C. 抢救者应深吸气后吹气  
D. 应保证胸廓有起伏

6. 下列关于成人胸外按压方法, 错误的是  
A. 手掌根置于两乳头连线与胸骨交界处  
B. 按压的双臂伸直, 肩肘腕处于同一轴线  
C. 按压与放松时间比为 1:1  
D. 按压深度>6cm
7. 下列最可能出现代谢性酸中毒的是  
A. 血糖 22.9mmol/L 的糖尿病患者  
B. 大量呕吐的急性胃肠炎患者  
C. 应用呋塞米利尿的水肿患者  
D. 焦虑的库欣综合征患者
8. 高钾血症时使用 10%葡萄糖酸钙缓慢静脉注射的最主要目的是  
A. 促进钾的排出  
B. 促进钾离子转入细胞内  
C. 补充机体能量供应  
D. 缓解钾对心肌的毒性作用
9. 下列各种病因中可引发高钙血症的是  
A. 克罗恩病  
B. 急性胰腺炎  
C. 甲状旁腺功能减退  
D. 维生素 D 口服过量
10. 为中毒患者洗胃时, 洗胃液的温度应控制在  
A. 22~26°C  
B. 27~31°C  
C. 32~36°C  
D. 37~40°C
11. 下列措施中, 主要用于防止急性肺血栓栓塞症患者血液淤滞的是  
A. 适当增加液体摄入  
B. 积极治疗高脂血症  
C. 遵医嘱使用抗凝剂  
D. 穿加压弹力抗栓袜
12. 由迷走神经高张力状态所致的心律失常一般不包括  
A. 心房颤动  
B. 心脏停搏  
C. 窦性心动过缓  
D. 二度 I 型房室传导阻滞
13. 消化道出血患者出现头晕、心慌, 但血压仍在正常范围, 常提示其出血量约  
A. 50ml~100ml  
B. 200ml~400ml  
C. 400ml~600ml  
D. >1000ml
14. Grey-Turner 征主要见于  
A. 重症胰腺炎  
B. 绞窄性肠梗阻  
C. 上消化道大量出血  
D. 血小板减少性紫癜
15. 尿石症患者疼痛时适宜采取的体位是  
A. 头低脚高位  
B. 俯卧位  
C. 膀胱截石位  
D. 屈膝侧卧位
16. 尿道结石的典型症状是  
A. 血尿  
B. 尿频  
C. 点滴状排尿  
D. 排尿突然中断

17. 典型膀胱刺激症状不包括  
 A. 血尿 B. 尿频  
 C. 尿急 D. 尿痛
18. 非糖尿病患者低血糖的诊断标准为血糖水平低于  
 A. 1.1mmol/L B. 2.2mmol/L  
 C. 2.8mmol/L D. 3.9mmol/L
19. 甲亢危象降温治疗中禁用  
 A. 降温毯 B. 氯丙嗪  
 C. 水杨酸类解热药 D. 冰袋
20. 某癫痫患者于行走时突然停步、发呆，手中物体落地，呼之不应，数秒后恢复，对刚才的过程不能回忆，该患者的癫痫发作类型为  
 A. 失张力发作 B. 失神发作  
 C. 局灶性发作 D. 强直阵挛发作
21. 腹部损伤中实质性脏器破裂的主要临床表现为  
 A. 内出血 B. 腹部压痛  
 C. 腹肌紧张 D. 反跳痛
22. 某患者前臂被开水烫伤，局部红肿明显，有大小不一的水疱，疼痛剧烈。该患者的烧伤深度是  
 A. 一度 B. 浅二度  
 C. 深二度 D. 三度
23. 治疗蛇咬伤的首选特效药是  
 A. 抗蛇毒血清 B. 蛇药片  
 C. 3%硼酸 D. 33%硫酸镁
24. 按照狂犬病暴露程度分级，完好的皮肤被患畜舔舐的暴露程度为  
 A. 0级 B. I级  
 C. II级 D. III级
25. 急产的总产程不超过  
 A. 3小时 B. 5小时  
 C. 10小时 D. 12小时
26. 急性闭角型青光眼患者使用β-肾上腺素受体阻滞剂后出现何种情况时需要停药?  
 A. 体温 36.1℃ B. 脉率 55 次/分  
 C. 呼吸 22 次/分 D. 脉搏血氧饱和度 95%
27. 急性喉炎喉阻塞患儿，安静时无呼吸困难，哭闹时有轻度吸气性呼吸困难。该患儿的病情程度为  
 A. I度 B. II度  
 C. III度 D. IV度

28. 关于高压电引起的损伤，描述正确的是  
 A. 口大底小，外浅内深 B. 口小底大，外浅内深  
 C. 口大底小，外深内浅 D. 口小底大，外深内浅
29. 有机磷农药中毒患者阿托品化的表现不包括  
 A. 颜面潮红 B. 皮肤干燥  
 C. 心率加快 D. 谵妄
30. 有机磷农药中毒的发病机制是  
 A. 乙酰胆碱数量减少 B. 乙酰胆碱酯酶活力受抑制  
 C. 中枢神经系统受抑制 D. 交感神经受抑制

二、多项选择题：本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

31. Glasgow 昏迷量表主要的评估内容包括  
 A. 睁眼反应 B. 瞳孔反射  
 C. 语言对答 D. 情绪反应  
 E. 运动反应
32. 环甲膜穿刺术的适应证包括  
 A. 急性上呼吸道梗阻 B. 全麻手术  
 C. 喉源性呼吸困难 D. 头面部严重外伤  
 E. 无法气管插管但需尽快开放气道者
33. 糖尿病酮症酸中毒患者血液检查的主要改变包括  
 A. 血糖升高 B. 血酮体升高  
 C. 血 pH 值降低 D. 血钾降低  
 E. 血尿素氮降低
34. 下列各项观察指标，提示成人烧伤患者液体复苏有效的是  
 A. 尿量 22ml/h B. 烦躁不安  
 C. 脉率 103 次/分 D. 血压 96/57mmHg  
 E. 中心静脉压 7cmH<sub>2</sub>O
35. 正常子宫收缩的特点包括  
 A. 节律性 B. 持续性  
 C. 剧烈性 D. 对称性  
 E. 极性



## 第二部分 非选择题

三、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

36. 简述灾难医学的主要任务。
37. 简述休克急救中使用血管活性药的注意事项。
38. 简述心律失常患者病情危重的指标。
39. 简述上尿路结石的临床表现。

四、论述题：本大题共 1 小题，10 分。

40. 试述急诊分诊的感染控制流程。

五、病例分析题：本大题共 2 小题，每小题 15 分，共 30 分。

41. 某老年女性清晨在公园散步时突然倒地，意识丧失，叹气样呼吸。护士小张下夜班经过，目睹此场景。

请写出：

- (1) 该患者最可能出现的健康问题及判断依据；
- (2) 针对该患者情况，小张应立即采取的急救措施。

42. 患者，男性，56 岁，科研工作者，主因“头痛、言语不利伴意识障碍 1 小时”急诊入院。患者近 2 个月忙于课题攻关，于加班时突然出现头痛、言语不利，随即倒地、伴小便失禁。查体：T 36.7℃，P 110 次/分，R 25 次/分，血压 185/110mmHg。昏迷，两侧瞳孔等大，颈软，右侧巴宾斯基征阳性。临床考虑“脑卒中”，急诊给予静脉滴注甘露醇脱水、硝普钠降压治疗。

请写出：

- (1) 为明确该患者卒中类型首选的检查；
- (2) 静脉滴注甘露醇和硝普钠的用药护理。