

儿科护理学（二）

（课程代码 03011）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共 30 小题，每小题 1 分，共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 新生儿可以从母体中获得的抗体是
A. IgA B. IgD C. IgM D. IgG
2. 儿童体格发育的第一个高峰期是
A. 婴儿期 B. 幼儿期 C. 学龄期 D. 青春期
3. 按公式估算 4 岁小儿的身高大约为
A. 88cm B. 93cm C. 98cm D. 102cm
4. 乳牙出齐的时间是
A. 1~1.5 岁 B. 1~2 岁 C. 1.5~2 岁 D. 2~2.5 岁
5. 小儿开始能够辨认陌生人的月龄是
A. 3 个月 B. 4 个月 C. 5 个月 D. 6 个月
6. 7 个月婴儿可添加的辅食是
A. 碎肉 B. 面条 C. 饼干、馒头片 D. 软饭
7. 小儿预防接种属于
A. 自然主动免疫 B. 人工主动免疫 C. 自然被动免疫 D. 人工被动免疫

8. 水痘患儿禁用的药物是
A. 肾上腺皮质激素 B. 维生素 C
C. 苯巴比妥 D. 阿昔洛韦
9. 正常足月新生儿生理性黄疸自然消退的时间是生后
A. 2~3 天 B. 4~5 天 C. 6~7 天 D. 10~14 天
10. 足月新生儿外观特点为
A. 羊毛多 B. 乳晕清晰 C. 耳廓平软 D. 足跟光滑
11. 新生儿窒息复苏的首要步骤是
A. 清理呼吸道 B. 建立呼吸
C. 维持正常循环 D. 药物治疗
12. 维生素 D 缺乏性佝偻病患儿服用 VitD 治疗量的持续时间是
A. 1 个月 B. 2 个月 C. 3 个月 D. 4 个月
13. 婴儿头罩给氧的氧浓度应维持在
A. 30% B. 35% C. 45% D. 55%
14. 支原体肺炎的突出症状是
A. 乏力 B. 喘憋 C. 头痛 D. 咳嗽
15. 支气管肺炎诱发心力衰竭的主要原因是
A. 微循环障碍 B. 代谢性酸中毒
C. 肺动脉高压 D. 呼吸性酸中毒
16. 患儿 9 个月，稀水便 3 天，补液后出现低钾症状。每日补钾总量静滴时间不少于
A. 4 小时 B. 8 小时 C. 12 小时 D. 16 小时
17. 10%葡萄糖 300ml、生理盐水 200ml、1.4%碳酸氢钠 100ml，其混合液的张力是
A. 1/2 张 B. 1/3 张 C. 2/3 张 D. 等张
18. 患儿男，1 岁半，腹泻 4 日，稀水样便 15~20 次/日。给予补液、纠正酸中毒治疗后，出现腹胀、肠鸣音减弱、腱反射消失、心音低钝，患儿可能发生了
A. 低钠血症 B. 低镁血症 C. 低钾血症 D. 低氯血症
19. 心脏发育关键时期是胚胎的
A. 2~8 周 B. 9~12 周 C. 13~15 周 D. 16~20 周
20. 患儿男，10 个月，主因发热、咳嗽 2 天，以肺炎收入院。入院第 2 天，突然烦躁不安、呼吸急促、发绀。查体：体温 38℃，呼吸 70 次/分，心率 186 次/分，心音低钝，两肺细湿啰音增多，肝肋下 3.5cm。此时最有效的处理措施是
A. 使用利尿剂 B. 间断吸氧
C. 清理呼吸道 D. 使用洋地黄制剂

第二部分 非选择题

21. 5岁小儿血常规检查血红蛋白70g/L，其贫血程度为
A. 轻度 B. 中度 C. 重度 D. 极重度
22. 10个月婴儿，母乳喂养，未加辅食，面色蜡黄，确诊为营养性巨幼红细胞性贫血。
最主要的处理措施是
A. 添加辅食 B. 口服铁剂
C. 补充维生素B₁₂和叶酸 D. 输血
23. 原发性肾病综合征最根本的病理生理改变是
A. 水钠潴留 B. 高脂血症
C. 大量蛋白尿 D. 低白蛋白血症
24. 2岁以内可视为生理现象的病理反射是
A. 戈登征 B. 颈项强直
C. 巴宾斯基征 D. 霍夫曼征
25. 癫痫持续状态是指发作时间持续
A. 10分钟以上 B. 15分钟以上
C. 20分钟以上 D. 30分钟以上
26. 急性感染性多发性神经根神经炎患儿脑脊液检查的特征性表现是
A. 蛋白含量正常 B. 蛋白细胞分离
C. 细胞数量增多 D. 糖含量增高
27. 患儿男，8岁，双下肢踝部对称性紫红色皮疹，压之不褪色、高出皮肤表面，伴腹痛黑便、关节痛，最可能的诊断是
A. 过敏性紫癜 B. 血小板减少性紫癜
C. 消化道溃疡 D. 流行性脑脊髓膜炎
28. 导致地方性先天性甲状腺功能减低症的主要原因是
A. 孕母饮食中缺碘 B. 孕母服用抗甲状腺药物
C. 甲状腺发育不良 D. 合成甲状腺激素所需的酶缺乏
29. 麻疹最常见的并发症是
A. 脑炎 B. 喉炎 C. 心肌炎 D. 肺炎
30. 斑疹、丘疹、疱疹、结痂相继出现并同时存在的小儿急性出疹性疾病是
A. 水痘 B. 麻疹 C. 风疹 D. 猩红热

二、填空题：本大题共10空，每空1分，共10分。

31. 小儿最常用的口服退热药物是_____。
32. 适于胎龄儿是指出生体重在同胎龄儿体重的第_____至_____个百分位之间者。
33. 蛋白质-能量营养不良小儿皮下脂肪减少首先出现的部位是_____。
34. 急性感染性喉炎以_____性呼吸困难为临床特征；哮喘以_____性呼吸困难为临床特征。
35. 急性白血病患儿最常见的并发症是_____。
36. 急性肾小球肾炎常继发于_____感染和皮肤感染。
37. 预防小儿结核病的有效措施是接种_____。
38. 心跳呼吸骤停是指呼吸循环功能停止，_____或抽搐，脉搏消失，血压测不出。

三、名词解释题：本大题共5小题，每小题3分，共15分。

39. 头围
40. 低出生体重儿
41. 假月经
42. 佝偻病肋骨串珠
43. 骨髓外造血

四、简答题：本大题共5小题，每小题5分，共25分。

44. 简述小儿运动（动作）发育的一般规律。
45. 简述喉梗阻的分度及各度典型临床症状。
46. 简述急性肾小球肾炎患儿休息的护理要点。
47. 简述流行性腮腺炎腮腺肿大特点。
48. 简述停用呼吸机的指征。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

49. 患儿男，9 个月，配方乳喂养，近 2 天大便次数明显增多，15~20 次/日，蛋花汤样便，无脓血。哭时泪少，尿量减少。以小儿腹泻病收入院。查体：体温 36.8°C，精神萎靡，口唇黏膜干燥，皮肤弹性差，前囟、眼窝明显凹陷。心肺无异常，腹柔软，肠鸣音活跃，四肢稍凉，神经系统无异常。实验室检查：血钠 139mmol/L，血钾 4mmol/L。

请根据以上资料回答：

- (1) 该患儿脱水的程度和性质；
- (2) 列出主要护理措施。

50. 患儿男，12 岁，主因多饮、多尿、多食、消瘦就诊，诊断为 1 型糖尿病。作为护士，请为该患儿及家长做饮食管理指导。