

内科护理学（一）

(课程代码 02998)

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 引起急性上呼吸道感染最多见的病原体是

A. 细菌	B. 病毒
C. 支原体	D. 真菌
2. 评估慢性阻塞性肺疾病严重程度的最常用的指标是

A. 功能残气量	B. 肺总量
C. 残气容积与肺总量的比值	D. 第 1 秒用力呼气容积占其预计值的百分比
3. 控制支气管哮喘急性发作症状的首选药物是

A. 糖皮质激素	B. 抗胆碱能药物
C. β_2 受体激动剂	D. 茶碱类药物
4. 左肺下叶支气管扩张病人体位引流时的体位为

A. 右侧卧位头低脚高	B. 左侧卧位头低脚高
C. 右侧半卧位	D. 左侧半卧位
5. 肺炎球菌肺炎病人的痰液特点是

A. 红棕色胶冻样痰	B. 粉红色泡沫样痰
C. 痰中带血	D. 铁锈色痰
6. 肺癌最常见的病理类型是

A. 腺癌	B. 鳞状上皮细胞癌
C. 大细胞癌	D. 小细胞癌

7. 慢性心力衰竭中的左心衰导致呼吸困难的主要原因是

A. 肺循环淤血	B. 扩大的心脏压迫左肺
C. 支气管痉挛	D. 痰液堵塞气道
8. 治疗心室颤动最有效的方法是

A. 胸部心脏按压	B. 静脉注射利多卡因
C. 非同步直流电复律	D. 静脉注射肾上腺素
9. 二尖瓣关闭不全最有意义的体征是

A. 心尖部舒张期隆隆样杂音	B. 心尖部全收缩期吹风样杂音
C. 第一心音减弱	D. 第一心音增强
10. 与典型心绞痛临床特征不符的是

A. 发生在体力劳动或激动时	B. 常为压迫感、紧缩感
C. 一般持续 3~5 分钟	D. 疼痛位于心尖部
11. 有关降压药用药护理正确的是

A. 可自行增减药物	B. 出现头晕、眼花属正常反应
C. 改变体位时动作要慢	D. 降压越快效果越好
12. 扩张型心肌病最主要的临床表现是

A. 呼吸道感染	B. 心力衰竭
C. 心律失常	D. 晕厥
13. 消化性溃疡用药护理的错误指导是

A. 弱碱性抗酸药应在餐后 1 小时服用	B. 胃粘膜保护药宜在餐后服用
C. H ₂ 受体拮抗剂宜在餐中与食物同服	D. 片剂应嚼碎后服用
14. 溃疡性结肠炎急性活动期最适宜的饮食是

A. 无渣流质饮食	B. 高热量、高蛋白饮食
C. 高纤维素的食物	D. 新鲜蔬果
15. 肝硬化最常见的并发症是

A. 肝性脑病	B. 感染
C. 肝肾综合征	D. 上消化道出血
16. 原发性肝癌肝区疼痛的特点是

A. 间歇性隐痛	B. 持续性胀痛
C. 阵发性绞痛	D. 烧灼样疼痛
17. 我国引起急性胰腺炎的最常见病因是

A. 大量饮酒和暴饮暴食	B. 手术创伤
C. 胆道疾病	D. 高钙血症
18. 上消化道出血病因诊断的首选检查方法是

A. 选择性动脉造影	B. X 线钡餐检查
C. 胃镜检查	D. B 超检查

19. 肾脏疾病最常见的症状是
 A. 血尿 B. 蛋白尿
 C. 肾性水肿 D. 高血压
20. 有关慢性肾炎的护理措施错误的是
 A. 遵医嘱坚持长期用药
 B. 降压不宜过快、过低
 C. 告知病人增加体育活动
 D. 避免使用伤肾的药物
21. 不会引起肾病综合征的疾病是
 A. 慢性肾盂肾炎 B. 急慢性肾小球肾炎
 C. 糖尿病肾病 D. 狼疮性肾炎
22. 下列哪项对诊断肾盂肾炎最有意义
 A. 尿频、尿急、尿痛 B. 畏寒、发热、头痛
 C. 清洁中段尿培养细菌计数 $\geq 10^5/ml$ D. 血白细胞总数升高
23. 慢性肾衰竭病人发生贫血的重要原因是
 A. 脾功能亢进 B. 促红细胞生成素减少
 C. 甲状腺旁腺功能亢进 D. 毒素潴留
24. 贫血最常见和最早出现的症状是
 A. 疲乏、困倦无力 B. 皮肤、黏膜苍白
 C. 心悸、气促 D. 头晕、耳鸣
25. 口服铁剂应在餐后服用的理由是
 A. 减少对胃肠道的刺激 B. 防止过敏反应
 C. 有利于铁的吸收 D. 防止肝脏损害
26. 再生障碍性贫血病人一般不出现
 A. 面色苍白 B. 皮肤紫癜
 C. 肝周感染 D. 肝、脾、淋巴结肿大
27. 某急性白血病病人突然出现头痛、呕吐、视力模糊，提示发生下列哪种情况
 A. 脑膜炎 B. 颅内出血
 C. 脑炎 D. 失血性休克
28. 输血过程中发生溶血反应时应立即采取的护理措施是
 A. 改用库血 B. 减慢滴速
 C. 停止输血 D. 皮下注射肾上腺素
29. 甲状腺危象的常见诱因是
 A. 肥胖 B. 感染
 C. 便秘 D. 出血
30. 甲状腺功能亢进症甲状腺肿大的重要特征是
 A. 弥漫性肿大 B. 对称性肿大
 C. 上下极触及震颤和闻及血管杂音 D. 质地软
31. 糖尿病患者控制饮食的主要目的是
 A. 减少热量、防止肥胖 B. 降低血糖浓度
 C. 防止水、电解质紊乱 D. 预防各种并发症
32. 不符合类风湿性关节炎临床表现的是
 A. 95%以上病人有晨僵 B. 关节痛是最早出现的症状
 C. 关节痛呈对称性 D. 关节痛最常出现在大关节
33. 类风湿性关节炎缓解期最重要的护理措施是
 A. 预防感染 B. 避免疲劳
 C. 指导医疗体育锻炼 D. 避免精神刺激
34. 系统性红斑狼疮面部典型的皮损是
 A. 蝶形红斑 B. 盘状红斑
 C. 环形红斑 D. 网状红斑
35. 有机磷农药中毒的烟碱样症状是
 A. 瞳孔针尖样缩小 B. 大汗淋漓
 C. 肌纤维颤动 D. 呕吐物有大蒜味
36. 一氧化碳中毒的首选抢救措施为
 A. 应用脱水剂 B. 使用高压氧舱
 C. 迅速脱离中毒环境 D. 应用呼吸兴奋剂
37. 在高温环境下劳动的人群，为预防中暑宜饮用
 A. 矿泉水 B. 含糖饮料
 C. 含咖啡饮料 D. 含盐饮料
38. 病原体侵入机体后未被清除，当免疫功能下降时发病，属于
 A. 潜伏性感染 B. 隐性感染
 C. 显性感染 D. 病原携带状态
39. 根据《中华人民共和国传染病防治法》，下列哪项属于甲类传染病
 A. 鼠疫、艾滋病 B. 鼠疫、霍乱
 C. 鼠疫、病毒性肝炎 D. 霍乱、炭疽病
40. 急性病毒性肝炎早期最主要的治疗措施是
 A. 抗病毒药物 B. 维生素类药物
 C. 免疫制剂 D. 卧床休息

第二部分 非选择题

- 二、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。
41. 肺栓塞
 42. 高血压急症

- 43. 肝性脑病
- 44. 尿路刺激征
- 45. 中枢神经系统白血病

三、简答题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

- 46. 简述肺结核化学治疗的原则。
- 47. 简述心功能的分级。
- 48. 简述消化性溃疡上腹痛的特点。
- 49. 如何为缺铁性贫血病人进行饮食指导？
- 50. 简述艾滋病的传播途径。

四、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

51. 患者男性，75岁。咳嗽、咳痰、喘息15年，2天前因受凉感冒出现发热、频繁咳嗽，咳黄脓痰，夜间烦躁不安，白昼嗜睡，由家人送医院就诊。有吸烟史20余年。

体检：T 38℃，P 120次/分，R 30次/分，BP 150/80mmHg，神志恍惚，发绀，皮肤温暖，球结膜充血水肿，桶状胸，两肺闻及哮鸣音及湿啰音。

实验室检查：WBC $14.5 \times 10^9/L$ ；血气分析 $\text{PaO}_2 43 \text{ mmHg}$, $\text{PaCO}_2 70 \text{ mmHg}$ 。

请解答：（1）该患者的疾病诊断是什么？（3分）

（2）写出3个主要的护理诊断。（3分）

（3）该患者应如何给氧？（4分）

52. 患者女性，22岁。多饮、多食、多尿、体重减轻、口干5个月。近3天因参加体育比赛，出现食欲减退、恶心、呕吐、腹痛。

体检：T 36.5℃，P 98次/分，R 18次/分，BP 110/75mmHg。嗜睡状态，呼吸深大，有烂苹果味，皮肤干燥。身高165cm，体重50kg。

实验室检查：血液检查：随机血糖 22.0 mmol/L , pH 6.8；尿液检查：尿酮（++），尿糖（+++）。

请解答：（1）该患者的疾病诊断是什么？（4分）

（2）护士应如何配合抢救？（6分）