

妇产科护理学（一）

（课程代码 03002）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共25小题，每小题1分，共25分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 下列属于女性内生殖器官的是
A. 大阴唇 B. 小阴唇
C. 阴道 D. 阴蒂
2. 子宫底高度在脐上3横指，代表妊娠
A. 24周末 B. 28周末
C. 32周末 D. 36周末
3. 下列属于妊娠期异常情况的是
A. 恶心 B. 停经
C. 孕晚期下肢轻度水肿 D. 阴道出血
4. 产力中最主要的力量是
A. 子宫收缩力 B. 腹肌收缩力
C. 膈肌收缩力 D. 肛提肌收缩力
5. 临床后可以灌肠的是
A. 臀位 B. 胎膜已破
C. 宫口开2cm D. 宫口开5cm
6. 产后变化最大的器官是
A. 乳房 B. 子宫
C. 卵巢 D. 阴道

7. 导致自然流产的最常见原因是
A. 遗传因素 B. 母儿血型不合
C. 妊娠期接触有毒物质 D. 妊娠期产妇合并甲亢
8. 子宫大小与停经时间相符，宫口未开，阴道出血不多，可能是
A. 不全流产 B. 完全流产
C. 稽留流产 D. 先兆流产
9. 妊娠期高血压疾病最主要的病理生理变化是
A. 水肿 B. 全身小动脉痉挛
C. 炎性因子渗出 D. 血管通透性增加
10. 下列不属于高危妊娠范畴的是
A. 孕妇年龄30岁 B. 剖宫再孕
C. 妊娠合并心脏病 D. 有自然流产史
11. 妊娠合并糖尿病产妇的婴儿易发生
A. 高血糖 B. 红细胞减少症
C. 呼吸窘迫综合征 D. 低胆红素血症
12. 不协调性宫缩乏力者，可先给予
A. 缩宫素 B. 哌替啶
C. 硫酸镁 D. 前列腺素
13. 引起产褥感染的常见病原体是
A. 需氧性链球菌 B. 金黄色葡萄球菌
C. 溶血性链球菌 D. 厌氧性链球菌
14. 滴虫性阴道炎的典型症状是
A. 稀薄泡沫状白带 B. 黄色白带
C. 白色豆腐渣样白带 D. 白带正常但量增多
15. 不属于慢性宫颈炎类型的是
A. 宫颈息肉 B. 宫颈肥大
C. 宫颈腺体囊肿 D. 宫颈疤痕
16. 淋病的主要传播方式是
A. 性交 B. 共用衣物
C. 共用盆浴物品 D. 医源性感染
17. 下列哪项胎心率提示胎儿窘迫
A. 90次/分 B. 120次/分
C. 130次/分 D. 140次/分
18. 羊水黄绿色提示
A. 羊水I度污染 B. 羊水II度污染
C. 羊水III度污染 D. 属于正常情况

19. 确诊子宫颈癌的方法是
- A. 宫颈刮片细胞学检查 B. 碘试验
C. 阴道镜检查 D. 宫颈和宫颈管活体组织检查
20. 目前认为子宫肌瘤的发病跟哪个激素有关
- A. 孕激素 B. 雌激素
C. 雄激素 D. 生长激素
21. 恶性卵巢肿瘤术前在宫颈及阴道后穹隆涂 1%甲紫的作用是
- A. 消炎 B. 止血
C. 术中标记 D. 止痛
22. 葡萄胎一旦确诊应立即
- A. 化疗 B. 放疗
C. 清宫 D. 手术切除子宫
23. 恶性滋养细胞肿瘤最常见的转移部位是
- A. 阴道 B. 脑
C. 肝 D. 肺
24. 月经周期缩短常见于
- A. 无排卵性功血 B. 黄体功能不足
C. 子宫内膜不规则脱落 D. 正常月经
25. 可以防止性病传播的避孕方式是
- A. 宫内节育器 B. 口服避孕药
C. 安全期避孕 D. 阴茎套

第二部分 非选择题

二、填空题：本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。

26. 骨盆轴为连接骨盆各假想平面_____的曲线。
27. 胎儿附属物包括胎盘、_____、脐带和羊水等。
28. 第一产程是指从_____开始到宫颈口开全。
29. 产后第_____天，经腹部检查触不到宫底。
30. 根据病理生理不同，胎盘早剥分外出血、内出血及_____三种类型。
31. 总产程超过_____小时为滞产。
32. 胎儿娩出后 24 小时内阴道分娩出血量超过_____ml 为产后出血。
33. 滴虫性阴道炎局部用_____溶液冲洗阴道，可以提高疗效。

34. 闭经可分为下丘脑性闭经、垂体性闭经、卵巢性闭经和_____。
35. 夫妇一方因某种因素阻碍受孕，导致暂时不育，一旦得到纠正仍能受孕者，称为_____。
36. 手术切口分三类，剖宫产为_____切口。
37. 化疗药物常用的给药方法是_____。
38. 避孕原理是阻止_____结合、抑制排卵、改变宫腔内环境。
39. 月经第一次来潮，称_____。
40. 无排卵性功血基础体温呈_____。

三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

41. 胎产式
42. 流产
43. 产褥感染
44. 功能失调性子宫出血
45. 紧急避孕

四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

46. 简述预产期测算的方法。
47. 简述新生儿 Apgar 评分法的内容。
48. 简述宫颈癌病人腔内放疗后的观察与护理要点。
49. 简述子宫收缩乏力引起的产后出血的治疗原则。
50. 简述葡萄胎病人出院随访指导。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

51. 某孕妇，36 岁，G2P1，妊娠 32 周，因“双下肢水肿半个月，头晕、视物模糊 2 天”入院。平时不规律产检，半个月前出现双下肢凹陷性水肿，休息不能缓解，2 天前诉头晕、恶心，看不清东西。查体：BP:165/98mmHg。尿蛋白 5g/24h。眼底检查动静脉比 1:2，视网膜水肿。胎心率 152 次/分，枕左前位。初步诊断：重度子痫前期。根据以上资料，请回答：
- (1) 该情况下首选的药物。
- (2) 针对该类孕妇采取的护理措施。
52. 论述妇科肿瘤病人术前护理措施。