

2024 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

护理学研究

(课程代码 03008)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 判断研究是否符合道德伦理的第一标准是

A. 益处评估	B. 风险评估
C. 知情同意	D. 利益风险比
2. 某护士在研究中查阅了未经发表、未经系统加工整理的癌症患者的私人笔记，此类文献是

A. 零次文献	B. 一次文献
C. 二次文献	D. 三次文献
3. 关于自变量的特征，描述不正确的是

A. 它的变化会导致研究对象发生反应
B. 它的变化能够被研究者所操纵控制
C. 它的变化是受结果影响的
D. 它的变化是受计划安排，系统性变化的
4. 某护士的研究假设是“饮酒对心血管病的发生率有影响”，这个假设是

A. 无效假设	B. 有方向性假设
C. 统计学假设	D. 无方向性假设
5. 某护士进行“体重对血压的影响”的研究，“血压”是

A. 自变量	B. 因变量
C. 外变量	D. 干扰变量

6. MEDLINE 数据库中 AI 是指

A. 文摘标识	B. 文摘
C. 著者姓名	D. 评论
7. 某护士计划进行关于新生儿黄疸的相关研究，选择“黄疸”进行文献检索。该研究者采用的检索途径是

A. 分类途径	B. 主题途径
C. 关键词途径	D. 分类主题途径
8. 与质性研究相比，量性研究运用的推理方法是

A. 类比推理	B. 演绎推理
C. 归纳推理	D. 辩证推理
9. 在研究正式开始之前进行预试验，其样本量一般为设计的总样本量的

A. 1%~5%	B. 10%~20%
C. 25%~30%	D. 30%~40%
10. 在类实验性研究设计中一定有

A. 对照组	B. 随机取样
C. 干预	D. 盲法
11. 如果要研究有关癌症晚期患者照顾者的照顾体验，所选用的最适宜的研究方法是

A. 现象学研究	B. 根基理论研究
C. 人种学研究	D. 行动研究
12. 测量人们的行为、态度等，由一组有序排列的类别答案构成的量表是

A. 视觉类似物量表	B. 语义差异量表
C. Likert 量表	D. 评定量表
13. 访谈法的主要优点是

A. 节约时间	B. 省钱
C. 应答率较高	D. 影响因素较少
14. 如欲研究青少年在愤怒和平静状态下的血压变化，应采用

A. 问卷调查法	B. 观察法
C. 访谈法	D. 测量法
15. 一位研究者欲检验其所构建的护理学生评判性思维能力量表的效度。她使用毕业护生的评判性思维能力来预测这些护生毕业后一年的临床护理能力。此时，她选择的效度类型是

A. 内容效度	B. 表面效度
C. 同时效度	D. 预测效度

16. 根据研究目的而确定的同质观察单位的全体是
A. 样本 B. 抽样
C. 总体 D. 变异
17. 下列属于等级资料的是
A. 满意度（非常满意、一般、不满意） B. 性别（男/女）
C. 血压控制度（满意/不满意） D. 年龄（岁）
18. 某护理部对医院中护理教师的学历进行了调查，欲使用统计图的形式进行学历构成比展示，最适宜的统计图是
A. 线图 B. 圆图
C. 单式直条图 D. 复式直条图
19. 某研究者在进行国外量表的汉化，他请语言功底好、对原量表不知情的一位翻译者将翻译成中文的量表再翻译回去。这一过程被称为
A. 授权 B. 翻译
C. 回译 D. 等同性检测
20. 撰写论文的文题时，英文题目所包含的英文实词一般不超过
A. 10 个 B. 15 个
C. 20 个 D. 25 个
- 二、多项选择题：本大题共 13 小题，每小题 2 分，共 26 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。
21. 根据研究工作的目的、任务和方法的不同，研究通常被划分为
A. 基础研究 B. 自然研究
C. 应用研究 D. 创新研究
E. 发展研究
22. 理想的理论框架或概念框架应该具备的主要特征包括
A. 原则性 B. 逻辑性
C. 指导性 D. 全面性
E. 针对性
23. 研究指标应具有的特征包括
A. 准确性 B. 客观性
C. 灵敏性 D. 唯一性
E. 可行性
24. 属于文献外表特征的有
A. 著者姓名 B. 题名
C. 学科分类 D. 刊名
E. 文献主题
25. 关于操作性定义的描述，正确的有
A. 对变量的界定清楚明确 B. 便于对变量的测量
C. 对变量共同本质的概括 D. 便于对变量的操纵
E. 具有排他性
26. 非实验性研究的设计类型主要包括
A. 描述性研究 B. 时间连续性设计
C. 索罗门四组设计 D. 相关性研究
E. 比较性研究
27. 最为常用的概率抽样方法有
A. 单纯随机抽样 B. 定额抽样
C. 分层抽样 D. 整群抽样
E. 系统抽样
28. 研究者在编制问卷时，问卷的用词要求有
A. 清晰 B. 专业性强
C. 尽量减少偏差 D. 适合被问者的文化程度
E. 对敏感问题的措辞应具鼓励性并有礼貌
29. 通过互联网发放调查问卷与传统的邮寄方式相比，网络问卷调查更为
A. 快捷 B. 经济
C. 真实 D. 可靠
E. 易接受
30. 当计量资料呈正态分布时，可以使用的统计学方法有
A. 均数 B. 标准差
C. t 检验 D. 方差分析
E. 中位数
31. 下列有关统计表的描述正确的有
A. 分为简单表和组合表
B. 表中不应有竖线、斜线和多余的横线
C. 一个统计表以表达一个中心内容为宜
D. 统计表与文字描述不能结合使用
E. 表的下面可以有备注以对表中数字进行解释或说明

32. 护理研究论文中的正文包括

- A. 前言
- B. 材料与方法
- C. 结果
- D. 讨论
- E. 摘要

33. 在撰写护理经验论文时，“临床资料与方法”部分的内容主要包括

- A. 撰写目的
- B. 临床资料
- C. 护理措施
- D. 护理效果判断的标准
- E. 护理效果

第二部分 非选择题

三、名词解释题：本大题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分。

- 34. 护理研究
- 35. 回顾性研究
- 36. 观察法
- 37. 理论抽样
- 38. 摘要
- 39. 个案研究

四、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

- 40. 简述形成理论框架/概念框架的方法和步骤。
- 41. 简述生物医学测量法的优缺点。
- 42. 简述护理综述论文的特征。
- 43. 简述 KR-20 值的特点。

五、应用题：本大题共 1 小题，10 分。

- 44. 某研究者拟探讨老年痴呆患者家庭照顾者在照顾痴呆老人的过程中其健康状况每隔半年的变化情况。如果你是这位研究者，你会选用哪种类型的研究设计？为什么？你会如何设计这一研究？