

7. 双侧瞳孔散大伴对光反射消失见于
- A. 吗啡中毒 B. 濒临死亡 C. 脑疝 D. 有机磷农药中毒
8. 正常成人胸廓前后径与左右径之比为
- A. 1.0 : 1.0 B. 1.5 : 1.0 C. 1.0 : 1.5 D. 2.0 : 3.0
9. 心尖搏动向左移位见于
- A. 左室增大 B. 右室增大 C. 右侧肺不张 D. 左侧胸腔积液
10. 患者,张女士,45岁,乳房检查可见右侧乳头略回缩,于外上象限可触及一边缘不清、质地较硬的包块,该患者最可能的诊断
- A. 急性乳腺炎 B. 乳腺纤维腺瘤 C. 乳腺囊性增生 D. 乳腺癌
11. 正常人右锁骨中线第7肋间的叩诊音为
- A. 清音 B. 鼓音 C. 浊音 D. 实音
12. 触诊肝脏质韧时,触之如
- A. 口唇 B. 面颊 C. 鼻尖 D. 前额
13. 对患者进行腹部触诊检查,下列方法错误的是
- A. 检查者站在患者右侧 B. 患者取仰卧位,两腿平放
- C. 从无痛部位逐渐触诊到患部 D. 随时观察患者面部表情
14. 下列内容中不属于运动功能检查的是
- A. 反射 B. 肌力 C. 肌张力 D. 共济运动
15. 湿啰音布满两肺野常见于
- A. 肺气肿 B. 胸腔积液 C. 肺结核 D. 急性肺水肿
16. 爪型手常见于
- A. 风湿热 B. 类风湿性关节炎
- C. 尺神经损伤 D. 正中神经损伤
17. 下列代表心房除极的波形是
- A. P波 B. QRS波 C. ST段 D. T波
18. 以下为心电图诊断室性早搏最重要的诊断依据的是
- A. 出现提前的P'波 B. P'-R间期 ≥ 0.12 秒
- C. QRS波群的形态呈室上性 D. 提前的QRS波群其前无相关P波
19. 心电图的走纸速度为25mm/s时,横向一小格(1mm)代表的时间是
- A. 0.02s B. 0.04s C. 0.06s D. 0.08s
20. 对不能很好表述自己的儿童进行自我概念评估时,常用的方法是
- A. 交谈 B. 观察 C. 画人测验 D. 量表测评

二、多项选择题:本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的,请将其选出,错选、多选或少选均无分。

21. 下列疾病的热型主要表现为弛张热的是

- A. 伤寒
- B. 大叶性肺炎
- C. 败血症
- D. 风湿热
- E. 疟疾

22. 下列临床表现符合肝细胞性黄疸的是

- A. 皮肤黏膜呈浅黄至深金黄色
- B. 常伴有乏力、食欲减退等症状
- C. 尿液颜色加深
- D. 粪便呈陶土色
- E. 可有皮肤瘙痒

23. 下列关于口腔的叙述正确的是

- A. 健康人口唇红润光泽
- B. 正常口腔黏膜光滑、粉红色
- C. 一氧化碳中毒常使口唇呈紫绀
- D. 贫血时口腔黏膜苍白
- E. 口腔黏膜上凝乳状块状物多为病毒感染

24. 常见的病理反射包括

- A. 巴彬斯基征
- B. 奥本汉姆征
- C. 戈登征
- D. 查多克征
- E. 布鲁金斯基征

25. 下列属于心理评估的手段的是

- A. 观察法
- B. 会谈法
- C. 心理测量法
- D. 自我报告法
- E. 生物医学检查法

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、填空题:本大题共 5 小题,每空 1 分,共 10 分。

26. 肾性水肿多见晨起_____水肿,肝源性水肿以_____为主要表现。

27. 叩诊鼓音正常人常见于_____,腹部;病理情况下,可见于肺内空洞、_____,气腹等。

28. 第一心音主要是由于心室开始收缩的时候,_____和_____骤然关闭而产生的声音。

29. 家庭是由_____、血缘或_____而产生的亲属间共同生活的组织。

30. 临床上测量骨盆的方法包括_____和_____两种方法。

四、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

31. 嗜睡

32. 反跳痛

33. 移动性浊音

34. 湿啰音

35. 护理诊断

五、简答题：本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分。

36. 简述疼痛患者的护理评估要点。

37. 简述不同病因引起的惊厥的临床表现形式。

38. 简述营养状态评估中的体格检查的内容。

39. 简述心脏各瓣膜听诊区的名称及部位。

40. 简述孕妇健康评估时的注意点。

六、综合分析题：本大题 15 分。

41. 患者，男性，70 岁，反复咳嗽、咳痰 20 余年，10 天前受凉后上述症状加重，咳白色黏液样痰，每次 1~2 口，不易咯出，以夜间和晨起为重，门诊肺功能检查提示：阻塞性通气功能障碍。
初步诊断：慢性阻塞性肺疾病急性期。为进一步诊治收治入院。

请问：

(1) 为了进一步评估病情，问诊需要对患者收集哪些资料？（6 分）

(2) 对该患者进行肺部听诊，主要听诊包括哪些内容？（9 分）