

2024 年 10 月高等教育自学考试
妇产科护理学(专)试题
课程代码:13196

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 25 小题,每小题 2 分,共 50 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 组成髌骨的是
 - A. 髌骨、骶骨、尾骨
 - B. 髌骨、耻骨、坐骨
 - C. 骶骨、尾骨、耻骨
 - D. 坐骨、耻骨、尾骨
2. 下列关于子宫组织学特点的叙述正确的是
 - A. 由内向外为浆膜层、肌层、内膜层
 - B. 子宫内膜基底层可发生周期性脱落
 - C. 宫颈黏膜由鳞状上皮细胞构成
 - D. 子宫肌层肌纤维交错排列
3. 早孕最早及最重要的症状是
 - A. 停经
 - B. 早孕反应
 - C. 尿频
 - D. 乳房胀痛
4. 下列属于临产开始标志的是
 - A. 见红
 - B. 胎膜破裂
 - C. 排便感
 - D. 规律宫缩
5. 产褥期胎盘附着处子宫内膜修复需要的时间是
 - A. 2 周
 - B. 4 周
 - C. 6 周
 - D. 8 周

6. 下列新生儿护理措施正确的是
- A. 居室温度 22~24℃ B. 洗澡水温 35℃左右
C. 保持脐部清洁干燥 D. 居室湿度 20%~30%
7. 某女, 26 岁, 停经 8 周, 突发阴道流血伴腹痛, 自述有肉状物排出, 查体见子宫不大, 宫颈口闭合, 该女性可能发生了
- A. 先兆流产 B. 难免流产
C. 不全流产 D. 完全流产
8. 某女, 停经 36⁺周, 平素血压 160/110mmHg, 突发车祸后出现腹部剧烈疼痛, 阴道少量出血, 疼痛无间歇, 无血尿, 考虑其最可能的情况是
- A. 胎盘早剥 B. 先兆临产
C. 子宫破裂 D. 前置胎盘
9. 妊娠期高血压疾病患者应用硫酸镁治疗时, 下列提示发生了中毒反应的是
- A. 呼吸 18 次/分钟 B. 尿量 30ml/小时
C. 血压 110/80mmHg D. 膝腱反射消失
10. 妊娠合并心脏病妇女妊娠期心脏负担最重、需要特别注意的时期是
- A. 孕 28~30 周 B. 孕 32~34 周
C. 孕 36~38 周 D. 孕 40~42 周
11. 妊娠合并肝炎最常见的病毒感染类型是
- A. 甲型 B. 乙型
C. 丙型 D. 丁型
12. 羊水中含有胎粪污染, 呈深绿色或黄绿色, 提示羊水分度为
- A. I 度 B. II 度
C. III 度 D. IV 度
13. 某产妇, 胎儿娩出后 20 分钟, 胎盘尚未娩出, 阴道有大量暗红色出血, 有血块, 考虑其出血的最可能原因是
- A. 宫缩乏力 B. 软产道损伤
C. 胎盘因素 D. 凝血功能障碍
14. 某产妇, 产后持续性血性恶露多, 伴有子宫复旧差、宫底压痛、低热等症状, 提示该产妇可能发生了
- A. 滋养细胞疾病 B. 胎盘附着面复旧不全
C. 子宫黏膜下肌瘤 D. 胎膜残留
15. 某女士, 阴道分娩后, 会阴水肿严重, 可采用湿热敷的药物是
- A. 50%硫酸镁 B. 50%酒精
C. 75%硫酸镁 D. 75%酒精

16. 适宜采用酸性溶液冲洗阴道的炎症是
- A. 外阴阴道假丝酵母菌病 B. 前庭大腺炎
C. 滴虫性阴道炎 D. 慢性盆腔炎
17. 某女士, 32 岁, 确诊葡萄胎行清宫术, 护士在术前应建立有效静脉通路并备血的原因是
- A. 葡萄胎清宫术前需要输血输液 B. 葡萄胎清宫术中需要静脉给药
C. 防止清宫术中大出血造成休克 D. 防止患者术中紧张造成血管穿刺困难
18. 关于子宫内膜不规则脱落, 下列描述正确的是
- A. 基础体温呈单相 B. 月经周期正常, 经期延长
C. 基础体温呈双相, 高温相小于 11 日 D. 月经周期缩短, 月经频发
19. 继发性闭经中最常见的是
- A. 下丘脑性闭经 B. 垂体性闭经
C. 卵巢性闭经 D. 子宫性闭经
20. 下列属于子宫内膜异位症临床表现的是
- A. 外阴瘙痒 B. 停经
C. 盆腔检查有触痛结节 D. 阴道分泌物增多
21. 关于妇科腹部手术前皮肤准备范围, 下列描述正确的是
- A. 上至剑突下, 下至外阴部、肛门周围、臀部和 大腿内侧上 1/3
B. 上至剑突下, 下至外阴部、肛门周围、臀部和 大腿外侧上 1/3
C. 上至脐部, 下至外阴部、肛门周围、臀部和 大腿内侧上 1/3
D. 上至脐部, 下至外阴部、肛门周围、臀部和 大腿外侧上 1/3
22. 关于妇科手术术后护理措施, 下列描述正确的是
- A. 严重腹胀时, 嘱其卧床休息
B. 发生血栓静脉炎时, 协助患者床旁活动
C. 术后 4 天体温 38.4℃ 属于正常反应, 不需处理
D. 保留尿管期间保持尿管通畅, 勿打折
23. 关于化疗常见的不良反应, 下列描述正确的是
- A. 免疫抑制是不良反应中最常见和最严重的一种
B. 肝功能损伤主要表现为天门冬氨酸氨基转移酶的增高
C. 甲氨蝶呤可引起皮肤炎性反应, 出现色素沉着
D. 紫杉醇类药物可造成心脏传导功能损伤, 停药后不可恢复
24. 关于化疗患者消化道不良反应的护理, 下列描述正确的是
- A. 口腔溃疡患者, 指导使用 1% 双氧水充分漱口
B. 口腔溃疡患者每日应测一次体温, 以早期发现感染征兆
C. 腹泻期间应指导患者食用高脂、多渣饮食
D. 当腹泻次数一天超过三次时, 可减慢化疗药输注速度继续完成化疗

25. 关于放置宫内节育器的并发症及防治, 下列描述正确的是
- A. 放置宫内节育器后轻症感染者, 应取出节育器
 - B. 发生带器妊娠, 应立即取出节育器并行人工流产
 - C. 宫内节育器引起子宫穿孔后可保留节育器, 不需处理
 - D. 节育器部分嵌入子宫肌层, 应在 B 超定位后经腹部手术取出

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

二、简答题: 本大题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分。

- 26. 简述产前检查时坐骨结节间径的测量方法。
- 27. 简述母乳喂养的优点。
- 28. 简述妊娠合并缺铁性贫血患者的治疗及护理原则。
- 29. 简述慢性盆腔炎患者的处理原则。
- 30. 简述绒毛膜癌脑转移腰穿患者的护理措施。

三、论述题: 本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分。

31. 某女, 25 岁, 孕 2 产 0, 因“停经 40⁺²周, 阵发性下腹痛伴少量阴道流血 1.5 小时”由急诊送入产房。入产房时产妇痛苦面容。产科情况: 宫高 36cm, 腹围 99cm, 胎位枕左前, 估计胎儿 3750g。宫缩持续 40s, 间隔 1~2min。阴道口可见 3cm 大小胎头, 30 分钟后胎儿娩出。

根据以上资料, 请回答:

- (1) 该产妇产程出现了什么情况?
- (2) 针对该类孕产妇有哪些处理原则?

32. 某女, 44 岁, 既往月经规律, 因经期延长、月经量增多半年余就诊。患者 6 个月前无明显诱因出现经期延长, 经量增多, 痛经(-)。经阴道超声检查结果如下: 子宫 4.6×5.3×3.8cm, 内膜厚约 0.6cm, 肌层回声不均, 内见数个低回声, 较大者位于后壁, 4.1×4.8×3.7cm, 形态规则, 边界清楚, 向外突。查肿瘤标记物均未见异常。

根据以上资料, 请回答:

- (1) 该患者最可能的医疗诊断;
- (2) 该类患者的护理措施。