

2024 年 10 月高等教育自学考试  
妇产科护理学(本)试题  
课程代码:13199

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

**一、单项选择题:** 本大题共 25 小题, 每小题 2 分, 共 50 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 关于正常脐带血管的描述, 正确的是
  - 一条脐动脉, 一条脐静脉
  - 一条脐动脉, 两条脐静脉
  - 两条脐动脉, 一条脐静脉
  - 两条脐动脉, 两条脐静脉
2. 某女, 30 岁, 绒癌, 化疗过程中突然发生一过性失明、跌倒, 考虑患者可能出现了
  - 肺转移
  - 脑转移
  - 骨转移
  - 肝转移
3. 关于正常分娩第三产程胎盘剥离征象的描述, 错误的是
  - 子宫呈球形
  - 阴道少量流血
  - 子宫底升高达脐上
  - 轻压耻骨联合上方, 脐带回缩
4. 母乳喂养过程中, 发生乳头皲裂最可能的原因是
  - 早开奶
  - 哺乳频繁
  - 含接姿势不当
  - 吸吮时间长
5. 关于多囊卵巢综合征的描述, 正确的是
  - 最主要症状是不孕
  - 基础体温常呈双相型
  - 连续监测见不到排卵
  - 多毛和痤疮是高雄激素的表现

6. 由于菌群失调所致阴道分泌物呈鱼腥臭味的疾病是  
A. 老年性阴道炎      B. 细菌性阴道病  
C. 萎缩性阴道炎      D. 外阴阴道假丝酵母菌病
7. 黏膜下子宫肌瘤患者的主要症状是  
A. 尿频      B. 便秘  
C. 疼痛      D. 月经量过多
8. 葡萄胎清宫术前，应准备好静脉通路并配血的主要原因是  
A. 术前需要输血      B. 用于术前给药  
C. 减轻术中疼痛      D. 准备抢救出血性休克
9. 关于妊娠期妇女生殖系统的变化，描述正确的是  
A. 孕晚期子宫轻度左旋      B. 子宫峡部在孕晚期成为子宫下段  
C. 为维持妊娠，卵泡正常发育      D. 阴道壁由于分泌物增多呈白色
10. 确诊子宫颈癌最可靠的方法是  
A. 宫颈细胞学检查      B. 阴道镜检查  
C. 分段诊断性刮宫      D. 宫颈活组织检查
11. 女性生殖系统的自然防御功能不包括  
A. 大阴唇自然合拢      B. 阴道内呈碱性环境  
C. 子宫颈管黏液栓      D. 子宫内膜周期性脱落
12. 关于妊娠合并心脏病患者分娩期的护理措施，下列描述正确的是  
A. 为避免发生心衰保持仰卧位      B. 可使用盐酸哌替啶等镇静剂  
C. 宫口开全后鼓励产妇屏气用力      D. 肌内注射麦角新碱预防产后出血
13. 妇科肿瘤化疗患者出现 I 度骨髓抑制时，应采取的措施是  
A. 不予处理，但需复测血常规      B. 遵医嘱皮下注射粒细胞集落刺激因子  
C. 使用抗生素预防感染      D. 遵医嘱输入血小板浓缩液
14. 婚前咨询过程中，如果已知女方是 X 连锁隐性遗传病的基因携带者，男方正常，为了避免遗传病儿的出生，应建议  
A. 不能结婚      B. 暂缓结婚  
C. 限制生育      D. 禁止生育
15. 导致早期流产最常见的原因是  
A. 染色体异常      B. 内分泌异常  
C. 生殖器官异常      D. 免疫功能异常

16. 可确定胎龄的方法不包括
- A. 早孕反应出现时间
  - B. 第一次胎动出现时间
  - C. 胎心监测
  - D. 超声检查
17. 某女, 28岁, G<sub>2</sub>P<sub>1</sub>, 平素月经规律。现妊娠26周, 出现畏寒、乏力、食欲减退等不适症状, 考虑甲状腺功能减退症。为明确诊断, 最敏感和最早期的实验室检查指标是
- A. TSH
  - B. FSH
  - C. FT<sub>3</sub>
  - D. FT<sub>4</sub>
18. 在头位难产中, 发病率最高的是
- A. 胎头高直位
  - B. 面先露
  - C. 持续性枕后位
  - D. 额先露
19. 引起产后出血最常见的原因是
- A. 胎盘因素
  - B. 宫缩乏力
  - C. 软产道损伤
  - D. 凝血功能障碍
20. 关于产后抑郁症, 下列描述正确的是
- A. 多在产后1周内出现症状
  - B. 产后4~6周症状明显
  - C. 不具有复发性
  - D. 以药物治疗为主
21. 人工流产钳刮术适用于妊娠
- A. 7周内
  - B. 8~10周内
  - C. 10~14周内
  - D. 14~27周内
22. 妇科腹腔镜手术患者手术时应采取的最佳体位是
- A. 头低臀高倾斜15°~25°
  - B. 半坐卧位倾斜30°
  - C. 中心凹陷位
  - D. 平卧双腿外展屈膝
23. 导致我国女性继发性不孕症最主要的原因是
- A. 精神心理因素
  - B. 盆腔因素
  - C. 排卵障碍
  - D. 免疫因素
24. 女性最常见的外阴恶性肿瘤是
- A. 白色病变
  - B. 黑色素瘤
  - C. 前庭大腺癌
  - D. 鳞状细胞癌
25. 妇科护理评估中的生理评估内容不包括
- A. 病史采集
  - B. 全身体格检查
  - C. 腹部检查
  - D. 盆腔检查

## 非选择题部分

### 注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

### 二、简答题：本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分。

26. 简述绝经综合征妇女的近期症状。
27. 简述激素避孕的禁忌证和慎用情况。
28. 简述妇科肿瘤患者体外放疗的护理。
29. 简述胎膜早破常见的原因。
30. 简述第一产程中观察产程进展的内容。

### 三、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

31. 某女，75岁，G<sub>3</sub>P<sub>2</sub>。因“子宫内膜癌”入院，现已完成各项术前检查，拟于明日上午 8 点全麻下行开腹全子宫+双附件切除术。

根据以上资料，请回答：

- (1) 该类患者术前一日应做的术前准备；  
(2) 该类患者术后应观察的并发症。
32. 某女，28岁，G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>，平素月经规律、体健。以“停经 50 天，阴道少量出血 1 天”入院。入院后查体：生命体征正常。腹部检查：右下腹轻压痛（+）。妇科检查：阴道少量流血，宫颈抬举痛（-），子宫稍大、软。尿 hCG（+）。B 超提示宫腔内空虚，未见妊娠囊，右附件区包块。其他未见异常。

根据以上资料，请回答：

- (1) 该患者最可能的临床诊断；  
(2) 该类患者非手术治疗时的护理措施。