

2024 年 10 月高等教育自学考试

外科护理学(本)试题

课程代码:13206

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 高血压患者在麻醉与手术过程中容易出现血压骤降的时点是
 - A. 全麻诱导时
 - B. 气管插管时
 - C. 手术开始时
 - D. 手术结束时
2. 反映休克患者脑血液灌流情况的指标是
 - A. 血压
 - B. 脉搏
 - C. 呼吸
 - D. 意识
3. 革兰染色阴性杆菌感染导致的脓毒症的“三低”现象不包括
 - A. 低体温
 - B. 低白细胞
 - C. 低心率
 - D. 低血压
4. 女性,肠外营养支持患者,每日蛋白质给予 80g,为利于其蛋白质合成,其营养支持配方中,最佳的非蛋白质热量供给量应为
 - A. 2280~2820 kcal
 - B. 1980~2220 kcal
 - C. 1280~1920 kcal
 - D. 1080~1220 kcal

5. 双侧甲状腺大部切除术后第3天, 患者出现手足疼痛, 持续抽搐, 护士需立刻准备好的药物是
 - A. 氯化钠
 - B. 葡萄糖酸钙
 - C. 碳酸氢钠
 - D. 碘化钠
6. 女性, 25岁, 发现有分界不清的乳房肿块, 每次都是在月经来潮时疼痛明显, 最可能的问题是
 - A. 乳腺癌
 - B. 乳腺炎
 - C. 乳腺囊性增生病
 - D. 乳管内乳头状瘤
7. 男性, 50岁, 因外伤出现剧烈腹痛就诊。经检查考虑可能有肝破裂。心率120次/分, 血压85/60mmHg。以下处理措施正确的是
 - A. 予流质饮食
 - B. 吗啡止痛
 - C. 立即建立静脉通路补液
 - D. 半卧位休息
8. 胃十二指肠溃疡大出血时, 为迅速明确出血部位, 应进行的检查是
 - A. 腹部CT
 - B. B超
 - C. 胃镜
 - D. X线
9. 男性, 76岁, 因乙状结肠扭转急诊入院, 提示其可能发生绞窄性肠梗阻的表现是
 - A. 阵发性腹痛
 - B. 呕吐物为血性
 - C. 排便排气停止
 - D. 腹胀加重
10. 为了解急性胰腺炎患者胰腺坏死和器官损伤范围, 最适宜的检查是
 - A. X线透视
 - B. B超
 - C. 血管造影
 - D. CT
11. 女性, 60岁, 直肠癌拟行手术治疗, 术前发现其肿瘤已侵犯阴道后壁, 除了常规的术前准备外, 还应进行的准备是
 - A. 配血
 - B. 会阴部备皮
 - C. 阴道冲洗
 - D. 截石位练习
12. 老年男性, 近2个月来排便次数增多, 每天4~5次, 排便时里急后重感明显, 偶有脓血便, 该患者最可能的诊断为
 - A. 结肠息肉
 - B. 直肠癌
 - C. 肛周脓肿
 - D. 内痔
13. 胰腺癌病因中唯一肯定的易患因素是
 - A. 吸烟
 - B. 饮酒
 - C. 饮用咖啡
 - D. 饮食不合理
14. 女性, 65岁, 颅内压增高患者, 医嘱给予低斜坡卧位, 其目的是
 - A. 利于呼吸
 - B. 减轻腹部张力
 - C. 便于观察病情
 - D. 减轻脑水肿

24. 男性, 65 岁, 因胃癌行胃大部切除术, 术后留置胃管。术后 1 日, 护士观察到胃管内引流出少量新鲜血液, 此时正确的处理措施有
- A. 立即手术止血
 - B. 禁食
 - C. 输注止血药物
 - D. 密切观察引流液的量和性质
 - E. 监测生命体征
25. 外科急腹症患者未明确诊断前, 应谨慎使用的护理措施包括
- A. 服用泻药
 - B. 禁食
 - C. 禁水
 - D. 灌肠通便
 - E. 使用吗啡类镇痛药镇痛
26. 结肠癌患者术前肠道准备时常用的肠道抑菌药为
- A. 青霉素
 - B. 头孢氨苄
 - C. 新霉素
 - D. 甲硝唑
 - E. 左旋氧氟沙星
27. 可导致颅内压增高的病因包括
- A. 脑肿瘤
 - B. 狭颅症
 - C. 恶性高血压
 - D. 脑脊液漏
 - E. 颅内血肿
28. 下列有关胸腔闭式引流描述正确的有
- A. 放置目的是排出胸膜腔内的积气、积血和积液
 - B. 可分为排气管和排液管
 - C. 根据作用不同, 引流管放置的位置不同
 - D. 全肺切除术后引流管需要呈开放状态
 - E. 使用胸腔闭式引流患者常取半卧位
29. 骨折局部专有体征包括
- A. 畸形
 - B. 疼痛
 - C. 反常活动
 - D. 骨擦音或骨擦感
 - E. 功能障碍
30. 影响关节运动的因素有
- A. 关节交锁
 - B. 关节炎症
 - C. 滑液质和量
 - D. 骨骼肌萎缩
 - E. 骨骺线闭合

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、名词解释题:本大题共4小题,每小题3分,共12分。

31. 基本生命支持
32. 腹部闭合性损伤
33. Horner 综合征
34. 体外冲击波碎石术

四、简答题:本大题共4小题,每小题6分,共24分。

35. 简述多器官功能障碍综合征受累器官外的普遍特征。
36. 简述胃十二指肠溃疡手术治疗的适应证及常用手术方式。
37. 简述绞窄性肠梗阻的临床特点。
38. 简述因颅底骨折出现脑脊液外漏患者的护理。

五、病例分析题:本大题共2小题,每小题12分,共24分。

39. 男性,40岁,近3年反复发生空腹痛或夜间上腹部烧灼痛,进食后好转。近来自觉症状加重。3小时前进食后突然发生上腹部刀割样疼痛,很快蔓延全腹,伴恶心、呕吐。查体: T37.8℃, P110次/分, R25次/分, BP85/60mmHg。腹式呼吸消失,板状腹,全腹压痛反跳痛,肝浊音界消失,肠鸣音消失。

请回答:(1)该患者可能的医疗诊断是什么?

(2)写出该患者目前的2个主要护理诊断/问题。

(3)目前该患者主要的护理措施是什么?

40. 女性,52岁,无明显诱因出现无痛、间歇肉眼血尿,近3个月体重下降5kg,经膀胱镜检查确诊为膀胱癌,计划行膀胱全切、回肠膀胱术。患者得知需要切除膀胱在腹壁行造口后情绪低落,默默流泪,不愿意接受手术治疗,向医生询问手术治疗的目的及必要性。

请回答:(1)该患者目前主要的3个护理诊断/问题是什么?

(2)该患者术前的护理措施有哪些?

(3)术后早期患者造口血运的观察要点有哪些?