

# 2024 年 10 月高等教育自学考试 服装 CAD 设计与应用试题

课程代码:13568

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

## 选择题部分

### 注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. ET 服装 CAD 软件中,排料保存文件名后缀为

- A. . prj                      B. . pla                      C. . dgt                      D. . stf

2. 排料时,想要改变辅助线方向可以按\_\_\_\_\_键。

- A. Ctrl                      B. shift                      C. TAB                      D. 空格

3. 排料时,  图标的功能是

- A. 撤销                      B. 重新执行                      C. 刷新视图                      D. 清空唛架

4. 排料中,  图标的功能是

- A. 右分离                      B. 刷新视图                      C. 杂片清除                      D. 清空唛架

5. 在“任意直线”和“丁字尺”两个功能之间切换,需要配合使用的按键是\_\_\_\_\_键。

- A. Ctrl                      B. 空格                      C. Shift                      D. Tab

6. 打版中,  该工具为

- A. 要素打断                      B. 要素合并                      C. 接角圆顺                      D. 点打断

7. 打版工具中,  该工具为

- A. 要素打断                      B. 点打断                      C. 刀口                      D. 打孔

8.  该推板工具是

- A. 距离平行点(肩斜)
- B. 要素距离点(刀口)
- C. 要素平行交点(串口点)
- D. 方向移动点(推 L 形线)

9.  该推板工具是

- A. 方向移动点(推 L 形线)
- B. 要素距离点(刀口)
- C. 要素平行交点(串口点)
- D. 距离平行点(肩斜)

10.  该推板工具是

- A. 距离平行点(肩斜)
- B. 要素距离点(刀口)
- C. 要素平行交点(串口点)
- D. 方向移动点(推 L 形线)

## 非选择题部分

注意事项:


用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、简答题:本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分。

- 11. 简述智能笔常用功能中“直线变曲线”的操作方法或步骤。
- 12. 简述推板中放码点是怎样形成的,以及如何增加和减少放码点。


三、论述题:本大题共 3 小题,每小题 20 分,共 60 分。

- 13. 参考下图所给数据尺寸,简述利用 ET 服装 CAD 软件进行前片(10 分)、后片(10 分)的打板画法。



14. 推板题(20分)

参照常服服装放码档差,参考所给款式,利用 ET 服装 CAD 软件方法将合适的推放码数据(数据前可不标注正负号)按序号填写在答题纸上,标注箭头方向。



15. 按照 ET 服装 CAD 排料规则,列举下图中出现的排料错误(10分),将正确的排料调整方法进行阐述(10分)。

