

2024 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试

护理学研究

(课程代码 03008)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分, 第一部分为选择题, 第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答, 答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔, 书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题: 本大题共 20 小题, 每小题 1 分, 共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 某护士在研究中查阅了相关研究的“专利说明书”, 此类文献属于

A. 零次文献	B. 一次文献
C. 二次文献	D. 三次文献
2. 由近及远, 从新到旧, 逆着时间的顺序利用检索工具进行文献检索, 这种文献检索的方法是

A. 顺查法	B. 抽查法
C. 倒查法	D. 追溯法
3. 某护士研究对同类疾病的患者进行同样内容的健康宣教, 应用不同的宣教方法将会产生怎样的健康教育效果时, “各类不同的宣教方法”是

A. 自变量	B. 因变量
C. 应变量	D. 外变量
4. 心理学家给饥饿下了一个操作性定义: “饥饿”是指连续 24 小时没进食物的状态。这个方法是

A. 自行定义法	B. 指标描述法
C. 行为描述法	D. 条件描述法
5. 某护士在研究中判断泌尿系感染, 采用尿培养结果作为研究指标, 而未采用白细胞计数作为研究指标。这反映了研究指标选择的

A. 客观性	B. 可行性
C. 准确性	D. 灵敏性

6. 某研究的假设是: 饮酒对心血管病的发生率的影响。这个假设是

A. 无方向性假设	B. 无效假设
C. 有方向性假设	D. 统计学假设
7. MEDLINE 中常用字段 AU 的含义是

A. 著者地址	B. 文摘
C. 著者姓名	D. 评论
8. 将书刊资料所刊载的文章的题目、作者、出处以及所论及的主题等进行著录, 并按一定的原则和方法编排而成的检索工具。此文献检索工具是

A. 文摘	B. 题录
C. 目录	D. 索引
9. 在实验性研究中可以没有

A. 干预	B. 盲法
C. 设对照组	D. 随机分组
10. 类实验性研究与实验性研究的共同之处是研究设计内容均有

A. 干预	B. 设对照组
C. 随机分组	D. 方便取样
11. Kubler-Ross 博士对临终患者的心理特点进行研究, 研究结果将心理反应过程分为了 5 个阶段, 分别为否认期、愤怒期、商讨期、抑郁期和接受期。其所选用的研究方法是

A. 现象学研究法	B. 根基理论研究法
C. 人种学研究法	D. 行动研究法
12. 疼痛测量图普遍用于人们对疼痛的感受, 这种量表是

A. 评定量表	B. 语义差异量表
C. Likert 量表	D. 视觉类似物量表
13. 问卷调查法的最大优点是

A. 真实性高	B. 省钱、省时
C. 回收率高	D. 影响因素少
14. 若研究心脏外科手术患者术后 3 种体位对血气分析结果的影响, 应采用的资料收集方法是

A. 访谈法	B. 观察法
C. 测量法	D. 问卷调查法
15. 代表事物差异有统计学意义的 P 值是

A. 0.10	B. 0.08
C. 0.06	D. 0.04

16. 下列资料中属于计量资料的是
- 身高 (cm)
 - 文化程度 (小学、初中、高中)
 - 性别 (男/女)
 - 护理满意度 (非常满意、一般、不满意)
17. 某社区护士进行社区糖尿病患者自我管理能力的调查, 当数据收集完成后, 经计算发现该样本的年龄呈偏态分布。下列适用于描述年龄的平均水平的统计学指标是
- 均数
 - 中位数
 - 标准差
 - 卡方值
18. 某护士欲比较两组患者病程之间的差异。两组患者的病程均呈现为偏态分布, 此时可选择的分析方法是
- t 检验
 - 卡方检验
 - 方差分析
 - Mann-Whitney U 检验
19. 某社区护士欲以统计图的形式展示该社区内 6 岁以下儿童身高随年龄的增长情况, 最适宜的统计图类型是
- 圆图
 - 线图
 - 单式直条图
 - 复式直条图
20. 下列对于护理经验论文特征的描述, 不正确的是
- 撰写形式固定
 - 边叙边议
 - 改变“以医代护”的旧模式
 - 经验要具体
- 二、多项选择题: 本大题共 13 小题, 每小题 2 分, 共 26 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的, 请将其选出, 错选、多选或少选均无分。**
21. 科学研究应遵循的基本原则是
- 客观性原则
 - 实用性原则
 - 实验原则
 - 可重复性原则
 - 创新原则
22. 护理学研究中研究者除应遵守基本的伦理原则外, 还应遵循的相关伦理准则为
- 真实性
 - 诚实性
 - 合作性
 - 全面性
 - 平等性
23. 研究假设的特征包括
- 变量间关系的陈述
 - 可测量性
 - 文献支持
 - 宏观性
 - 概念清晰
24. 属于文献内容特征的有
- 文献主题
 - 刊名
 - 学科分类
 - 题名
 - 著者姓名
25. 质性研究的目的包括
- 预测
 - 描述
 - 理解
 - 控制
 - 演绎
26. 实验性研究中常用的研究设计类型包括
- 单纯实验后对照设计
 - 不对等对照组设计
 - 索罗门四组设计
 - 时间连续性设计
 - 实验前后对照设计
27. 非概率抽样方法包括
- 方便抽样
 - 定额抽样
 - 目的抽样
 - 整群抽样
 - 滚雪球抽样
28. 一般情况下, 国外量表的翻译步骤应包括
- 翻译
 - 回译
 - 访谈
 - 检测
 - 分析
29. 根据研究目的、所需研究资料的特点以及研究对象的参与能力等因素, 访谈法分为
- 结构式访谈
 - 半结构式访谈
 - 小组访谈
 - 非结构式访谈
 - 深度访谈
30. 下列资料中是计数资料的有
- 治疗效果 (治愈、显效、好转、无效)
 - 职业 (工人、农民、干部)
 - 职称 (讲师、副教授、教授)
 - 疾病严重程度 (轻度、中度、重度)
 - 认知功能 (正常、异常)
31. 下列有关统计表的描述, 正确的有
- 统计表应有相应的表号和表题, 写在表的上方中央
 - 统计表中可以有斜线
 - 无数字时用“0”表示
 - 缺失数字用“...”表示
 - 同一列数字应个位对齐

32. 确定文题是护理研究论文写作的第一步，应遵循的原则为

- A. 新颖
- B. 切题
- C. 艺术
- D. 规范
- E. 简明

33. 下列有关“关键词”的描述，正确的有

- A. 一般一篇文章选择1~2个关键词
- B. 关键词反映文章的主要内容
- C. 关键词不能用缩写词
- D. 多个关键词之间采用空一格或用分号隔开
- E. 关键词无须为规范化语言，只要可以表达文章主题即可

第二部分 非选择题

三、名词解释题：本大题共6小题，每小题4分，共24分。

- 34. 应用研究
- 35. 前瞻性研究
- 36. 自然观察法
- 37. 假设检验
- 38. 等级资料
- 39. 回译

四、简答题：本大题共4小题，每小题5分，共20分。

- 40. 简述理想的理论框架或概念框架应该具备的特征。
- 41. 简述完全参与者的特点。
- 42. 简述减少抽样误差的方法。
- 43. 简述综述撰写时阅读文献的目的。

五、应用题：本大题共1小题，10分。

- 44. 某研究者拟在社区中探讨“健康教育对高血压患者服药依从性的影响”，使用自身对照的方法。请解释什么是自身对照？应该如何设计？在这个研究中采用自身对照法的优点是什么？