

2024年10月高等教育自学考试全国统一考试

儿科护理学（二）

（课程代码 03011）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共30小题，每小题1分，共30分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 儿科护理学的任务是提供
 - A. “以疾病为中心”的护理
 - B. “以患儿为中心”的护理
 - C. “以家长为中心”的护理
 - D. “以儿童及其家庭为中心”的整体护理
2. 因危险识别能力差而导致最容易发生意外的时期是
 - A. 婴儿期
 - B. 幼儿期
 - C. 学龄期
 - D. 青春期
3. 儿童乳牙一共有
 - A. 15颗
 - B. 16颗
 - C. 20颗
 - D. 25颗
4. 1岁儿童身高约为
 - A. 50cm
 - B. 60cm
 - C. 75cm
 - D. 80cm
5. 卡介苗接种方法是
 - A. 皮内注射
 - B. 皮下注射
 - C. 肌内注射
 - D. 静脉注射
6. 百白破疫苗接种的月龄不包括
 - A. 2月
 - B. 3月
 - C. 4月
 - D. 5月
7. 婴儿对水的需要量是每天每公斤体重
 - A. 100ml
 - B. 120ml
 - C. 150ml
 - D. 180ml
8. 早产儿是指出生时胎龄小于
 - A. 28周
 - B. 32周
 - C. 35周
 - D. 37周
9. 新生儿颅内出血时可采用的护理措施是
 - A. 俯卧位
 - B. 母亲直接喂哺
 - C. 观察病情，预防颅内高压
 - D. 头低足高位
10. 引起新生儿败血症的最常见病原菌是
 - A. 结核杆菌
 - B. 葡萄球菌
 - C. 链球菌
 - D. 隐球菌
11. 新生儿败血症使用抗生素应遵循的原则不包括
 - A. 早期
 - B. 口服
 - C. 联合
 - D. 足量
12. 新生儿寒冷损伤综合征最严重的并发症是
 - A. 肺出血
 - B. 肺炎
 - C. 心率缓慢
 - D. 颅内出血
13. 引起维生素D缺乏性佝偻病的最主要的病因
 - A. 摄入不足
 - B. 储存不足
 - C. 日光照射不足
 - D. 疾病影响
14. 维生素D缺乏性佝偻病引起骨样组织堆积的表现为
 - A. 乒乓头
 - B. 鸡胸
 - C. 漏斗胸
 - D. 方颅
15. 维生素D缺乏性手足搐搦症患儿发生惊厥的时候首选药物是
 - A. 地西洋
 - B. 葡萄糖酸钙
 - C. 维生素D
 - D. 维生素C
16. 急性肺炎是指病程在
 - A. 2周内
 - B. 1月内
 - C. 2月内
 - D. 3月内
17. 儿童肺炎主要的病理类型为
 - A. 大叶性肺炎
 - B. 间质性肺炎
 - C. 支气管肺炎
 - D. 与成人肺炎一致
18. 肺炎患儿最严重的并发症是
 - A. 腹泻
 - B. 中毒性肠麻痹
 - C. 心肌炎
 - D. 心力衰竭

19. 法洛三联症患儿发生急性脑缺氧时首选药物是
A. 吗啡 B. 地西洋
C. 葡萄糖酸钙 D. 肾上腺素
20. 左向右分流型先天性心脏病最常见的并发症是
A. 肺炎 B. 腹泻
C. 心肌炎 D. 心力衰竭
21. 14月龄患儿，女，哭闹时出现下半身青紫，左上肢轻度青紫，右上肢正常，该患儿可能的临床诊断是
A. 室间隔缺损 B. 房间隔缺损
C. 动脉导管未闭 D. 法洛三联症
22. 有关麻疹描述正确的是
A. 由麻疹病毒引起 B. 麻疹病毒耐热
C. 呼吸道传播是唯一的传播途径 D. 5岁以上儿童多见
23. 水痘的传播途径是
A. 呼吸道传播 B. 疱液污染物品传播
C. 接触传播 D. 以上均可
24. 关于水痘患儿的护理措施错误的是
A. 多喝水 B. 分散注意力
C. 抠掉痂皮 D. 隔离患儿
25. 3岁儿童的体重按照公式计算应为
A. 12kg B. 14kg
C. 16kg D. 18kg
26. 患儿女，胎龄35周，生后半小时，入温箱，以下护理措施正确的是
A. 护理操作尽量在箱内集中进行 B. 每周更换蒸馏水
C. 温箱所在的房间室温维持在18~20度 D. 体重增加到2500g才能出箱
27. 儿童营养不良时皮下脂肪消耗的顺序首先是
A. 面颊 B. 腹部
C. 躯干 D. 四肢
28. 新生儿，G3P1，胎龄34周，体重2000g，无哭声，四肢略屈曲，此时最主要的护理措施是
A. 喂养 B. 清理呼吸道
C. 保暖 D. 预防接种
29. 患儿女，10个月，家长诉近一个月以来患儿经常无诱因的出现哭闹，夜间尤为明显，难以安抚，多汗，枕秃。护士应指导家长的护理措施是
A. 增加日光照射 B. 母乳喂养
C. 按时预防接种 D. 尽快教患儿站立行走

30. 轻症肺炎与重症肺炎的区别主要是
A. 发热程度 B. 湿啰音多少
C. 是否累及其他系统 D. 呼吸频率

第二部分 非选择题

二、填空题：本大题共5小题，每空1分，共10分。

31. 麻疹患儿需隔离至出疹后_____天，并发肺炎者延长至出疹后_____天。
32. 胎儿可从母体通过胎盘得到免疫球蛋白_____，新生儿可从母乳中获得免疫球蛋白_____，从而提高抵抗力。
33. 母乳蛋白质以_____为主，钙、磷比例为_____，利于婴儿消化吸收。
34. 白细胞中性粒细胞与淋巴细胞的比例两个交叉出现的时间是_____和_____。
35. 乙肝疫苗接种的时间为出生时、_____和_____。

三、名词解释题：本大题共5小题，每小题3分，共15分。

36. 婴儿期
37. 生理性体重下降
38. 先天性心脏病
39. 前囟
40. 高危儿

四、简答题：本大题共5小题，每小题5分，共25分。

41. 儿童添加辅食应注意怎样的原则？
42. 注射铁剂的注意事项有哪些？
43. 肺炎患儿保持呼吸道通畅的护理措施有哪些？
44. 儿童生长发育遵循怎样的顺序规律？
45. 新生儿病理性黄疸的临床表现有哪些？

五、论述题：本大题共2小题，每小题10分，共20分。

46. 肾病综合征患儿进行药物治疗时如何护理？
47. 患儿女，11个月，因“腹泻伴发热1天”入院，1天前患儿无明显诱因出现腹泻，呈黄色稀水样便，约8次，量中等，呕吐一次，为胃内容物。伴发热(T39.5℃)，体格检查：T39.7℃，P132次/分，R36次/分，BP80/65mmHg。面色苍白，精神萎靡，皮肤干燥，弹性差，前囟和眼窝凹陷，咽部充血，腹胀，肠鸣音4次/分，肛周皮肤稍红。辅助检查：血钠135mmol/L。
请根据以上资料回答：
(1) 该患儿发生腹泻的可能原因。
(2) 该患儿2个主要护理问题。
(3) 针对该患儿主要的护理措施。