

2025 年 4 月高等教育自学考试全国统一考试

# 内科护理学（一）

（课程代码 02998）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

## 第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 下列不属于马斯洛的人类基本需要层次的是
 

A. 生理的需要	B. 尊重的需要
C. 知识的需要	D. 自我实现
2. 肺炎链球菌肺炎的痰液特征是
 

A. 铁锈色	B. 粉红色泡沫样
C. 黄绿色	D. 砖红色胶冻样
3. 患者，男，28岁。肺结核病史两年，因“发热、咳嗽3天”入院。今晨患者剧烈咳嗽后出现呼吸困难，其最可能并发了
 

A. 心力衰竭	B. 呼吸衰竭
C. 急性肺部感染	D. 自发性气胸
4. 赵某，26岁。诊断为缺铁性贫血入院，护士为其进行饮食指导时，最恰当的食物组合是
 

A. 瘦肉、牛奶	B. 羊肝、橙汁
C. 豆腐、绿茶	D. 鸡蛋、可乐
5. 大肠的主要功能是
 

A. 降解含氮代谢产物	B. 分解大分子营养物质
C. 吸收脂肪	D. 吸收水分

6. 患者，女，55岁，患支气管扩张症，病变在两肺下叶前基底支，为帮助其排出痰液，护士应为患者安置的体位是
 

A. 左侧卧位	B. 右侧卧位
C. 俯卧位	D. 头低足高位
7. 张大爷，72岁。患有 COPD。患者进行腹式呼吸训练时，护士应予以纠正的动作是
 

A. 吸气时腹部尽力挺出	B. 呼气时腹部尽力收缩
C. 鼻吸口呼	D. 快呼气
8. 小细胞低色素性贫血常见于
 

A. 缺铁性贫血	B. 巨幼细胞性贫血
C. 溶血性贫血	D. 再生障碍性贫血
9. 患者，男，76岁。诊断为“COPD”，遵医嘱给予吸氧，吸入氧浓度为 29%，应调节氧流量为
 

A. 5L/min	B. 4L/min
C. 3L/min	D. 2L/min
10. 患者，男，69岁。高血压心脏病 10 年，近一年来患者明显感觉体力活动受限，洗脸、刷牙即可引起呼吸困难、心悸，此患者目前心功能处于
 

A. I 级	B. II 级
C. III 级	D. IV 级
11. 随时有猝死危险的心律失常是
 

A. 室性阵发性心动过速	B. 第二度 I 型房室传导阻滞
C. 频发室性早搏	D. 心房扑动
12. 消化性溃疡最常见的并发症是
 

A. 出血	B. 幽门梗阻
C. 癌变	D. 穿孔
13. 在我国，肝硬化最常见的病因是
 

A. 酒精中毒	B. 病毒性肝炎
C. 胆汁淤积	D. 循环障碍
14. 下列关于肾脏的生理功能错误的是
 

A. 调节水、电解质、酸碱平衡	B. 清除代谢废物
C. 产生多种激素	D. 贮存尿液
15. 风湿性心脏病二尖瓣狭窄发生栓塞最常累及的部位是
 

A. 脑动脉	B. 肺动脉
C. 肺静脉	D. 肾动脉
16. 患者，男，30岁。患慢性肾炎。护士对该患者进行饮食指导，正确的是
 

A. 高蛋白、低磷饮食	B. 低蛋白、低磷饮食
C. 高蛋白、高维生素饮食	D. 低蛋白、高脂饮食

17. 进行单人施救心肺复苏时，按压与人工呼吸的比例为  
A. 按压 30 次，吹气 1 次      B. 按压 30 次，吹气 2 次  
C. 按压 15 次，吹气 1 次      D. 按压 15 次，吹气 2 次
18. 确诊慢性胃炎的主要依据是  
A. 胃镜检查      B. 胃液分析  
C. 胃肠钡餐检查      D. 血清学检查
19. 治疗再生障碍性贫血时下列哪项不妥  
A. 部分病人可做脾切除      B. 输新鲜血  
C. 注射丙酸睾丸酮      D. 感染时用氯霉素
20. 王先生，40岁。患酒精性肝硬化入院，护士对其生活方式和行为的指导中，最重要的是  
A. 低脂饮食      B. 适量饮酒  
C. 戒酒      D. 服用解酒护肝药
21. 肾病综合征最常见的症状是  
A. 高血压      B. 水肿  
C. 肾区叩击痛      D. 蛋白尿
22. 原发性高血压患者，吸烟史 20 年，肥胖，且血压 160/95mmHg，下列健康教育内容，错误的是  
A. 保持情绪稳定      B. 适量运动  
C. 低盐、高热量饮食      D. 戒烟
23. 患者，男，62岁。心绞痛 2 年。4 小时前出现胸骨中段剧烈疼痛，舌下含服硝酸甘油不能缓解。查体：心率增快，心尖部可闻及舒张期奔马律。心电图 ST 段抬高。该患者的检查结果是  
A. 血糖降低      B. 血清心肌酶升高  
C. 白细胞减少      D. C 反应蛋白降低
24. 患者，女，71岁。慢性肾小球肾炎、肾衰竭尿毒症期。遵医嘱行血液透析。透析前血压 150/110mmHg，体重 66kg。在血液透析过程中，突然出现恶心、胸闷，面色苍白，测量血压 110/90mmHg。该患者出现了  
A. 低血压      B. 失衡综合征  
C. 过敏反应      D. 热源反应
25. Grey-Turner 征是下列哪一疾病的临床表现  
A. 急性坏死型胰腺炎      B. 急性水肿型胰腺炎  
C. 慢性胆囊炎      D. 穿孔性阑尾炎
26. 患者，女，21岁。3周前发热，体温 38.2℃，伴咽痛、流涕，治疗后好转。2天来胸闷，气促。入院检查：第一心音减弱，心电图示普遍导联 ST-T 波改变，第三度房室传导阻滞，化验血沉增快，CPK 增高，柯萨奇病毒中和抗体效价升高，患者初步诊断为  
A. 感染性心内膜炎      B. 病毒性心肌炎  
C. 急性心肌梗死      D. 扩张型心肌病
27. 甲亢所致甲状腺肿大最有鉴别意义的是  
A. 弥漫性对称性肿大      B. 随吞咽上下移动  
C. 有震颤和杂音      D. 质地柔软
28. 下列哪项不是糖尿病酮症酸中毒的诱因  
A. 感染      B. 外伤及手术  
C. 妊娠及分娩      D. 胰岛素过量
29. 慢性粒细胞白血病化疗首选  
A. 羟基脲      B. 环磷酰胺  
C. 甲氨蝶呤      D. 白消安
30. 类风湿性关节炎关节病变的特点是  
A. 主要累及小关节的对称性多关节炎      B. 大关节受累  
C. 多数不遗留关节畸形      D. 活动后疼痛不减轻
31. 在系统性红斑狼疮的多系统损害中，发生率最高的是  
A. 皮肤      B. 关节  
C. 肾脏      D. 心血管
32. 化疗药常见的不良反应不包括  
A. 恶心、呕吐      B. 心肌毒性  
C. 骨髓抑制      D. 骨骼关节疼痛
33. 患者，男，56岁，口服农药 30 分钟后送急诊抢救，诊断为有机磷农药中毒，首选解毒药为  
A. 地西泮      B. 阿托品  
C. 毛果芸香碱      D. 吗啡
34. 热痉挛中最常见痉挛的肌肉是  
A. 腓肠肌      B. 三角肌  
C. 腹直肌      D. 咀嚼肌
35. 目前糖尿病患者主要死亡原因为  
A. 下肢动脉血栓形成      B. 酮症酸中毒  
C. 高渗性非酮症昏迷      D. 冠心病、脑血管疾病
36. 急性病毒性肝炎病人，最恰当的饮食是  
A. 高蛋白、高糖饮食      B. 高蛋白、高脂饮食  
C. 高糖、高维生素饮食      D. 高维生素、清淡饮食

37. 一氧化碳中毒急救措施下列哪项是错误的  
A. 迅速脱离中毒现场      B. 给予高压氧舱治疗  
C. 持续低流量吸氧      D. 防治脑水肿
38. 霍乱病人应隔离至  
A. 症状消失后 3 周  
B. 每日大便培养 1 次，连续 3 次呈阴性  
C. 隔日大便培养 1 次，连续 3 次呈阴性  
D. 大便培养连续 3 次呈阴性
39. 抢救对硫磷等硫代类有机磷中毒患者，洗胃液忌用  
A. 碳酸氢钠      B. 高锰酸钾溶液  
C. 清水      D. 生理盐水
40. HIV 感染后对免疫系统造成损害，主要的机理是损害  
A. NK 细胞      B. CD<sub>4</sub><sup>+</sup>T 细胞  
C. B 淋巴细胞      D. CD<sub>8</sub><sup>+</sup>T 细胞

## 第二部分 非选择题

二、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

41. 心绞痛  
42. 上消化道大量出血  
43. 尿路刺激征  
44. 糖尿病  
45. 类风湿关节炎

三、简答题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

46. 简述咯血病人的急救护理措施。  
47. 简述心脏骤停复苏后，为防止脑组织永久性损害需采取的措施。  
48. 简述为减少慢性肾小球肾炎复发应避免的诱因。  
49. 简述患血液疾病病人发热时的护理措施。  
50. 简述使用胰岛素时的注意事项。

四、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

51. 李某，男，78岁，因发热、咳嗽、咳痰6天，2天前咳嗽加重，咳黄色黏痰，量较多且不易咳出，诊断为“右下肺炎”收住入院。入院后身体评估：体温39.0°C，脉搏110次/分，律齐，呼吸28次/分，血压130/80mmHg。神志清楚，口唇轻度发绀，无颈静脉怒张，双肺呼吸音粗，闻及干、湿性罗音。入院后予头孢曲松钠、盐酸氨

溴索等药物治疗。无糖尿病、冠心病及高血脂。吸烟55年，每天20支左右。实验室及其他检查：血常规：白细胞 $13.9 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞80.0%；痰培养示：肺炎球菌(+)，动脉血气分析示：pH7.40，PaCO<sub>2</sub>40.7mmHg，PaO<sub>2</sub>70.5mmHg，SaO<sub>2</sub>91.2%；胸部X线检查示：右下肺叶可见密度均匀的阴影。请分析：

- (1) 该病人目前存在主要护理诊断问题有哪些？  
(2) 该病人目前采取适宜的给氧方式和浓度是什么？  
(3) 为帮助病人有效咳嗽排痰，请列出相关的护理措施。
52. 患者男性，56岁，意识不清1日入院。3日前上呼吸道感染后出现躁动不安，淡漠少言，医务室处理后无效，用药不详，患者既往有乙肝病史20年。入院查体：T37°C，P110次/min，R22次/min，BP13/8kPa。一般情况差，神志不清，呼吸急促。面色晦暗，巩膜无黄染、瞳孔反映迟钝，面部及颈部查可见蜘蛛痣三个。颈软，无颈静脉曲张，两肺未闻及啰音，心率110次/min，律齐，未闻及杂音，腹软隆起，移动性浊音阳性。请问：  
(1) 该患者的初步诊断是什么？  
(2) 该疾病的治疗原则有哪些？  
(3) 对于该病人，应采取哪些护理措施？