

妇产科护理学（二）

(课程代码 03010)

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共15小题，每小题1分，共15分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 输卵管由内向外依次可分为

A. 峡部、间质部、壶腹部、伞部	B. 间质部、峡部、壶腹部、伞部
C. 伞部、壶腹部、峡部、间质部	D. 间质部、壶腹部、伞部、峡部
2. 护士拟对病人进行常规盆腔检查，应指导病人采用的体位是

A. 臀高头低位	B. 自由体位
C. 膝胸卧位	D. 膀胱截石位
3. 妊娠中期以后，羊水的重要来源是

A. 胎儿尿液	B. 胎儿血清的透析液
C. 母体血清的透析液	D. 羊膜、脐带及胎儿皮肤渗出液
4. 临产后的最主要产力是

A. 腹肌收缩力	B. 脐肌收缩力
C. 子宫收缩力	D. 肛提肌收缩力
5. 产后子宫进入骨盆腔的时间是

A. 产后第3d	B. 产后第5d
C. 产后第7d	D. 产后第10d
6. 妊娠风险评估，橙色标识代表

A. 风险低	B. 一般风险
C. 较高风险	D. 传染病

7. 自然流产的最主要原因是

A. 母儿血型不合	B. 内分泌功能失调
C. 宫颈松弛	D. 染色体异常
8. 前置胎盘的主要临床表现是

A. 无诱因、无痛性反复阴道流血	B. 有痛性阴道流血
C. 阴道流血常与外伤有关	D. 宫缩时阴道流血停止
9. 关于妊娠合并心脏病孕产妇的护理，正确的是

A. 休息时宜采取仰卧位，保证充足睡眠	B. 每日食盐量应为6~8g
C. 宜高蛋白高维生素饮食，增加营养	D. 鼓励产妇屏气用力，缩短第二产程
10. 下列有关协调性宫缩过强的特点，正确的是

A. 使用一般镇静药物效果不佳	B. 易导致急产
C. 较少发生胎儿宫内窘迫	D. 子宫收缩极性倒置，但不影响宫口开大
11. 关于宫腔填塞的注意事项，错误的是

A. 填塞时应注意预防感染	B. 宫腔填塞24~48h应取出
C. 填塞后若阴道出血停止说明已经止血	D. 取出填塞物前应先使用宫缩剂
12. 滴虫性阴道炎的白带特点是

A. 稀薄泡沫状	B. 粘稠泡沫状
C. 白色豆腐渣状	D. 黄色豆腐渣状
13. 妊娠滋养细胞肿瘤的首选治疗方法是

A. 切除子宫	B. 放射治疗
C. 化学药物治疗	D. 免疫治疗
14. 目前用于普查子宫颈癌最常用的方法是

A. 碘试验	B. 阴道镜检查
C. 子宫颈刮片细胞学检查	D. 子宫颈活体组织检查
15. 导致女性不孕的最主要原因是

A. 排卵障碍	B. 子宫畸形
C. 多囊卵巢	D. 输卵管因素

二、多项选择题：本大题共5小题，每小题2分，共10分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

16. 下列有关孕期保健的说法，正确的有

A. 早期用药应慎重	B. 保证充足睡眠
C. 8个月后避免重体力劳动	D. 孕期避免盆浴
E. 孕早期不用避免性生活	

17. 分娩期子宫收缩的特点包括
 A. 节律性 B. 间歇时，子宫肌肉不完全放松
 C. 对称性 D. 极性
 E. 缩复作用
18. 流产的临床表现包括
 A. 腹痛 B. 阴道流血
 C. 脉搏细速 D. 面色苍白
 E. 尿量减少
19. 卵巢肿瘤的并发症包括
 A. 出血性休克 B. 感染
 C. 蒂扭转 D. 破裂
 E. 恶性变
20. 下列属于纵产式胎位的有
 A. 枕左前 B. 枕左横
 C. 骶右后 D. 骶左横
 E. 肩右后
- 三、判断题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。判断下列各题正误，正确的在答题卡相应位置涂“A”，错误的涂“B”。
21. 主韧带是固定子宫前倾位置的重要韧带。
 22. 妊娠高血压综合征的基本病理生理变化是子宫血管痉挛。
 23. 妊娠合并心脏病产后 2~3 天心脏负担减轻。
 24. 急产可能会导致子宫颈裂伤。
 25. 正常分娩时在胎肩娩出后给予缩宫素的目的是为了预防产后出血。
 26. 念珠菌性阴道炎阴道冲洗时应选用 2~4% 碳酸氢钠。
 27. 子宫颈癌早期的临床表现是接触性阴道出血。
 28. 侵蚀性葡萄胎较早发生的转移部位是阴道。
 29. 无排卵性异常子宫出血的基础体温呈单相性。
 30. 宫内节育器的避孕原理是抑制下丘脑 - 垂体 - 卵巢轴作用。
33. 复发性流产
 34. 绝经综合征
 35. 绝对不孕
- 五、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。
 36. 简述临产的征象。
 37. 简述硫酸镁用药前及用药过程中需检测的指标。
 38. 简述妊娠滋养细胞肿瘤患者肺转移病人的护理要点。
 39. 简述腹部手术病人术后常见的并发症。
- 六、论述题：本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分。
 40. 某产妇 30 岁，妊娠 39 周入院待产。入院 8 小时后宫口开全，分娩过程胎头下降延缓，产妇因宫缩疼痛而大喊大叫，烦躁不安，分娩过程出血量约 400ml。产后半小时，检查：腹软，子宫轮廓不清，按压宫底，阴道立即有大量血液流出，约 300ml，血压 85/58mmHg，脉搏 110 次/分，呼吸 22 次/分，产妇面色苍白、四肢冰冷，头晕、恶心、全身乏力。
 问：(1) 该产妇产后出血可能的原因是什么？
 (2) 请列出针对该产妇的护理措施。
41. 某女士，35 岁，自觉下腹包块 6 个月余，前来就诊。患者面色苍白，紧张面容，主诉月经周期规则 28~30d，持续时间长，量大，无痛经。妇科检查：宫体前位，增大如孕 4 个月大小。B 超示：子宫增大，形态不规则，子宫前壁肌层中低回声 117mm×113mm×110mm，双侧卵巢正常。血常规示：血红蛋白 74g/L。为求进一步治疗，收治入院。
 问：(1) 该患者可能的临床诊断是什么？
 (2) 如需手术治疗，应如何对患者进行术前指导？
42. 某孕妇，28 岁，G₁P₀，妊娠 26 周，因“心慌、气急加重 1d”入院。孕期末建卡，未规律产检。孕妇 10d 前无明显诱因反复咳嗽、咳痰，在当地医院予以吸氧、控制液体入量、利尿、抗感染等治疗后缓解。1d 前患者感活动后心慌微气短，转至我院治疗。入院检查：体温 36.3℃，脉搏 100 次/min，心律不齐，血压 131/76mmHg，呼吸 20 次/min，双下肢水肿(+)，胎心 152 次/min。听诊闻及收缩期吹风样杂音，卧床休息时无不适症状，日常活动稍感不适、心悸。
 问：(1) 该孕妇目前的心功能分级。
 (2) 列出针对该孕妇的护理措施。

第二部分 非选择题

四、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

31. 胎方位
 32. 泌乳热