

机密★启用前

2025 年 4 月高等教育自学考试全国统一考试

儿科护理学（二）

（课程代码 03011）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共 30 小题，每小题 1 分，共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 新生儿期指的是
 - A. 从出生后脐带结扎时起至生后 28 天内
 - B. 从孕期 28 周至生后 1 个月内
 - C. 从孕期 28 周至生后 28 天内
 - D. 从出生后脐带结扎时起至生后 30 天内
2. 一男婴，体重 7.5kg，身高 66cm，头围 44cm，左腕骨骨化中心 2 个。此婴儿可能的月龄是
 - A. 4 个月
 - B. 5 个月
 - C. 6 个月
 - D. 8 个月
3. 小儿死亡率最高的时期是
 - A. 胎儿期
 - B. 婴儿期
 - C. 幼儿期
 - D. 新生儿期
4. 幼儿保健的重点为
 - A. 加强体格锻炼
 - B. 预防意外损伤及中毒
 - C. 加强保暖以防感染
 - D. 培养良好卫生习惯
5. 6 个月以内小儿最佳食品是
 - A. 母乳
 - B. 牛乳
 - C. 羊乳
 - D. 全脂奶粉

6. 婴儿开始加蛋黄的月龄是
 - A. 1~3 个月
 - B. 4~6 个月
 - C. 7~9 个月
 - D. 10~12 个月
7. 血钙低于多少时会发生抽搐
 - A. 1.25mmol/L
 - B. 1.75 mmol/L
 - C. 2.5 mmol/L
 - D. 3.0 mmol/L
8. 新生儿出生后 24 小时内出现黄疸者可能是
 - A. 生理性黄疸
 - B. 新生儿溶血症
 - C. 新生儿败血症
 - D. 新生儿肝炎
9. 用甘露醇治疗新生儿颅内出血是为了
 - A. 促进脑细胞代谢
 - B. 预防继续出血
 - C. 兴奋呼吸中枢
 - D. 预防颅高压
10. 下列属于早产儿特点的是
 - A. 头发分条清楚
 - B. 皮肤毳毛多
 - C. 指甲达到指尖
 - D. 皮下脂肪多
11. 维生素 D 缺乏性佝偻病冬春季多见的病因是
 - A. 皮肤接触日光中紫外线较少
 - B. 婴儿生长快，钙磷需要量大
 - C. 食物中钙磷含量少
 - D. 食物中维生素含量不足
12. 佝偻病活动期的治疗是
 - A. 先用钙，后用维生素 D
 - B. 维生素 D 和钙同时用
 - C. 仅用维生素 D
 - D. 仅用钙
13. 急性腹泻是指病程在
 - A. 3 天内
 - B. 7 天内
 - C. 10 天内
 - D. 2 周内
14. 婴儿腹泻轻型与重型最主要的区别是
 - A. 腹泻每日 10 次以上
 - B. 大便有腥臭味
 - C. 伴水电解质平衡紊乱
 - D. 发热、白细胞升高
15. 腹泻患儿有皮肤完整性受损的危险，其护理措施不妥的是
 - A. 会阴皱褶处不能经常清洗
 - B. 便后用温水清洗臀部并擦干
 - C. 选用柔软清洁的尿布
 - D. 使用护臀膏
16. 小儿秋季腹泻的病原为
 - A. 肠道病毒
 - B. 轮状病毒
 - C. 冠状病毒
 - D. 链球菌
17. 小儿支气管肺炎最常见的细菌为
 - A. 肺炎链球菌
 - B. 金黄色葡萄球菌
 - C. 呼吸道合胞病毒
 - D. 流感病毒

18. 2个月男婴,以“咳喘3天,加重1天”入院,入院前食乳差,无尿,入院查体:体温36.7℃,心率180次/分,呼吸70次/分,呼吸急促,鼻翼扇动,口唇紫绀,两肺呼吸音粗糙,可闻及痰鸣,心音低钝,腹软,肝大,该患儿目前首选的护理问题是
- A. 营养不足 B. 心输出量减少
C. 体温升高 D. 营养失调:低于机体的需要量
19. 肺炎患儿“潜在并发症:心力衰竭”的主要相关因素为
- A. 缺氧肺动脉收缩 B. 二氧化碳潴留
C. 心肌缺氧 D. 肺循环血量增多
20. 喜好蹲踞现象见于
- A. 房间隔缺损 B. 室间隔缺损
C. 法洛氏四联症 D. 动脉导管未闭
21. 8个月先天性心脏病患儿,气促,口唇紫绀,烦躁,心率160次/分,呼吸62次/分,该患儿主要的现存护理诊断是
- A. 气体交换受损 B. 心输出量减少
C. 体液过多 D. 营养失调:低于机体需要量
22. 法洛氏四联症患儿缺氧症状加重时应立即采用
- A. 头低位 B. 平卧位
C. 胸膝位 D. 半卧位
23. 7岁,急性肾炎患儿,体温36.8℃,血压18.6/13.3kPa(140/100mmHg),浮肿逐渐加重,尿量减少,突起呼吸困难,不能平卧,肺底有湿啰音,心音钝,有奔马律;肝右肋下2cm,有压痛,白细胞计数正常。该患儿可能是产生了
- A. 潜在并发症:肺炎 B. 潜在并发症:肾功能衰竭
C. 潜在并发症:心力衰竭 D. 潜在并发症:高血压脑病
24. 急性肾炎应用青霉素的主要目的是
- A. 控制肾脏的炎症 B. 预防肾脏炎症的进一步发展
C. 抑制肾脏的免疫反应 D. 清除病灶残存的链球菌
25. 治疗肾病综合征的首选药物是
- A. 抗生素 B. 利尿剂
C. 免疫调节剂 D. 肾上腺糖皮质激素
26. 治疗贫血时,下列可与铁剂同时服用的是
- A. 牛乳 B. 茶水
C. 咖啡 D. 维生素C
27. 引起婴幼儿缺铁性贫血的原因有多种,但最主要的原因是
- A. 铁的摄入不足 B. 生长发育快,需铁量增加
C. 体内贮铁不足 D. 某些疾病的影响

28. 典型的化脑脑脊液改变是
- A. 细胞数增高、蛋白增高、糖增高 B. 细胞数增高、蛋白增高、糖正常
C. 细胞数增高、蛋白正常、糖增高 D. 细胞数增高、蛋白增高、糖下降
29. 皮肤黏膜淋巴综合征患儿突然死亡的原因是
- A. 心肌炎 B. 心包炎
C. 心肌梗塞 D. 脑炎
30. 3岁患儿,身高60cm,喜静,便秘。体检:智力低下,面色苍白,鼻梁宽平,舌厚大,经常伸出口外,皮肤粗糙,腕部可见骨化中心1个。最有可能的诊断是
- A. 甲状腺功能减低症 B. 佝偻病
C. 垂体性侏儒症 D. 先天愚型

第二部分 非选择题

二、填空题:本大题共5小题,共10个空,每空1分,共10分。

31. 婴儿喂养方法可分为人工喂养、_____及_____。
32. 新生儿按照胎龄可以分为足月儿、_____及_____。
33. 非感染性腹泻的病因多为_____或_____。
34. 肺炎常见的并发症有_____、_____以及中毒性肠麻痹等。
35. 肾病综合征并发的电解质紊乱,常见的有_____、_____和低钙。

三、名词解释题:本大题共5小题,每小题3分,共15分。

36. 生理性黄疸
37. 足月小样儿
38. 头围
39. 免疫规划
40. 生理性贫血

四、简答题:本大题共5小题,每小题5分,共25分。

41. 简述母乳喂养的优点。
42. 简述小儿生长发育的规律。
43. 简述重型腹泻的临床表现。
44. 简述营养性缺铁性贫血患儿口服铁剂治疗的注意事项。
45. 简述急性肾小球肾炎患儿如何控制活动量。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

46. 患儿，男，1 岁 1 个月，生后 42 天体检发现心脏杂音，1 年内共患肺炎 3 次。本次因 2 天前开始咳嗽伴发热，1 天来加重入院。查体：T37.8℃，生长发育落后，两肺布满中小水泡音及痰鸣音。心率 152 次/分，胸骨左缘 3~4 肋间可闻及粗糙收缩期杂音，伴有震颤，肺动脉第二音亢进，肝肋下 2cm。

问题：

(1) 该患儿有哪种先天性心脏病？（1 分）

(2) 本次合并何种疾病？（1 分）

(3) 该患儿主要的护理措施。（8 分）

47. 患儿，男，8 个月，发热，咳嗽 2 天，加重 1 天入院。查体：T 38.8℃，R 45 次/分，P 120 次/分，血压 80/50mmHg，神志清，精神反应尚可，面色白，呼吸急促，口唇略发绀，双肺呼吸音粗，可闻及喘鸣音及右下肺细湿啰音。心音有力律齐，未闻杂音。腹平软，肝肋下未扪及肿大。X 线胸片示：两肺纹理粗多，模糊，右下肺内带斑片状阴影。

问题：

(1) 请判断该患儿所患疾病是什么？（1 分）

(2) 主要的护理诊断是什么？（写出至少 3 个主要护理诊断，3 分）

(3) 入院后应实施哪些护理措施？（6 分）