

2025 年 4 月高等教育自学考试

装饰材料与构造试题

课程代码:00708

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. _____污染的主要来源是花岗石等天然石材。

- A. 甲醛 B. 苯 C. 二甲苯 D. 氡

2. _____是由原木旋切成单板或木方刨切成薄木,再用胶黏剂胶合而成的三层或三层以上的薄板材。

- A. 密度板 B. 大芯板 C. 夹板 D. 刨花板

3. _____属于安全玻璃。

- A. 夹丝玻璃 B. 压花玻璃 C. 彩色玻璃 D. 磨光玻璃

4. 以下不属于地毯优点的是

- A. 耐腐蚀 B. 储尘 C. 吸音、隔音 D. 防潮

5. 电路工程使用的 BV 线和护套线,插座用_____平方线。

- A. 1.5 B. 2.5 C. 4 D. 6

6. 壁灯的安装高度宜为_____mm。

- A. 350 B. 500 C. 1700 D. 2400

7. 木工工程中常用的 9 厘板规格尺寸一般为

- A. 1220mm×2440mm×3mm B. 1220mm×2440mm×9mm
C. 1220mm×2440mm×18mm D. 2438mm×1200mm×9mm

8. 地板垫方(木龙骨)的施工要求水平一致,安装牢固,其垫方中心间距不超过_____mm。

- A. 300 B. 400 C. 500 D. 600

9. 实木地板铺装施工用木隔栅、剪刀撑、垫木等含水率不能大于

A. 10%

B. 12%

C. 15%

D. 18%

10. 安装、固定木格栅及地板的铁钉、膨胀螺栓、自攻钉等应为镀_____制品,否则按规定做防腐处理。

A. 镍

B. 铬

C. 锌

D. 铜

二、判断题:本大题共 5 小题,每小题 1 分,共 5 分。判断下列各题,在答题纸相应位置正确的涂“A”,错误的涂“B”。

11. 大理石在变质过程中混入含铁氯化物形成红色、黄色。

12. 釉面砖的耐磨性比抛光砖稍好。

13. 多数防滑砖属于通体砖。

14. 在用密度板做踢脚板、门套板、窗台板时,无需刷漆。

15. 乳胶漆易涂刷、干燥迅速、漆膜耐水,但不耐擦洗。

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、填空题:本大题共 9 小题,每空 1 分,共 15 分。

16. 建筑物的装饰设计效果与建筑物中的所选用的装饰材料有着重要的联系,往往通过材料的_____、_____、形状以及尺寸来表现。

17. 夹板也称_____,行内俗称细芯板。

18. _____是装修中使用最多的吊顶材料,是以_____为主要原料制成的一种材料。

19. _____是将天然木材经烘干、加工后形成的地面装饰材料。

20. 平板玻璃的抗拉强度远_____于抗压强度,是典型的脆性材料。

21. 没有经过染色的透明玻璃砖如果纯度不够会呈_____色,缺乏自然透明感。

22. 纺织壁纸分为_____壁纸、_____壁纸和_____壁纸三类。

23. 水泥加水搅拌后成浆体,能在_____中或者_____中硬化,并能把沙、石等材料牢固胶结在一起。

24. 石材的铺贴方法主要有_____与_____。

四、简答题:本大题共 4 小题,共 20 分。

25. 铝扣板适用于什么环境? 在施工上有哪些优点?(5 分)

26. 彩绘玻璃顶棚施工需要注意的问题有哪些?(4 分)

27. 上下水工程中给水管道的安装工艺要求。(6 分)

28. 简述地源热泵的工艺标准。(5 分)

五、综合应用题：本大题 40 分。

29. 住宅客厅空间室内设计(图纸尺寸见附图),合理应用相关材料和结构。

要求:清楚表达整个客厅空间的材料应用和结构构造,比例自定,用黑色的针管笔和直尺绘制即可。

- 1、方案设计和表达(平面顶面立面剖面),有主要的尺寸数值。
- 2、标注主要用到材料图
- 3、主要设计结构节点图

