

2025 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试

护理学研究

(课程代码 03008)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分, 第一部分为选择题, 第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答, 答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔, 书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题: 本大题共 20 小题, 每小题 1 分, 共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 《贝尔蒙报告》强调了在以人为研究对象的研究中所遵循的基本伦理原则, 下列体现“有益的原则”的是  
A. 自主决定权  
B. 公平治疗的权利  
C. 充分认知的权利  
D. 免于遭受伤害或不适的权利
2. 判断研究是否符合道德伦理的第一标准是  
A. 益处评估  
B. 风险评估  
C. 知情同意  
D. 保密程序
3. 某护理研究者计划全面了解艾滋病相关研究的全过程, 将艾滋病相关研究的开始时间 1981 年作为起点, 从 1981 年以后逐年向近期查找文献, 这种文献检索的方式是  
A. 追溯法  
B. 顺查法  
C. 抽查法  
D. 倒查法
4. 某研究将变量“疗效”按治愈、显效、好转、无效分类, 此变量属于  
A. 有序分类变量  
B. 数值变量  
C. 无序分类变量  
D. 连续型变量

5. 某研究假设为“吸烟会增加肺癌的发生率”, 此假设为  
A. 有方向性假设  
B. 无效假设  
C. 无方向性假设  
D. 统计学假设
6. 在文献检索中, 将书刊资料所刊载的文章的题目、作者、出处以及所论及的主题等进行著录, 并按一定的原则和方法编排而成的检索工具, 称为  
A. 目录  
B. 索引  
C. 题录  
D. 文摘
7. 医学文献检索数据库 MEDLINE 中“著者姓名”的缩写是  
A. AB  
B. AD  
C. AI  
D. AU
8. 以下属于量性研究的结果报告的是  
A. 数字结果报告  
B. 评论  
C. 叙述性文字  
D. 故事
9. 在研究两种不同的产后宣教方法对于产后母乳喂养的影响的研究中, 可选取同年龄组(年龄相差 5 岁以内)、同文化程度、同分娩方式的产妇一对一入组后分别进行不同方法的健康宣教, 并在宣教后对母乳喂养情况进行对照观察。此种设对照的方法是  
A. 自身对照  
B. 组间对照  
C. 配对对照  
D. 多组对照
10. 检验因果假设最有说服力的研究设计类型是  
A. 非实验性研究  
B. 质性研究  
C. 类实验性研究  
D. 实验性研究
11. 某研究者对某高中的学生的近视率进行调查, 该高中共有 20 个班, 每班均有 40 人。研究者采用以“班”为单位, 使用抽签的方法随机抽取 5 个班, 然后对抽到的 5 个班的所有学生进行调查。这种抽样方法为  
A. 单纯随机抽样  
B. 分层抽样  
C. 整群抽样  
D. 系统抽样
12. 档案记录收集法的缺点是  
A. 涉及伦理问题  
B. 花费较大  
C. 存在应答偏差  
D. 需要研究对象合作
13. 某研究者对吸毒者的健康状况进行调查, 他先访问他能接触到的一位吸毒者, 然后由被访问者推荐, 再访问第二人, 访问第二人后, 由第二人推荐, 再访问第三人, 如此继续下去, 逐渐增加样本量, 最终达到研究目的。研究者所使用的这种抽样方法是  
A. 目的抽样  
B. 滚雪球抽样  
C. 理论抽样  
D. 方便抽样

14. 研究者采用邮寄问卷的方法进行资料收集时, 问卷回收率应尽可能达到
- A. 50%以上                      B. 60%以上  
C. 70%以上                      D. 80%以上
15. 描述随机事件发生可能性大小的一个度量, 统计学上用符号  $P$  表示, 称为
- A. 变异                              B. 假设检验  
C. 概率                              D. 抽样误差
16. 反映某一事物内部各组成部分所占的比重或分布的指标是
- A. 率                                  B. 均数  
C. 相对比                          D. 构成比
17. 用同一工具两次或多次测定同一研究对象, 所得结果的一致程度是指研究工具的
- A. 重测信度                          B. 折半信度  
C. 复本信度                          D. 评定者间信度
18. 护理论著的篇幅一般为
- A. 1000~2000 字                      B. 3000~5000 字  
C. 6000~7000 字                      D. 8000~9000 字
19. 有系统地针对个人、家庭、社会及各专科住院患者等护理工作进行分析的论文是
- A. 护理个案论文                      B. 护理经验论文  
C. 护理研究论文                      D. 护理综述论文
20. 为体现护理综述论文的新颖性, 作者引用近 3 年发表过的文献应占到总引用文献的
- A. 40%以上                          B. 50%以上  
C. 60%以上                          D. 70%以上

二、多项选择题: 本大题共 13 小题, 每小题 2 分, 共 26 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的, 请将其选出, 错选、多选或少选均无分。

21. 以下属于护理研究中研究者应遵循的伦理准则的是
- A. 客观性                              B. 真实性  
C. 诚实性                              D. 包容性  
E. 平等性
22. 按照文献的级别, 属于一次文献的是
- A. 期刊论文                              B. 实验记录  
C. 学位论文                              D. 百科全书  
E. 专利说明书

23. 某研究者计划应用不同的宣教方法对高血压患者进行同样内容的健康宣教, 分析其所产生的不同的健康教育效果。在此研究中, 可能的因变量是
- A. 患者的知识变化                      B. 研究者的倾向性  
C. 宣教内容                              D. 宣教的环境因素  
E. 患者的疾病管理能力变化
24. 从文献的外表特征进行检索的途径有
- A. 分类途径                              B. 书名途径  
C. 主题途径                              D. 关键词途径  
E. 著者途径
25. 关于质性研究的描述正确的是
- A. 以人道主义和自然主义为哲学基础      B. 要求从参与者的观点来看待问题  
C. 以实验经验论或实证论为基础              D. 运用的是归纳推理  
E. 目的是预测和控制
26. 下列对于预试验的描述正确的有
- A. 又被称为可行性研究  
B. 样本量常为研究设计总样本量的 30%  
C. 通过预试验明确收集资料的方法是否可行  
D. 通过预试验以检查课题设计是否切合实际  
E. 通过预试验摸清和熟悉研究条件
27. 信息性偏倚的控制方法包括
- A. 采用盲法收集资料                      B. 尽量使用客观的指标  
C. 制定严格的资料收集方法                      D. 设立多组对照  
E. 制定严格的质量控制方法
28. 下列有关质性研究设计特点的描述不正确的有
- A. 质性研究要求研究人员深入研究情景      B. 质性研究的资料分析是在收集资料之后  
C. 质性研究具有整体性                          D. 质性研究的资料收集方法比较单一  
E. 质性研究常首选概率抽样法进行抽样
29. 访谈法的缺点包括
- A. 应答率低                              B. 费时  
C. 花费大                                  D. 所获资料不够完整  
E. 资料内容不够丰富
30. 在使用重测信度时, 需要考虑的问题有
- A. 两次测量之间的相隔时间                      B. 研究工具的内在一致性  
C. 研究工具所测量的变量的性质                      D. 测量环境的一致  
E. 测量样本的不同来源

31. 效标关联效度可分为
- A. 同时效度
  - B. 表面效度
  - C. 预测效度
  - D. 结构效度
  - E. 内容效度
32. 下列属于计数资料的有
- A. 年龄(岁)
  - B. 病程(年)
  - C. 性别(男/女)
  - D. 职业(工人/农民/干部)
  - E. 满意度(非常满意、一般、不满意)
33. 统计表绘制的注意事项有
- A. 重点突出
  - B. 简洁、明了
  - C. 层次清楚
  - D. 统计表与文字描述结合使用
  - E. 用相同宽度的直条长短

## 第二部分 非选择题

三、名词解释题：本大题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分。

- 34. 护理研究
- 35. 参与性观察者
- 36. 混杂性偏倚
- 37. 抽样误差
- 38. 护理研究论文
- 39. 单纯随机抽样

四、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

- 40. 简述理论/概念框架的作用。
- 41. 简述护理研究设计中设立对照组的目的是。
- 42. 简述评定者间信度和复本信度常在何种情况下考虑。
- 43. 简述检测原量表与中文版量表之间的等同性的做法。

五、应用题：本大题共 1 小题，10 分。

- 44. 某护理论文题目为“一例羊水栓塞致心脏骤停 20 分钟及多器官功能衰竭的抢救与护理”，此题目有什么问题？如何修改？修改后达到什么目的？

